

Liste
der
in der deutschen Flora enthaltenen
Gefäßpflanzen,

zunächst
nach Koch's Synopsis Florae germanicae
et helveticae

behufs der
botanischen Untersuchung von Bayern
zusammengestellt.



München, 1849.

Auf Kosten der K. Akademie der Wissenschaften.

GEDRUCKT BEI JOH. GEORG WEISS.

1. 1. 1818

der

in der deutschen Flora enthaltenen

Gefäßpflanzen.

Verfasser

Dr. J. A. Schimper, Professor der Botanik

an der Universität Bonn.

Bonn

Verlag von J. Neumann, Neudamm

Verlag



München, 1818.

An Kosten der K. Akademie der Wissenschaften

gedruckt bei J. G. Neumann, Neudamm

A. Plantae vasculares.

Classis I. Dicotyledoneae.

Subclassis I. Thalamiflorae.

Ordo I. Ranunculaceae Juss.

- 7 - * - 1. Clematis integrifolia L.
* 2. recta L. ///
a 3. Flammula L. (Littoral).
β. maritima Lam.
γ. latifolia Koch (C. fragrans Scop.)
/ P * 4. Vitalba L. ////
0 - 5. Viticella L. (Littoral).
0 - * 6. Atragene alpina L.
/ * 7. Thalictrum aquilegifolium L. //
β. atropurpureum Jacq.
8. alpinum L.
* 9. fötidum L.
β. glabrum Koch (T. alpestre Gaud).
P * 10. sylvaticum Koch (T. minus Poll. non L.). //
/ P * 11. minus L. /
α. virens Koch (der sie nun für Art hält).
7 - - - β. roridum Koch. (T. majus Jacq.)
γ. glandulosum Koch (T. pubescens Schleich).
P * 12. Jacquinianum Koch (T. minus Jacq. non L.)
7 - - 13. elatum Jacq. (Littoral).
14. simplex L.
/ P * 15. galioides Nestler.

Anmerkung. Die im Königreiche Bayern bereits sicher aufgefundenen Pflanzenarten sind mit einem Asteriscus (*), die Culturpflanzen mit einem Kreuzchen (†), die verwilderten mit ±, und die in der Rheinpfalz von den Hrn. Gebrüdern *Schultz* und Dr. *G. F. Koch* beobachteten mit P bezeichnet.

- / * 16. Thalictrum angustifolium Jacq.
 α . stenophyllum Wimm. et Grab.
 β . heterophyllum Wimm. et Grab.
 γ . laserpitiifolium Koch (T. lucidum DC.).
 / P * 17. flavum L. (T. nigricans Jacq.). ///
 18. rufinerve Lej. et Court. (Spa).
 19. exaltatum Gaud. (Helv.).
 / P * 20. Anemone Hepatica L. /
 - P * 21. vernalis L.
 22. Halleri All. (A. Hackelii Pohl).
 / P * 23. Pulsatilla L. /
 β . Bogenhardiana Koch.
 24. montana Hop.
 O * 25. pratensis L.
 O 26. patens L.
 27. hortensis L. (Süden).
 O * 28. narcissiflora L.
 O * 29. alpina L.
 β . sulfurea Koch (A. apiifolia Wulf.).
 30. baldensis L.
 / P * 31. sylvestris L. /
 / P * 32. nemorosa L. //
 / P * 33. ranunculoides L. //
 34. trifolia L.
 † 35. Adonis autumnalis L.
 / P * 36. aestivalis L.
 β . pallida Koch (A. citrina Hoffm.).
 O P * 37. flammea Jacq.
 β . pallida Koch.
 X P * 38. vernalis L. /
 / P * 39. Myosurus minimus L.
 40. Ceratocephalus falcatus Pers.
 41. orthoceras DC.
 / P * 42. Ranunculus hederaceus L.
 / P * 43. aquatilis L. ///
 α . peltatus DC. (R. peltatus Schrank).
 β . truncatus Koch.
 γ . quinquelobus Koch.
 δ . succulentus Koch.
 44. Petiveri Koch.
 P * α . minor Koch (R. tripartitus Nolte).
 β . major Koch (R. aquatilis δ . tripart. Koch.)
 P * 45. paucistamineus Tausch. (R. aquatilis c. pantothrix Koch Syn. ed. 1.)
 O P * 46. divaricatus Schrank.

- P * 47. Ranunculus fluitans Lam. (R. peucedanifolius All.)
 / 48. rutaefolius. L.
 49. anemonoides Zahlbr.
 y- * 50. — glacialis L.
 51. Seguieri Vill.
 e * 52. alpestris L.
 53. Traunfellneri Hop.
 54. crenatus Waldst. Kit.
 / P * 55. aconitifolius L.
 4- — — — β . altior Koch (R. platanifolius L.). /
 56. parnassifolius L.
 0- 57. — pyrenaicus L.
 β . buplenrifolius DC.
 γ . plantagineus DC.
 58. gramineus L. (Helv.).
 / P * 59. Flammula L. //
 60. reptans L. (Helv.). /
 61. ophioglossifolius Vill. (Littoral).
 x P * 62. Lingua L.
 / P * 63. Ficaria L. ///
 64. Thora L. (R. scutatus WK.).
 * 65. hybridus Biria.
 o — 66. — illyricus L.
 / P * 67. auricomus L. //
 68. cassubicus L. (Schlesien).
 e * 69. montanus Willd. (R. nivalis Jacq. nec L.).
 β . major Koch (R. Gouani Willd.).
 70. Villarsii DC.
 / P * 71. acris L. ///
 β . Steveni Andrz.
 / P * 72. lanuginosus L. ///
 73. velutinus Ten. (Littoral).
 x P * 74. polyanthemus L. /
 x P * 75. memorosus DC. (R. aureus Rchb.).
 / P * 76. repens L. ///
 / P * 77. bulbosus L. // /
 / P * 78. Philonotis Ehrh. (R. hirsutus Curt.)
 β . subglaber Koch (R. intermedius Poir.).
 x * 79. sceleratus L. /
 / * 80. arvensis L. //
 4- — — — β . tuberculatus Koch.
 γ . inermis Koch.
 e 81. muricatus L. (Süden).
 82. parviflorus L. (Süden).
 / P * 83. Caltha palustris L. ///

- x P * 84. *Trollius europaeus* L. /
 β . *humilior* Koch (*T. minimus* Wender.).
 85. *Eranthis hyemalis* Salisb.
 2 - * - 86. *Helleborus niger* L.
 b P * 87. *viridis* L. /
 88. *odorus* Waldst. Kit.
 β . *atrorubens* W. Kit.
 89. *dumetorum* Waldst. Kit.
 / P * 90. *fötidus* L.
 0 - - 91. *Isopyrum thalictroides* L.
 x P * 92. *Nigella arvensis* L.
 x † 93. *damascena* L. (Süden).
 † 94. *sativa* L.
 — P * 95. *Aquilegia vulgaris* L. /
 96. *Hänkeana* Koch. (*A. alpina* Hänke nec L. A. Sternbergiana Rchb.)
 * 97. *atrata* Koch.
 98. *alpina* L. (Helv.).
 99. *pyrenaica* DC.
 x * 100. *Delphinium Consolida* L. /
 101. *paniculatum* Host (Littoral).
 7 - † 102. — *elatum* L.
 α . *montanum* DC.
 β . *palmatifidum* DC.
 γ . *cuneatum* Stev.
 δ . *urceolatum* Jacq.
 103. *hybridum* Willd. (*D. fissum* WK. — Süden.)
 104. *Staphysagria* L. (Littoral).
 105. *Aconitum Anthora* L.
 / * 106. *Napellus* L. //
 a. *Kölleanum* Rchb.
 b. *Hoppeanum* Rchb.
 c. *angustifolium* Bernh.
 d. *acutum* Rchb.
 x - - - e. *tauricum* Wulf. /
 f. *amönum* Rchb.
 g. *laxum* Rchb.
 7 - - - h. *formosum* Rchb.
 i. *Dodonaei* Rchb.
 k. *Funkianum* Rchb.
 l. *pyramidale* Mill.
 m. *Bernhardianum* Rchb.
 n. *multifidum* Koch.
 o. *strictum* Bernh.
 p. *autumnale* Rchb.

q. *eminens* Koch.

r. *acuminatum* Rehb. (Helv.).

107. *Aconitum neubergense* Rehb. (*A. neomontanum* Wulf.). /

108. *Störkianum* Reichb.

a. *palmatifidum* Rehb.

b. *exaltatum* Rehb.

X * 109. *variegatum* L. (*A. Cammarum* Jacq.).

a. *Cammarum* Rehb. /

b. *nasutum* Fisch.

c. *rostratum* Bernh.

d. *album* Ait.

e. *variegatum* Rehb.

110. *paniculatum* Lam. (*A. cernuum* Wulf. *A. hebegynum* DC.)

a. *cernuum* Rehb.

b. *molle* Rehb.

c. *paniculatum* Rehb.

/ P * 111. *Lycotomum* L. /

a. *Lamarckii* Rehb.

b. *Thelyphonum* Rehb.

c. *Vulparia* Rehb.

d. *Myotomum* Rehb.

e. *pallidum* Rehb.

/ P * 112. *Actaea spicata* L. ///

113. *Cimicifuga foetida* L.

M * 114. *Paeonia corallina* Retz.

115. *peregrina* Mill.

β. *humilis* Retz.

γ. *leiocarpa* DC.

Ordo II. Berberideae Vent.

/ P * 116. *Berberis vulgaris* L. ///

117. *Epimedium alpinum* L.

Ordo III. Nymphaeaceae DC.

P * 118. *Nymphaea alba* L. /

β. *minor* DC.

119. *biradiata* Sommerauer.

120. *candida* Presl. (Böhmen).

/ P * 121. *Nuphar luteum* Sm. /

122. *pumilum* Sm.

* 123. *Spennerianum* Gaud.

Ordo IV. Papaveraceae DC.

124. *Papaver alpinum* L.

α. *albiflorum* Koch (*P. Burseri* Crantz).

β. *flaviflorum* Koch.

- P * 125. *Papaver Argemone* L. /
 β . *glabrum* Koch.
 P * 126. *hybridum* L.
 P * 127. *Rhōas* L. //
 β . *strigosum* Bönningh.
 γ . *Roubiaei* Vig.
 X P * 128. *dubium* L. /
 β . *glabrum* Koch (*P. laevigatum* MB.).
 7- † 129. — *somniferum* L.
 7- * 130. *Glaucium luteum* Scop.
 4- P * 131. *corniculatum* Curt.
 / P * 132. *Chelidonium majus* L. ///
 X β . *laciniatum* Koch.
 P * 133. *Hypecoum pendulum* L.

Ordo V. *Fumaiaceae* DC.

- / P 134. *Corydalis cava* Schweigg. et Kört. //
 7- P * 135. — *solida* Sm.
 6- * 136. *fabacea* Pers.
 137. *pumila* Host.
 138. *capnoides* L. (Südl. Alpen Tirols).
 X P * 139. *lutea* DC.
 140. *ochroleuca* Koch (Süden).
 141. *acaulis* Pers. (Süden).
 142. *claviculata* Pers.
 7- * 143. *Fumaria capreolata* L.
 144. *muralis* Sonder (Hamburg).
 145. *agraria* Lag. (Istrien).
 / P * 146. *officinalis* L.
 α . *vulgaris* Koch.
 β . *minor* Koch.
 147. *Wirtgeni* Koch.
 / P * 148. *Vaillantii* Lois.
 149. *micrantha* Lag. (Hamburg).
 / P * 150. *parviflora* Lam.

Ordo VI. *Cruciferae* Juss.

151. *Mathiola varia* DC. (Helv.).
 152. *sinuata* R. Br. (Littoral).
 X P ± 153. *Cheiranthus Cheiri* L.
 / P * 154. *Nasturtium officinale* R. Br. //
 β . *siifolium* Rehb.
 155. *austriacum* Crantz. (*Myagrum* Jacq.)
 X P * 156. *amphibium* R. Br. //

- α . indivisum DC.
- β . variifolium DC.
- γ . auriculatum DC. (Sis. stoloniferum Presl.).

157. Nasturtium armoracioides Tausch. (Böhmen).

158. terrestre Tausch. (Böhmen).

- α . integrifolium Tausch.

- β . pinnatifidum Tausch.

P * 159. anceps Rchb.

— P * 160. sylvestre R. Br.

- α . incisum Koch.

- β . dentatum Koch.

- γ . brevistylum Koch.

- δ . rivulare Koch (N. rivulare Rchb.).

— P * 161. palustre DC. /

162. lippicense DC.

7 — 163. — pyrenaicum R. Br.

/ P * 164. Barbarea vulgaris R. Br. /

7 — — — — β . hirsuta Weihe.

/ * 165. arcuata Rchb.

/ P * 166. stricta Andrzejowski.

/ P * 167. praecox. R. Br.

& P * 168. Turritis glabra L. ///

/ P * 169. Arabis brassicaeformis Wallr.

0 * 170. alpina L.

7 — — — — β . crispata Koch (A. crispata Willd.).

171. verna R. Br. (Süden).

0 P * 172. auriculata Lam.

- β . puberula Koch.

173. saxatilis All. (Helvet.).

P * 174. Gerardi Bess.

— P * 175. sagittata DC.

0 P * 176. hirsuta Scop. (Turritis L.) /

- β . glaberrima Wahlenb.

* 177. ciliata R. Br.

- α . glabrata Koch.

- β . hirsuta Koch (Turritis alpestris Schleich).

178. muralis Bertol. (Helv.).

179. stricta Huds. (Helv.).

180. serpyllifolia Vill. (Helv.).

7 — 181. — procurrens Waldst. et Kit. (Krain).

182. vochinensis Spreng (Krain, Kärnth.).

7 — * 183. — petraea Lam.

- α . glabrata Koch.

- β . hirta Koch.

/ P * 184. arenosa Scop. ///

- 6 * 185. *Arabis Halleri* L. (*Cardamine stolonifera* Scop.)
 α . *Halleri* DC.
 β . *stolonifera* DC.
 γ . *ovirensis* Wulf.
 δ . *diversifolia* (*Cardamine*) Sternb.
 ϵ . *tenella* Host.

 P * 186. *Turrita* L.
 A * 187. *pumila* Jacq.
 β . *laxa* Koch (*A. ciliaris* Willd.).
 O * 188. *bellidifolia* Jacq.
 7- * 189. *coerulea* Hænke.
 7- - 190. *Cardamine asarifolia* L. (Südl. Tirol).
 * 191. *alpina* Willd. (*Arab. bellidifolia* Scop. nec Jacq. nec *Card. bellidf.* L.)
 * 192. *resedifolia* L.
 193. *parviflora* L.
 X P * 194. *impatiens* L. //
 O P * 195. *sylvatica* Link.
 / P * 196. *hirsuta* L. /
 / P * 197. *pratensis* L. ///
 γ . *dentata* Rehb.
 / P * 198. *amara* L. /
 β . *hirta* Wimm. et Grab.
 γ . *subalpina* Koch (*C. Opicii* Presl.)
 199. *maritima* Portenschl. (Litt.).
 200. *thalictroides* All. (Litt.).
 O * 201. *trifolia* L. //
 O * 202. *Dentaria enneaphyllos* L. //
 203. *glandulosa* Waldst. et Kit. (Schlesien).
 204. *trifolia* Waldst. et Kit (Steiermark).
 7- * 205. *digitata* Lam. D. (*pentaphyllos* Scop.).
 206. *polyphylla* Waldst. et Kit. (Helvet.).
 207. *pinnata* Lam. (*heptaphyllos* Vill.).
 O P * 208. *bulbifera* L. /
 ± 299. *Hesperis matronalis* L.
 4- 210. *runcinata* Waldst. et Kit. (Wien).
 X 211. *tristis* L.
 212. *laciniata* All. (Veglia).
 7- 213. *Malcolmia maritima* R. Br.
 / P * 214. *Sisymbrium officinale* Scop. (*Erysimum* L.). ///
 7- * 215. *austriacum* Jacq. /
 β . *contortum* Koch. (*S. contortum* Willd.).
 γ . *acutangulum* Koch. (*S. acutangulum* DC.).
 O P * 216. *Loeselii* L.
 7- 217. *Iris* L. /

218. *Sisymbrium Columnae* L.
 β . *hebecarpa* Koch.
- P * 219. *pannonicum* Jacq.
 / P * 220. *Sophia* L. //
 O P * 221. *strictissimum* L.
 — P * 222. *Alliaria* Scop. ///
 / P * 223. *Thalianum* Gaud. (*Arabis* L.) /
 β . *hispida* Wahlenb.
224. *Hugueninia tanacetifolia* Rchb. (*Sisymbrium* L. — Helvet.).
 225. *Braya alpina* Sternb. et Hop.
 226. *pinnatifida* Koch (*Sisymb.* DC. — Helvet.).
 P * 227. *supina* Koch (*Sisymb.* L.).
 O P * 228. *Erysimum cheiranthoides* L. /
 β . *dentatum* Koch.
- 7 P * 229. — — *virgatum* Roth.
 / P * 230. *strictum* Fl. W.
 X * 231. *odoratum* Ehrh. (*E. hieracifolium* Jacq.).
 α . *denticulatum* Koch.
 β . *dentatum* Koch.
- * 232. *repandum* L.
 O P * 233. *crepidifolium* Rchb.
 4 - 234. — — *canescens* Roth.
 235. *rhaeticum* DC.
 / 236. *Cheiranthus* Pers.
 237. *helveticum* DC.
 238. *ochroleucum* DC. (Helv.).
 7 — 239. — — *suffruticosum* Spreng.
 7 P * 240. — — *orientale* R. Br.
 241. *austriacum* Baumg.
 X 242. *Syrenia angustifolia* Rchb. (*Erysimum* Ehrh.).
 † 243. *Brassica oleracea* L.
 O † 244. *Rapa* L.
 α . *campestris*.
 β . *oleifera biennis*.
 γ . *rapifera*.
- / † 245. *Napus* L.
 7 — — — — — α . *oleifera annua* Koch.
 β . *oleifera biennis* Koch.
 γ . *esculenta* Koch.
- 7- P * 246. — — *nigra* Koch.
 — P * 247. *Sinapis arvensis* L. /
 7 — — — — — β . *orientalis* Murr.
- α † 248. *alba* L.
 P * 249. *Cheiranthus* Koch.
 7 — — 250. *Erucastrum obtusangulum* Rchb. /

- / P * 251. *Erucastrum Pollichii* Schimp. et Spenn.
 252. *incanum* Koch.
 2- P * 253. — *Diplotaxis tenuifolia* DC.
 2- P * 254. — *muralis* DC.
 * 255. *viminea* DC.
 a 256. *Eruca sativa* Lam. (Helv.).
 — 257. *Vesicaria utriculata* Lam.
 x 258. *sinuata* Poir. (Süden).
 x 259. *Alyssum petraeum* Ard. (*A. gemonense* L. A. *edentulum* W. Kit. — Görz.).
 2- 260. — *medium* Host. (*A. gemonense* Koch — Friaul).
 o * 261. *saxatile* L.
 7- 262. — *alpestre* L.
 β. majus Koch.
 γ. elatius Koch.
 263. *argenteum* Vitman. (Spa).
 / P * 264. *montanum* L.
 265. *Wulfenianum* Bernh.
 — P * 266. *calycinum* L. /
 7- 267. — *campestre* L.
 α. hirtum Koch.
 β. micropetalum Fisch.
 γ. hirsutum MB.
 268. *minimum* Willd.
 269. *Lobularia maritima* Desv. (Littoral).
 / P * 270. *Farsetia incana* R. Br. ///
 7- 271. — *clypeata* R. Br.
 o P * 272. *Lunaria rediviva* L. /
 7- 273. — *biennis* Mönch.
 274. *Clypeola Jonthlaspi* L. (Süden).
 7- 275. *Peltaria alliacea* L.
 * 276. *Petrocallis pyrenaica* R. Br.
 x * 277. *Draba aizoides* L.
 α. alpina Koch.
 β. affinis Koch (*D. affinis* Host).
 γ. montana Koch (*D. elongata* Host).
 278. *Zahlbruckneri* Host. (*D. glacialis* Hop. non Adams. — *D. Hop-*
 peana Rebb.)
 * 279. *Sauteri* Hop.
 β. Spitzelii Hop.
 * 280. *tomentosa* Wahlenb.
 281. *stellata* Jacq.
 282. *frigida* Saut.
 β. siliculis ciliatis Koch.
 * 283. *Traunsteineri* Hop.
 β. hebecarpa Koch.

* 284. *Draba Johannis* Host. β . *minor* (D. *carinthiaca* Hop.) γ . *glabrata* Koch. (D. *Hoppeana* Rud.)* 285. *Wahlenbergii* Hartm. α . *homotricha* Lindbl. (D. *fladnizensis* Wulf.) β . *heterotricha* Lindbl. (D. *lapponica* Willd.) γ . *glabrata* Koch (D. *laevigata* Hop.)286. *ciliata* Scop. (Krain etc.).P * 287. *muralis* L.288. *incana* L. α . *legitima* Lindbl. β . *hebecarpa* Koch (D. *confusa* Ehrh. Helvet.).289. *stylaris* Gay.P * 290. *verna* L. //P * β . *siliculis rotundis* (D. *spathulata* Lang. *Erophila praecox* Rehb.)* 291. *Cochlearia officinalis* L. / β . *pyrenaica* DC.292. *danica* L. (nördlicher Seestrand).293. *anglica* L. (nördlicher Seestrand).* 294. *saxatilis* Lam (*Myagrum* L. — *Kerneria* Rehb.). β . *auriculata* Koch (*Myagrum alpinum* Lap.).295. *brevicaulis* Facchini. (Südl. Tirol).P † 296. *Cochlearia Armoracia* L.P * 297. *Camelina sativa* Grantz. (*Myagrum* L.) / α . *pilosa* DC. (*C. silvestris* Fries). β . *subglabra* Koch.d * 298. *dentata* Pers.* 299. *Subularia aquatica* L.P * 300. *Thlaspi arvense* L. /* 301. *alliaceum* L.P * 302. *perfoliatum* L. /P * 303. *alpestre* L.304. *praecox* Wulf. (Süden).P * 305. *montanum* L.306. *alpinum* Jacq.* 307. *rotundifolium* Gaud. β . *corymbosum* Gaud.308. *cepeaefolium* Koch.P * 309. *Teesdalia nudicaulis* R. Br.310. *Iberis saxatilis* L. (Helvet.).311. *umbellata* L.312. *intermedia* Guersent.P * 313. *amara* L. / β . *ruficaulis* Koch (*J. ruficaulis* Lej.).314. *pinnata* L.

315. *Biscutella hispida* DC. (Veglia).
- P * 316. *laevigata* L.
 β. glabra Gaud.
 γ. scabra Koch (*B. saxatilis* Schleich.).
 δ. macrocarpa Koch.
 ε. hispidissima Koch (*B. ambigua* Rehb.)
- / P * 317. *Lepidium Draba* L.
- 7- † 318. — *sativum* L.
 β. crispum Koch.
 γ. latifolium Koch.
- / P * 319. *campestre* R. Br.
320. *perfoliatum* L. (Unterösterreich).
- P * 321. *ruderales* L. /
- P * 322. *graminifolium* L.
- 7- P * 323. — *latifolium* L.
- * 324. *Hutchinsia alpina* R. Br.
325. *brevicaulis* Hop.
- P * 326. *petraea* R. Br.
- / * 327. *Capsella Bursa pastoris* Mönch. ///
 α. integrifolia Schlechtd.
 β. sinuata Koch.
 γ. pinnatifida Koch.
 δ. coronopifolia DC.
 ε. apetala Koch.
328. *procumbens* Fries.
 α. pinnata Koch.
 β. heterophylla Koch.
 γ. integrifolia Koch.
329. *pauciflora* Koch. (Südl. Tirol).
- * 330. *Aethionema saxatile* R. Br.
- / P * 331. *Senebiera Coronopus* Poir.
- 7- 332. — *didyma* Pers.
333. *Euclidium syriacum* R. Br. (Wien).
- / P * 334. *Isatis tinctoria* L.
 α. vulgaris Koch.
 β. campestris Koch (*J. campestris* Stev.).
 γ. praecox Koch. (*J. praecox* Kit.)
- P * 335. *Myagrum perfoliatum* L.
- P * 336. *Neslia paniculata* Desv. //
337. *Calepina Corvini* Desv.
- 7- 338. *Bunias Erucago* L.
- 7- 339. — *orientalis* L.
- 340. *Cakile maritima* Scop. (Seestrand).
341. *Rapistrum perenne* All.
- P * 342. *rugosum* All.

343. *Crambe maritima* L. (nördl. Seestrand).

344. *Tataria* Jacq. (Mähren).

/ † 345. *Raphanus sativus* L.

X P * 346. *Raphanistrum* L. ///

α. *arvense* Rchb.

β. *flor. ochroleucis violaceo-venosis*.

γ. *segetum* Rchb.

Ordo VII. Capparideae.

347. *Capparis spinosa* L. (Süden).

348. *ovata* Desf. (Botzen).

Ordo VIII. Cistineae Dunal.

349. *Cistus monspeliensis* L. (Süden).

350. *salvifolius* L. (Süden).

351. *creticus* L. (Süden).

352. *Helianthemum guttatum* Mill.

β. *petalis dentatis macula notatis*. (*Cistus serratus* Cav.).

γ. *petalis dentatis immaculatis*. (*C. plantagineus* Willd.).

○ P * 353. *Fumana* Mill.

/ * 354. *oelandicum* Wahlenb.

α. *glabrum* Koch.

α - - - β. *hirtum* Koch (*H. alpestre* Rchb.).

γ. *tomentosum* Koch (*C. canus* Jacq. — *C. vinealis* Willd.).

* 355. *salicifolium* Pers.

α. *erythrospermum* Koch.

β. *ochrospermum* Koch.

/ P * 356. *vulgare* Gärt. //

α. *tomentosum* Koch.

β. *hirsutum* Koch.

γ. *glabrum* Koch (*C. serpyllifolius* Crantz.).

γ - - - δ. *grandiflorum* Koch (*H. grandiflorum* DC.).

ε. *albiflorum* Koch. (*H. appeninum* Schleich.).

ζ. *leptopetalum* Koch (*Nel. surrejanum* Mill.).

* 357. *polifolium* Koch.

α. *oblongifolium* Koch. (*Cist. pulverulentus* Lej.).

β. *angustifolium* Koch. (*Cist. pilosus* L.).

γ - - - γ. *roseum* Koch. (*Cist. mutabilis* Jacq.).

Ordo IX. Violaricae.

358. *Viola pinnata* L.

/ P * 359. *palustris* L. /

360. *epipsila* Ledeb.

361. *uliginosa* Schrad.

/ P * 362. *hirta* L. //

* 363. *Viola collina* Bess.

364. *sciaphila* Koch.

* 365. *ambigua* Waldst. et Kit.

/ P * 366. *odorata* L. //

P * 367. *suavis* M. Bieb.

/ P * 368. *arenaria* DC.

/ P * 369. *sylvestris* Lam.

P * *β. Riviniana* Koch (*V. Riviniana* Rehb.).

/ P * 370. *canina* L. ///

α. major (*V. canina lucorum* Rehb.).

β. minor (*V. ericetorum* Schrad.).

γ. erecta (*V. Ruppil* Rehb.).

P * 371. *Schultzii* Billot.

— P * 372. *stagnina* Kit.

P * 373. *stricta* Hornem. (*V. lancifolia* Bess. — *V. Ruppil* Koch.).

/ P * 374. *pratensis* Mert. et Koch.

— P * 375. *elatior* Fries.

— * 376. *mirabilis* L. /

X * 377. *biflora* L.

/ P * 378. *tricolor* L. ///

α. vulgaris Koch.

— *β. arvensis* Koch (*V. arvensis* Murr.). //

γ. saxatilis Koch (*V. saxatilis* Schm.).

δ. bannatica Koch (*V. bannatica* Kit.).

379. *rothomagensis* Desf.

X 380. *lutea* Sm.

α. grandiflora Koch (*D. grandiflora* Vill.).

β. sudetica Koch (*V. sudetica* Willd.).

γ. multicaulis Koch.

381. *heterophylla* Bertol.

α. Bertolonii Koch.

β. gracilis Koch (*V. gracilis* Sihth. *V. declinata* Waldst.).

* 382. *calcarata* L.

β. flava Koch. (*V. Zoysii* Wulf.).

383. *cenisia* L.

β. valderia Koch. (*V. valderia* All.).

384. *Comollia* Massara (Veltlin).

385. *alpina* Jacq.

Ordo X. *Resedaceae*. DC.

X 386. *Reseda Phyteuma* L.

/ P * 387. *lutea* L. /

/ P * 388. *luteola* L. /

Ordo XI. Droseraceae DC.

- P * 389. *Drosera rotundifolia* L. //
 / P * 390. *longifolia* L. (*D. anglica* Huds.).
 P * *α. vulgaris* Koch.
 P * *β. obovata* Koch.
 2 P * 391. — *intermedia* Hayn.
 / P * 392. *Parnassia palustris* L. ///

Ordo XII. Polygaleae Juss.

- X 393. *Polygala major* Jacq.
 a- 394. *nicaeensis* Risso.
 / P * 395. *vulgaris* L. //
 β. oxyptera Rchb.
 γ. alpestris Koch.
 / P * 396. *comosa* Schk.
 P * 397. *depressa* Wenderoth.
 P * 398. *calcarea* F. W. Schultz.
 / P * 399. *amara* L. //
 P * *α. genuina* Koch.
 β. amblyptera Koch.
 * *γ. alpestris* Koch (*P. alpestris* Rchb.).
 7 P * — — — *δ. austriaca* Koch (*P. austriaca et uliginosa* Rchb.).
 11 * 400. — *Chamaebuxus* L. /

Ordo XIII. Sileneae DC.

- X * 401. *Gypsophila repens* L.
 * 402. *fastigiata* L.
 X 403. *paniculata* L.
 X 404. *acutifolia* Fisch.
 / P * 405. *muralis* L.
 X * 406. *Tunica saxifraga* Scop. ///
 X P * 407. *Dianthus prolifer* L.
 408. *velutinus* Guss.
 / P * 409. *Armeria* L. /
 2 * 410. — *barbatus* L.
 / P * 411. — *Carthusianorum* L. //
 412. *atrorubens* All.
 413. *liburnicus* Bartl. (Süden).
 * 414. *Seguierii* Vill. (*D. collinus* Gaud.).
 α. asper Koch (*D. asper* Rchb.).
 β. sylvaticus Koch (*D. sylvaticus* Hopp).
 γ. collinus Koch (*D. collinus* W. K.).
 δ. controversus Koch (*D. Sternbergii* Schlch.).
 2 415. *neglectus* Lois. (Helvet.).

416. *Dianthus alpinus* L.
 417. *glacialis* Hänke.
 X P * 418. *deltoides* L. /
 β . *glaucus* Koch (*D. glaucus* L.).
 419. *ciliatus* Gusson. (Süden).
 420. -- *sylvestris* Wulf.
 α . *caule altiore* (*D. virgineus* Jacq. non L. — *D. Scheuchzeri*
 et caryophylloides Rehb.).
 β . *humilior* Koch.
 γ . *subacaulis* Koch.
 421. -- *Caryophyllus* L.
 P * 422. -- *caesius* Sm.
 423. *plumarius* L.
 424. *arenarius* L.
 P * 425. *superbus* L. /
 426. -- *monspessulanus* L.
 β . *plumosus* Koch (*D. Waldsteinii* Sternb.).
 γ . *alpicola* Koch (*D. alpestris* Hoppe).
 P * 427. *Saponaria Vaccaria* L.
 P * 428. *officinalis* L. ///
 * 429. -- *ocymoides* L.
 430. -- *lutea* L. (Helvet.).
 P * 431. *Cucubalus bacciferus* L. /
 P * 432. *Silene gallica* L.
 β . *quinquevulnera* Koch (*S. quinquevulnera* L.)
 P * γ . *anglica* Koch (*S. anglica* L.).
 a 433. *vespertina* Retz. (Triest).
 434. *dichotoma* Ehrh. (Oesterr.).
 435. *viscosa* Pers (Böhm. u. Mähren).
 436. *italica* Pers (Süden).
 437. -- *nemoralis* Waldst. et Kit.
 P * 438. *nutans* L. ///
 β . *infracta* Wahlenb. (*S. infracta* WK.).
 γ . *livida* Koch (*S. livida* Willd.).
 439. *chlorantha* Ehrh.
 440. -- *tatarica* Pers.
 P * 441. *Otites* Sm.
 P * 442. *inflata* Sm. ///
 β . *angustifolia* Koch.
 γ . *alpina* Koch (*S. maritima* Host.).
 443. -- *Pumilio* Wulf.
 P * 444. *conica* L.
 445. *conoidea* L.
 X P * 446. *noctiflora* L. /
 447. *vallesia* L.

- X P * 448. *Silene Armeria* L.
 O * 449. — *linicola* Gmel.
 450. — *sedoides* Jacq.
 451. — *saxifraga* L.
 * 452. — *quadrifida* L.
 β . *pubibunda* Koch (*S. pubibunda* Hoffmansegg.).
 O 453. — *alpestris* Jacq.
 X * 454. — *rupestris* L.
 X * 455. — *acaulis* L.
 β . *exscapa* Koch (*S. exscapa* All.).
 / P * 456. *Lychnis Viscaria* L. //
 X 457. — *alpina* L.
 — P * 458. — *Flos cuculi* L. ///
 X P * 459. — *Coronaria* Lam.
 X 460. — *Flos jovis* Lam.
 O P * 461. — *vespertina* Sibth. /
 — P * 462. — *diurna* Sibth. //
 / P * 463. *Agrostemma Githago* L. // 42
 4 464. *Drypis spinosa* L. (Süden).

Ordo XIV. Alsineae DC.

- X 465. *Buffonia tenuifolia* L.
 P * 466. *Sagina ciliata* Fries.
 — P * 467. — *procumbens* L. ///
 468. — *bryoides* Fröhl. (Tirol).
 P * 469. — *apetala* L.
 4 470. — *stricta* Fries (Seestrand).
 O * 471. — *saxatilis* Wimm. (*Spergula saginoides* L.).
 * 472. — *subulata* Wimm.
 473. — *glabra* Koch (Südl. Tirol).
 O P * 474. — *nodosa* E. Meyer.
 β . *pubescens* Koch.
 / P * 475. *Spergula arvensis* L. ///
 α . *sativa* Koch (*Sp. sativa* Bönningh).
 β . *vulgaris* Koch.
 γ . *maxima* Koch (*S. maxima* Weihe).
 X P * 476. — *pentandra* L.
 * 477. *Lepigonum segetale* M. et K. (*Alsine* L.).
 — * 478. — *rubrum* Wahlbg. (*Arenaria* L.).
 P * 479. — *medium* Wahlbg. (*Arenaria rubra*. β . *marina* L.). /
 480. — *marginatum* M. et K. (*Arenaria* DC.).
 O 481. *Halianthus peploides* Fries (*Arenaria* L. — Seestrand).
 482. *Facchinia lanceolata* Rchb. (*Alsine* M. et K.).
 α . *laxa* Koch.
 β . *condensata* Koch.

483. *Alsine aretioides* M. et K. (*Cherleria octandra* Sieb.).
- o * 484. *stricta* Wahlenb.
485. *biflora* Wahlenb.
486. *laricifolia* Wahlenb.
 β . *glandulosa* Koch.
- * 487. *austriaca* M. et K.
488. *Villarsii* M. et K.
 β . *villosula* Koch.
- o * 489. *verna* Bartl.
 β . *alpina* Koch (A. Gerardi Willd.).
- * 490. *sedoides* Fröhl.
491. *recurva* Wahlenb.
- * 492. *setacea* M. et K.
493. *rostrata* Koch (*Arenaria* Pers.).
- o P * 494. *Jacquini* Koch (*Arenaria fasciculata* Jacq.).
 β . *pubescens* Koch.
- r P * 495. *tenuifolia* Wahlenb.
- P * β . *viscosa* Koch (*Alsine viscosa* Schreb.).
- r * 496. *Cherleria sedoides* L.
- / * 497. *Möhringia muscosa* L.
- r - 498. *Ponae* Fenzl. (*Arenaria bavarica* L.).
- / * 499. *polygonoides* M. et K.
500. *villosa* Fenzl.
 β . *glabrescens* Freyer.
501. *diversifolia* Doll.
- / P * 502. *trinervia* Clairv. /
503. *Arenaria Marschlinsii* Koch.
- / P * 504. *serpyllifolia* L. /
 β . *glutinosa* Koch (*A. viscida* Lois.).
 γ . *tenuior* Koch.
- * 505. *ciliata* L.
 β . *frigida* Koch (*A. multicaulis* L.).
- n - 506. *biflora* L.
- y - 507. *grandiflora* All.
- / P * 508. *Holosteum umbellatum* L.
509. *Stellaria viscida* Marsch v. Bieberst.
- x * 510. *cerastoides* L.
- / P * 511. *nemorum* L. //
- P * 512. *media* Vill. ///
 β . *major* Koch (*S. neglecta* Weihe).
513. *bulbosa* Wulf.
- / P * 514. *Holostea* L. /
- / P * 515. *glauca* With. /
- / P * 516. *graminea* L. //
517. *Frieseana* Ser.

- / P * 518. *Stellaria uliginosa* Murr. *///*
 519. *crassifolia* Ehrh.
 2- P * 520. *Mönchia erecta* Ehrh.
 521. *mantica* Bartl.
 / P * 522. *Malachium aquaticum* Fries.
 / P * 523. *Cerastium glomeratum* Thuill.
 P * *β. eglandulosum* Koch.
 P * *γ. apetalum* Koch.
 / P * 524. *hrachypetalum* Desp. (*C. viscosum* Poll.)/
 P * *β. glandulosum* Koch.
 P * 525. *semidecandrum* L.
 P * *β. glandulosum* Koch.
 P * *γ. glaberrimum* Koch.
 P * 526. *glutinosum* Fries.
 P * *α. obscurum* Koch.
 P * *β. pallens* Koch.
 6 P * 527. *triviale* Link. *///*
 P * *δ. glandulosum* Koch.
 P * *γ. holosteoides* Koch.
 * *δ. alpinum* Koch.
 528. *campanulatum* Viv.
 529. *sylvaticum* Waldst. et Kit.
 16- * 530. *latifolium* L.
β. glabriusculum Koch. *γ. grandifolium* Koch.
δ. glaciale Koch (*C. glaciale* Gaud.).
ε. pedunculatum Koch (*C. pedunculatum* Gaud.). (Mit *δ*
 nach Koch einer andern Art zugehörig.)
 * 531. *alpinum* L.
β. glanduliferum Koch.
γ. lanatum Koch (*C. lanatum* Lam.).
δ. glutinosum Koch (*C. Soleirolii* Ser.).
 532. *ovatum* Hoppe.
 / P * 533. *arvense* L. *///*
ε. strictum Koch (*C. strictum* Hänke nec L.).
γ. suffruticosum Koch (*C. suffruticosum* L.).
 2 534. — *repens* L.
 535. *grandiflorum* Waldst. et Kit.

Ordo XV. *Elatineae* Cambess.

- 7- 536. *Elatine Hydropiper* L.
 0 537. *triandra* Schkuhr.
 P * 538. *hexandra* DeG.
 539. *Alsinastrum* L.

Ordo XVI. Lineae DC.

540. *Linum gallicum* L. (Süden).
 541. *corymbulosum* Rchb. (Süden).
 542. *strictum* L. (Süden).
 543. *nodiflorum* L. (Süden).
 544. *maritimum* L. (Süden).
 * 545. *flavum* L.
 7- 546. *hirsutum* L.
 O * 547. *viscosum* L.
 P * 548. *tenuifolium* L.
 7- 549. *narbonense* L.
 550. *angustifolium* Huds. (Süden).
 O * 551. *usitatissimum* L. //
 α . *vulgare* Schübl.
 β . *crepitans* Schübl.
 / * 552. *perenne* L. ///
 O * 553. *alpinum* Jacq.
 α . *genuinum* Koch.
 β . *montanum* Koch (*L. bavaricum* F. W. Schultz).
 O 554. *austriacum* L. /
 / P * 555. *catharticum* L. //
 / P * 556. *Radiola linoides* Gmel.

Ordo XVII. Malvaceae R. Br.

- / P * 557. *Malva Alcea* L. ///
 β . *multidentata* Koch (*M. italica* Pollini).
 γ . *fastigiata* Koch (*M. fastigiata* Cav.).
 / P * 558. *moschata* L.
 / P * 559. *sylvestris* L. //
 * 560. *nicaeensis* All. (Süden).
 7- P * 561. *vulgaris* Fries. //
 7- 562. *borealis* Wallr.
 / P * 563. *Althaea officinalis* L.
 X 564. *cannabina* L.
 / P * 565. *hirsuta* L.
 7- 566. *pallida* W. Kit.
 X 567. *Lavatera thuringiaca* L.
 / † 568. *Hibiscus Trionum* L.
 569. *Abutilon Avicennae* Gärtn.

Ordo XVIII. Tiliaceae Juss.

- 7 P * 570. *Tilia grandifolia* Ehrh. (*T. platyphyllos* Scop.). ///
 / P * 571. *parvifolia* Ehrh. //
 α . *polyantha* Koch.
 β . *intermedia* Koch.

Ordo XIX. Hypericineae DC.

572. *Androsaemum officinale* All.
 / P * 573. *Hypericum perforatum* L. ///
 β . *latifolium* Koch.
 574. *veronense* Schrank.
 / P * 575. *humifusum* L. ////
 β . *Liottardi* Vill.
 O P * 576. *quadrangulum* L. (*H. dubium* Leers). ////
 / P * 577. *tetrapterum* Fries.
 578. *barbatum* Jacq.
 579. *Richeri* Vill.
 ρ . *androsaemifolium* Koch (*H. androsaemif.* Vill.).
 580. *elegans* Steph.
 + P * 581. *pulchrum* L.
 O P * 582. *montanum* L. //
 β . *scabrum* Koch.
 / P * 583. *hirsutum* L. //
 584. *Coris* L. (Helvet.).
 585. *elodes* L.

Ordo XX. Acerineae DC.

- / P * 586. *Acer Pseudoplatanus* L. ////
 587. *opulifolium* Vill.
 β . *tomentosum* Koch.
 O P * 588. *platanoides* L. ///
 O P * 589. *campestre* L. ///
 X P * 590. *monspessulanum* L.

Ordo XXI. Hippocastaneae DC.

- / † 591. *Aesculus Hippocastanum* L. //

Ordo XXII. Ampelideae Kunth.

- / ‡ 592. *Vitis vinifera* L.
 6 † 593. *Ampelopsis hederacea* Mich.

Ordo XXIII. Geraniaceae DC,

- X 594. *Geranium macrorrhizum* L.
 595. *phaeum* L.
 β . *lividum* Koch (*G. lividum* L'Herit.).
 7 - 596. *nodosum* L.
 O P * 597. *sylvaticum* L.
 / P * 598. *pratense* L. ///
 599. *aconitifolium* L'Herit.
 / * 600. *palustre* L. ///

- 0 P * 601. *Geranium sanguineum* L. /
 602. *argenteum* L.
 // 2 - - 603. - - *sibiricum* L.
 0 P * 604. *pyrenaicum* L.
 0 P * 605. *pusillum* L. // ~~1~~
 * 606. *bohemicum* L.
 / P * 607. *dissectum* L. // ~~1~~
 0 P * 608. *columbinum* L. /// ~~1~~
 2 - P * 609. - *rotundifolium* L.
 0 P * 610. *molle* L. // ~~1~~
 a P * 611. *lucidum* L.
 612. *divaricatum* Ehrh.
 / P * 613. *robertianum* L. // ~~1~~
 / P * 614. *Erodium cicutarium* L'Herit. /
 P * *α. immaculatum* Koch.
 P * *β. maculatum* Koch.
 2 - - 615. - - *moschatum* L'Herit.
 616. *ciconium* Willd. (Süden).
 617. *malacoides* Willd. (Süden).

Ordo XXIV. Balsamineae A. Richard.

- / P * 618. *Impatiens noli tangere* L. //

Ordo XXV. Oxalideae DC.

- / P * 619. *Oxalis Acetosella* L. ///
 β. *parviflora* Koch.
 / P * 620. *stricta* L. /// ~~1~~
 7 - 621. - - *corniculata* L.

Ordo XXVI. Zygophylleae R. Br.

- a 622. *Tribulus terrestris* L. (Süden).

Ordo XXVII. Rutaceae Juss.

- / † 623. *Ruta graveolens* L.
 624. *divaricata* Ten. (Süden).
 625. *bracteosa* DC. (Süden).
 626. *patavina* L. (Süden).
 / P * 627. *Dictamnus Fraxinella* Pers.
ε. obtusiflorus Koch.

Subclass II. Calyciflorae.

Ordo XXVIII. Celastrineae R. Br.

- 0 * 628. *Staphylea pinnata* L. /
 / P * 629. *Evonymus europaeus* L. ///

X 630. *Evonymus verrucosus* Scop.

O * 631. *latifolius* Scop.

Ordo XXIX. Rhamneae R. Br.

632. *Zizyphus vulgaris* Lam. (Süden).

633. *Paliurus aculeatus* Lam. (Süden).

/ P * 634. *Rhamnus cathartica* L. ///

635. *tinctoria* Waldst. et Kit.

636. *infectoria* L. (Süden).

7 * 637. — *saxatilis* L.

638. *alpina* L.

b — 639. *pumila* L.

7 — 640. — *Alaternus* L. (Süden).

641. *rupestris* Scop.

/ P * 642. *Frangula* L. ///

Ordo XXX. Terebinthaceae DC.

643. *Pistacia Terebinthus* L. (Süden).

644. *Lentiscus* L. (Süden).

a † 645. *Rhus Cotinus* L.

Ordo XXXI. Papilionaceae L.

7- P * 646. *Ulex europaeus* L.

X 647. *Spartium junceum* L. (Süden).

/ P * 648. *Sarothamnus vulgaris* Wimm. /

649. *Genista diffusa* Willd.

650. *Halleri* Reyn. (Helvet.).

X 651. *procumbens* Waldst. et Kit.

7- P * 652. — *pilosa* L.

7- 653. — *sericea* L. (Süden).

654. *scariosa* Viv.

/ P * 655. *tinctoria* L. ///

656. *elator* Koch (Littoral).

657. *ovata* Waldst. et Kit.

/ P * 658. *germanica* L. /

β. *inermis* Koch.

659. *anglica* L.

7- 660. — *sylvestris* Scop.

661. *arcuata* Koch (Triest).

662. *dalmatica* Bartl. (Süden).

X † 663. *Cytisus Laburnum* L.

† 664. *alpinus* Mill.

665. *ramentaceus* Sieb. (Cyt. *Weldenii* Vis. Süden).

X * 666. *nigricans* L. ///

667. *glabrescens* Sartor.

- / 668. sessilifolius L.
 669. spinosus Lam. (Süden).
 7- * 670. — austriacus L.
 X * 671. capitatus Jacq.
 X 672. supinus L. (Wien). /
 673. prostratus Scop.
 β . ciliatus Koch (C. ciliatus Wahlenb.)
 7- 674. — hirsutus L.
 β . ciliatus Koch.
 / * 675. ratisbonensis Schaeffer. (C. supinus Jacq. nec L. — C. biflours L'Herit.)
 X 676. purpureus Scop.
 677. spinescens Sieb. (Cherso).
 β . ciliatus Koch.
 7- 678. — radiatus M. et K.
 679. holopetalus Fleischm. (Krain).
 X P * 680. sagittalis M. et K. (Genista L.).
 681. argenteus L. (Süden).
 682. Lupinus hirsutus L. (Süden).
 † 683. angustifolius L. (Helvet.).
 / P * 684. Ononis spinosa L. //
 / P * 685. repens L.
 β . inermis Sm.
 X 686. hircina Jacq.
 687. Columnae All.
 6- 688. Natrix Lam.
 689. rotundifolia Lam.
 690. reclinata L. (Istrien).
 / P * 691. Anthyllis Vulneraria L. ///
 P * α . vulgaris Koch.
 ε . maritima Koch.
 P * γ . rubriflora Koch.
 δ . polyphylla Koch.
 7- — 692. — montana L.
 X P * 693. Medicago sativa L.
 β . versicolor Koch.
 / P * 694. falcata L. //
 β . versicolor Koch.
 γ . major Koch (M. intermedia Schult.).
 δ . glandulosa Koch.
 7- 695. — prostrata Jacq.
 a 696. marina L. (Südl. Seeküste).
 697. radiata L. (Istrien).
 / P * 698. lupulina L. ///
 α . vulgaris Koch.
 β . Willdenowiana Koch.

699. *Medicago scutellata* All. (Süden).
700. -- *orbicularis* All. (Süden).
701. -- *marginata* Willd. (Süden).
702. *tuberculata* Willd. (Süden).
703. *tribuloides* Lam. (Süden).
704. *littoralis* Rohde (Triest).
705. *Gerardi* Waldst. et Kit.
 β . *cylindrica* Koch (*M. hirsuta* Thuill.).
706. *disciformis* DC. (Ossero).
707. -- *maculata* Willd.
708. *minima* Lam. /
 β . *mollissima* Koch (*M. mollissima* Spreng).
 γ . *viscida* Koch.
709. *coronata* Lam. (Süden).
710. *apiculata* Willd.
 β . *confinis* Koch.
711. *denticulata* Willd.
712. *terebellum* Willd (Spa).
 β . *catalonica* Koch.
713. *karstiensis* Jacq. (Süden).
714. *Trigonella Fönium graecum* L.
715. *gladiata* Stev. (Veglia).
716. -- *monspeliaca* L.
717. *corniculata* L. (Süden).
718. *Melilotus dentata* Pers.
719. *macrorrhiza* Pers.
 α . *genuina* Koch (*Trifol. altissimum* Lois.).
 β . *palustris* Koch.
720. *alba* Desrouss. /
721. *officinalis* Desr. ///
722. *parviflora* Desf. (Süden).
723. *gracilis* DC. (Sansego).
724. *sulcata* Desf. (Triest).
725. *coerulea* Lam. (Krain).
726. *Trifolium pallidum* WK. (Süden).
727. *pratense* L. ///
 β . *nivale* Koch.
728. *medium* L. ///
729. *alpestre* L. /
 β . *bicolor* Koch.
730. *rubens* L.
731. *noricum* Wulf.
732. -- *pannonicum* Jacq. (Krain).
733. *ochroleucum* L.

734. *Trifolium alexandrinum* L. (Triest).
 735. *maritimum* Huds. (Istrien).
 736. *stellatum* L. (Littorale).
 737. *incarnatum* L. (Süden). /
 a- 738. *angustifolium* L. (Littorale).
 n- 739. *lappaceum* L. (Littorale).
 a 740. *Cherleri* L. (Littorale).
 / P * 741. *arvense* L. ///
 β. strictius Koch (T. *Brittingeri* Weitenw.).
 742. *Bocconii* Savi (Brioni).
 P * 743. *striatum* L.
 744. *scabrum* L.
 745. *saxatile* All. (Helvet.).
 746. *subterraneum* L. (Littoral).
 — P * 747. *fragiferum* L. /
 748. *resupinatum* L. (Littoral).
 749. *tomentosum* L. (Istrien).
 750. *multistriatum* Koch.
 7- 751. *alpinum* L.
 / P * 752. *montanum* L. ///
 753. *glomeratum* L. (Istrien).
 754. *strictum* Waldst. et Kit. (Istrien).
 755. *parviflorum* Ehrh.
 756. *suffocatum* L. (Istrien).
 — P * 757. *repens* L. ///
 7- 758. *pallescens* Schreb.
 * 759. *caespitosum* Reyn.
 760. *nigrescens* Vir. (Istrien).
 — P * 761. *hybridum* L. ///
 7- P * 762. *elegans* Sav.
 / * 763. *spadiceum* L. /
 b- * 764. *badium* Schreb.
 / P * 765. *agrarium* L. (Tr. *aureum* Poll.). ///
 P * 766. *procumbens* L. //
 P * *α. majus* Koch (Tr. *campestre* Schreb.). /
 P * *β. minus* Koch.
 767. *patens* Schreb.
 / P * 768. *filiforme* L.
 769. *micranthum* Viv. (Istrien).
 o * 770. *Dorycnium suffruticosum* Vill.
 a 771. *herbaceum* Vill.
 a 772. *Bonjeania hirsuta* Rehb.
 a 773. *Lotus ornithopodioides* L. (Süden).
 7- 774. *cytisoides* L. (Littoral).
 P * 775. *corniculatus* L. ///

α . vulgaris Koch.

β . ciliatus Koch.

γ . hirsutus Koch (L. villosus Thuill.).

7- P * 776. Lotus tenuifolius Rehb.

1- P * 777. uliginosus Schk.

778. angustissimus L. (Istrien).

779. edulis L. (Sansego).

† 780. Tetragonolobus purpureus Mönch.

— P * 781. siliquosus Roth.

β . maritimus Koch (L. maritimus L.).

12-† 782. Glycyrrhiza glabra L.

1-† 783. Galega officinalis L. /

X† 784. Colutea arborescens L.

12 785. orientalis Du Roi. *eruenta*

16-* 786. Phaca frigida L.

16- 787. alpina Jacq.

* 788. australis L.

16-* 789. astragalina DC.

11 790. Oxytropis Halleri Bunge.

7- 791. — campestris DC.

β . sordida Koch (O. sordida Gaud.).

γ . coerulea Koch.

792. fœtida DC.

P * 793. pilosa DC.

794. laponica Gaud. (Helvet.).

12-* 795. — montana DC.

796. cyanea M. Bieb. (Helvet.).

797. triflora Hop.

798. Astragalus leontinus Wulf.

799. purpureus Lam.

P * 800. hypoglottis L.

7- 801. — Onobrychis L.

* 802. arenarius L.

7- 803. — austriacus Jacq.

12- 804. — sulcatus L.

805. argenteus Bertol. (Littoral).

806. vesicarius L.

807. sesameus L. (Istrien).

0 P * 808. Cicer L. /

809. hamosus L. (Littoral).

1- P * 810. glycyphyllus L. //

811. depressus (Helvet.). L.

812. asper Jacq.

813. aristatus L'Herit. (Helvet.).

7- 814. — exscapus L.

- 7 — 815. *Astragalus monspessulanus* L.
 816. *incurvus* Desf. (Littoral).
 817. *Scorpiurus subvillosa* L. i(Littoral).
 0 * 818. *Coronilla Emerus* L.
 0 * 819. *vaginalis* Lam.
 820. *minima* L. (Helvet.).
 β . *lotoides* Loch (*C. coronata* DC.).
 16- * 821. *montana* Scop.
 7 — 822. — *scorpioides* Koch. (*Ornithopus* L. Littoral).
 7 — 823. — *cretica* L. (Littoral).
 1 P * 824. *varia* L. ///
 P * 825. *Ornithopus perpusillus* L./
 1 P * 826. *Hippocrepis comosa* L. /
 a 827. *unisiliquosa* L. (Littoral).
 828. *Securigera Coronilla* DC. (Littoral).
 16 * 829. *Hedysarum obscurum* L.
 1 P * 830. *Onobrychis sativa* Lam.
 β . *montana* Koch (*O. montana* DC.).
 831. *arenaria* DC. (Süden).
 a — 832. *Caput galli* Lam. (Littoral).
 2- † 833. *Cicer arietinum* L.
 7- P * 834. *Vicia pisiformis* L. /
 * 835. *sylvatica* L.
 P * 836. *cassubica* L.
 * 837. *Orobis* DC. (*Orob. sylvaticus* L.).
 x * 838. *dumetorum* L./
 1 P * 839. *Cracca* L. //
 β . *Kitaibeliana* Rechb.
 2- 840. — *Gerardi* DC.
 x * 841. *tenuifolia* Roth.
 1 * 842. *villosa* Roth.
 β . *glabrescens* Koch (*V. polyphylla* Koch non Desfont.).
 x 843. *onobrychioides* L. (Süden).
 2- † 844. — *Faba* L.
 7- 845. — *narbonensis* L. (Littoral).
 846. *bithynica* L. Littoral).
 847. *oroboides* Wulf.
 1 P * 848. *sepium* L. //
 α . *vulgaris* Koch.
 β . *angustifolia* Koch (*V. montana* Fröl.).
 γ . *ochroleuca* Bast.
 849. *pannonica* Jacq.
 β . *purpurascens* Koch.
 7- 850. — *hybrida* L. (Süden).

P * 851. *Vicia lutea* L.

β . *hirta* Koch (*V. hirta* Balb.).

7- - 852. - - *grandiflora* Scop. (Littoral).

β . *Kitaibeliana* Koch (*V. sordida* W. K.).

/ P * 853. *sativa* L. //

0 P * 854. *angustifolia* Roth.

P * α . *segetalis* Koch. (*V. segetalis* Thuill.).

P * β . *Bobartii* Koch.

855. *cordata* Wulf. (Südlich).

856. *peregrina* L. (Süden).

/ P * 857. *lathyroides* L.

- P * 858. *Ervum hirsutum* L. ///

X P * 859. *tetraspermum* L. /

7- P * 860. - *gracile* DC.

/ P * 861. *monanthos* L.

P * 862. *Ervilia* L.

* 863. *Lens* L.

864. *nigricans* M. Bieb. (Littoral).

865. *Lenticula* Schreb. (Süden).

866. *Pisum elatius* M. Bieb. (Istria).

X + 867. *arvense* L. ///

- + 868. *sativum* L.

869. *maritimum* L. (Seestrand).

P * 870. *Lathyrus Aphaca* L.

/ P * 871. *Nissolia* L.

872. *Ochrus* DC. (Istria).

873. *auriculatus* Bertol. (Littoral).

874. *inconspicuus* L. (Istrien).

875. *stans* Vis. (Littoral).

876. *sphaericus* Relz (Süden).

877. *Cicera* L. (Süden).

7- + 878. - *sativus* L. (Süden).

879. *setifolius* L. (Littoral).

a - 880. *annuus* L. (Littoral).

881. *angulatus* L. (Süden).

P * 882. *hirsutus* L. //

7- P * 883. - *tuberosus* L. /

/ P * 884. *pratensis* L. ///

- P * 885. *sylvestris* L. ///

7- 886. - *latifolius* L. (Littoral).

7- - - β . *angustifolius* Koch.

887. *platyphyllos* Retz.

X * 888. *heterophyllus* L.

- P * 889. *palustris* L.

/ P * 890. Orobus vernus L. ///

β. flaccidus Koch. (O. flaccidus Rad.).

γ. gracilis Koch (O. gracilis Gaud.).

891. variegatus Ten.

/ P * 892. tuberosus L.

β. tenuifolius Koch (O. tenuifolius Roth).

0 893. albus L. (O. lacteus M. Bieb.).

β. versicolor Koch (O. versicolor Gmel.).

7 - * 894. - - luteus L.

/ P * 895. niger L. /

† 896. Phaseolus multiflorus Lam.

12 - † 897. - - vulgaris L.

Ordo XXXII. Caesalpinicae RBr.

7 - 898. Ceratonia Siliqua L. (Süden).

899. Cercis Siliquastrum L. (Süden).

Ordo XXXIII. Amygdaleae Juss.

/ 900. Amygdalus communis L.

/ * 901. nana L.

12 - † 902. Persica vulgaris Mill.

β. laevis Koch (P. laevis DC.).

† 903. Prunus Armeniaca L.

/ P * 904. spinosa L. //

P * β. coactanea W. et Grab.

X P * 905. insititia L.

/ † 906. domestica L.

907. cerasifera Ehrh.

0 P * 908. avium L.

β. juliana Koch (Molkenkirschen).

γ. duracina Koch (Knorpelkirschen).

/ P † 909. Cerasus L. //

α. acida Koch (Glaskirschen).

β. austera Koch (Morellen).

γ. aproniana Schübl. et Mart. (Süsse Weichsel).

δ. semperflorens Koch.

0 * 910. Chamaecerasus Jacq.

/ P * 911. Padus L. ///

/ P * 912. Mahaleb L.

Ordo XXXIV. Rosaceae Juss.

7 * 913. Spiraea salicifolia L. ///

914. carpinifolia Willd. (Hamburg).

7 - 915. - - ulmifolia Scop.

X † 916. chamaedryfolia L. (Krain).

917. *Spiraea oblongifolia* Waldst. et Kit. (Istrien).
 918. *obovata* Waldst. et Kit.
 919. *decumbens* Koch (Karnische Alpen).
 — P * 920. *Aruncus* L. ///
 / P * 921. *Ulmaria* L. //
 P * *α. denudata* Koch.
 P * *β. discolor* Koch.
 / P * 922. *Filipendula* L. //
 / * 923. *Dryas octopetala* L.
 / P * 924. *Geum urbanum* L. //
 7 - * 925. — *intermedium* Ehrh.
 β. rubifolium Lej.
 / * 926. *rivale* L. /
 927. *inclinatum* Schleich.
 X * 928. *reptans* L.
 7 - * 929. — *montanum* L.
 / P * 930. *Rubus Idaeus* L. ///
 X P * 931. *fruticosus* L. /
 * *β. corylifolius* Sm.
 7 - * — — — *γ. tomentosus* Borkh.
 * *δ. amoenus* Portenschl.
 * *ε. hybridus* Vill.
 / P * 932. *caesius* L. ///
 + P * 933. *saxatilis* L.
 0 — 934. — *Chamaemorus* L.
 / P * 935. *Fragaria vesca* L. ///
 / P * 936. *elatior* Ehrh.
 / P * 937. *collina* Ehrh.
 P * 938. *Hagenbachiana* Lang (Breisgau).
 939. *grandiflora* Ehrh.
 † 940. *chiloensis* Ehrh.
 † 941. *virginiana* Ehrh.
 / P * 942. *Comarum palustre* L. ///
 0 P * 943. *Potentilla supina* L. /
 0 — 944. — *norvegica* L.
 / P * 945. *rupestris* L.
 7 - 946. — *multifida* L. (Helvet.).
 / P * 947. *anserina* L. //
 β. sericea Koch.
 γ. viridis Koch.
 δ. geminiflora Koch.
 X P † 948. *recta* L. /
 β. obscura Koch (P. obscura Willd.)
 γ. luciniosa Koch.

- x 949. *Potentilla hirta* L. (Littoral).
 β . *angustifolia* Koch (*P. angustifolia* DC.).
 γ . *pedata* Koch (*P. pedata* Willd.).
 n 950. *pilosa* Willd. /
 — * 951. *inclinata* Vill.
 / P * 952. *argentea* L. ///
 β . *sordida* Fries.
 γ . *impolita* Koch (*P. impolita* Wahlenb.).
 953. *collina* Wib.
 954. *patula* Waldst. et Kit.
 n — 955. — *intermedia* L. (Helvet.).
 * 956. *thuringiaca* Bernh.
 / P * 957. *reptans* L. //
 β . *glabra* Koch.
 958. *mixta* Nolt. (Holsatia).
 959. *procumbens* Sibth. (*Tormentilla reptans* L.).
 / P * 960. *Tormentilla* Sibth. (*Tormentilla erecta* L.). ///
 * 961. *aurea* L.
 b — * 962. *alpestris* Hall. (*P. salisburgensis* Hänke).
 α . *firma* Koch.
 β . *gracilior* Koch.
 γ . *debilis* Schleich.
 963. *ambigua* Gaud. (Helvet.).
 / P * 964. *verna* L. ///
 β . *crocea* Koch.
 γ . *pusilla* Koch (*P. pusilla* Host).
 v P * 965. *cinerea* Chaix.
 n — — — β . *trifoliata* Koch (*P. subacaulis* Wulf.).
 / P * 966. *opaca* L. /
 x 967. *grandiflora* L.
 968. *nivea* L.
 b — * 969. *minima* Hall. fil.
 970. *frigida* Vill.
 / P * 971. *alba* L. /
 n P * 972. — *splendens* Ram. (Thüringen).
 o P * 973. — *Fragariastrum* Ehrh.
 P * 974. *micrantha* Ram.
 975. *petiolulata* Gaud. (Helvet.).
 b — * 976. *caulescens* L.
 * 977. *Clusiana* Jacq.
 7 — 978. — *nitida* L.,
 b — * 979. *Sibbaldia procumbens* L.
 / P * 980. *Agrimonia Eupatoria* L. ///
 x P * 981. *odorata* Ait.
 982. *Aremonia agrimonioides* Neck. (Krain).

- M —† 983. *Rosa lutea* Mill. (*R. Eglanteria* L.).
 β . *punicea* Koch.
 / P * 984. *pimpinellifolia* DC.
 X P * ——— β . *spinosissima* Koch (*R. spinosissima* L.).
 γ . *myriacantha* Koch (*R. myriacantha* DC.).
 δ . *leiostyla* Koch (*R. melanocarpa* Link).
 ϵ . *mitissima* Koch (*R. mitissima* Gmel.
 ζ . *rosea* Koch.
 η . *affinis* Koch (*R. affinis* Sternb.).
 985. *gentilis* Sternb. (Süden).
 X 986. *reversa* Waldst. et Kit. (Slavnik).
 b * 987. *alpina* L. /
 * β . *pubescens* Koch.
 o * ——— γ . *pyrenaica* Hoch (*R. pyrenaica* Gouan).
 δ . *turbinata* DC.
 988. *lucida* Ehrh.
 X * 989. *cinnamomea* L. ///
 β . *föcundissima* Koch (*R. föcundissima* Münchh.).
 990. *turbinata* Ait. (Wien).
 o — 991. — *rubrifolia* Vill.
 β . *livida* Koch (*R. livida* Host).
 γ . *pubescens* Koch.
 992. *glandulosa* Bell.
 M — 993. — *spinulifolia* Dematra.
 X P * 994. *canina* L. //
 P * α . *vulgaris* Koch.
 P * β . *dumetorum* Koch (*R. dumetorum* Thuill.).
 P * γ . *collina* Koch.
 P * ——— δ . *sepium* Koch.
 / P * 995. *rubiginosa* L. /
 b P * 996. *tomentosa* Sm. /
 X P * 997. *pomifera* Hartm.
 998. *ciliato-petala* Bess.
 999. *systyla* Bast.
 α . *Desvauxiana* Ser. (*R. stylosa* Desv.).
 β . *leucochroa* Koch (*R. leucochroa* Desv.).
 X P * 1000. *arvensis* Huds. /
 9 — 1001. — *sempervirens* L. (Littoral).
 / P * 1002. *gallica* L. /
 P * β . *hybrida* K. et Z.
 * 1003. *coriifolia* Fries.

Ordo XXXV. Sanguisorbeae Lindl.

- / P * 1004. *Alchemilla vulgaris* L. ///
 o ——— β . *subsericea* Koch (*A. montana* Willd.).

- * 1005. *Alchemilla pubescens* M. Bieb.
 * 1006. *fissa* Schumm.
 * 1007. *alpina* L.
 1008. *pentaphyllea* L.
 P * 1009. — *arvensis* Scop. (*Aphanes* L.).
 P * 1010. *Sanguisorba officinalis* L.
 β. auriculata Scop.
 1011. *dodecandra* Morett. (Veltlin).
 P * 1012. *Poterium Sanguisorba* L.
 — 1013. — *polygamum* Waldst. et Kit. (Krain, Istrien).

Ordo XXXVI. Pomaceae Lindl.

- P * 1014. *Crataegus Oxyacantha* L.
 P * 1015. *monogyna* Jacq.
 1016. *Azarolus* L.
 P * 1017. *Cotoneaster vulgaris* Lindl.
 — * 1018. — *tomentosa* Lindl.
 P † 1019. *Mespilus germanica* L.
 † 1020. *Cydonia vulgaris* Pers.
 P * 1021. *Pyrus communis* L.
 α. glabra Koch.
 β. tomentosa Koch (*P. Pollveria* Lej.).
 1022. *amygdaliformis* Vill. (Littoral).
 β. nivalis Koch (*P. nivalis* Jacq.).
 P * 1023. *Malus* L.
 α. glabra Koch (*P. acerba* DC.).
 β. tomentosa Koch.
 P * 1024. *Aronia rotundifolia* Pers. (*Pyrus Amelanchier* Willd.).
 β. tomentosa Koch.
 P * 1025. *Sorbus domestica* L.
 P * 1026. *Aucuparia* L.
 1027. *hybrida* L.
 1028. *scandica* Fries (Danzig).
 P * 1029. *Aria* Crantz.
 1030. *latifolia* Pers.
 P * 1031. *torminalis* L.
 * 1032. *Chamaemespilus* Crantz.
 β. sudetica Tausch.

Ordo XXXVII. Granateae Don.

- 1033. *Punica Granatum* L. (Süden).

Ordo XXXVIII. Onagrariae Juss.

- P * 1034. *Epilobium angustifolium* L.
 1035. *Dodonaei* Vill. (*E. rosmarinifolium* Hænke).

1036. *Epilobium Fleischeri* Hochst. (*E. angustissimum* Rehb.).
 P * 1037. *hirsutum* L. /
 β . *subglabrum* Koch.
 γ . *villosissimum* Koch.
 P * 1038. *parviflorum* Schreb. /
 β . *subglabrum* Koch (*E. rivulare* Wahlenb.).
 P * 1039. *lanceolatum* Sebast.
 P * 1040. *montanum* L. ///
 β . *verticillatum* Koch.
 γ . *lanceolatum* Koch. /
 δ . *collinum* Koch (*E. collinum* Gmel.).
 1041. *hypericifolium* Tausch (Böhmen).
 P * 1042. *palustre* L.
 P * β . *pilosum* Koch (*E. simplex* Tratt.).
 P * γ . *Schmidtianum* Koch (*E. Schmidtianum* Rostkov.).
 P * 1043. *tetragonum* L. /
 P * 1044. *roseum* Schreb. ///
 * 1045. *trigonum* Schrank.
 * 1046. *organifolium* Lamm.
 * 1047. *alpinum* L.
 β . *nutans* Koch (*E. nutans* Tausch non Hornem.).
 P * 1048. *Oenothera biennis* L. ///
 * 1049. *muricata* L.
 P * 1050. *Isnardia palustris* L.
 P * 1051. *Circaea lutetiana* L. ///
 P * 1052. *intermedia* Ehrh.
 P * 1053. *alpina* L. /
 P * 1054. *Trapa natans* L.

Ordo XXXIX. Haloragae R. Br.

- P * 1055. *Myriophyllum verticillatum* L. /
 P * α . *pinnatifidum* Wallr.
 P * β . *intermedium* Koch.
 P * γ . *pectinatum* Koch (*M. pectinatum* DC.).
 P * 1056. *spicatum* L. /
 P * 1057. *alternifolium* DC.

Ordo XL. Hippurideae Link.

- P * 1058. *Hippuris vulgaris* L. //
 β . *maritima* Wahlenb.

Ordo XLI. Callitrichineae Link.

- P * 1059. *Callitriche stagnalis* Scop.
 P * 1060. *platycarpa* Kütz.
 P * 1061. *vernalis* Kütz. ///

- P * 1062. *Callitriche hamulata* Kütz.
 1063. *autumnalis* L.

Ordo XLII. Ceratophylleae Gray.

- P * 1064. *Ceratophyllum submersum* L.
 X P * 1065. *demersum* L.
 1066. *platyacanthum* Cham.

Ordo XLIII. Lythrarieae Juss.

- / P * 1067. *Lythrum Salicaria* L. ///
 β . *longistylum* Koch.
 γ . *canescens* Koch.
 1068. *virgatum* L.
 O P * 1069. *Hyssopifolia* L.
 — P * 1070. *Peplis Portula* L. /

Ordo XLIV. Tamariscineae Desv.

1071. *Tamarix gallica* L. (Süden).
 1072. *africana* Poir. (Süden).
 P * 1073. *Myricaria germanica* Desv. /

Ordo XLV. Philadelphaeae Don.

- / † 1074. *Philadelphus coronarius* L. ///

Ordo XLVI. Myrtaceae R. Br.

- / 1075. *Myrtus communis* L. (Süden).

Ordo XLVII. Cucurbitaceae Juss.

- 2- † 1076. *Cucurbita Pepo* L.
 † 1077. *Melopepo* L.
 4- † 1078. *Cucumis sativus* L.
 1079. *Melo* L.
 * 1070. *Bryonia alba* L. /
 X P * 1081. *dioica* Jacq.
 1082. *Ecballion Elaterium* Rich. (Süden).

Ordo XLVIII. Portulacaceae Juss.

- 2- P * 1083. *Portulaca oleracea* L.
 † 1084. *sativa* Haw.
 10 P * 1085. *Montia minor* Gmel. //
 P * 1086. *rivularis* Gmel.

Ordo XLIX. Paronychieae St. Hil.

1087. *Telephium Imperati* L.
 / P * 1088. *Corrigiola littoralis* L.

- / P * 1089. *Herniaria glabra* L. /
 P * 1080. *hirsuta* L.
 1091. *incana* Lam (Süden).
 1092. *alpina* Vill. (Helvet.).
 2 P * 1093. *Illecebrum verticillatum* L.
 1094. *Paronychia capitata* Lam. (Süden).
 β . *serpyllifolia* Koch (P. *serpyllifolia* DC.).
 a P * 1095. *Polycarpum tetraphyllum* L.

Ordo L. Selerantheae Link.

- + P * 1096. *Seleranthus annuus* L. ///
 + P * 1097. *perennis* L.

Ordo LI. Crassulaceae DC.

1098. *Tillaea muscosa* L.
 1099. *Bulliarda aquatica* DC.
 1100. *Vaillantii* DC. (Wien).
 1101. *Rhodiola rosea* L.
 1102. *Crassula rubens* L.
 1103. *Magnolii* DC. (Istrien).
 / P * 1104. *Sedum maximum* Suter. //
 — P * 1105. *purpurascens* Koch.
 β . *albiflorum* Koch.
 1106. *Fabaria* Koch.
 1107. *Anacampseros* L.
 7 — 1108. — — *stellatum* L. (Helvet.).
 4 — 1109. — — *Cepaea* L.
 1110. *hispanicum* L.
 / P * 1111. *villosum* L. /
 X * 1112. *atratum* L.
 1113. *annuum* L.
 / P * 1114. *album* L. /// —
 / * 1115. *dasyphyllum* L.
 / P * 1116. *acre* L. ///
 / P * 1117. *sexangulare* L. (S. *boloniense* Lois.) /
 7 — 1118. — — *repens* Schleich. /
 1119. *anopetalum* DC.
 / * 1120. *reflexum* L. //
 α . *viride* Koch (S. *reflexum* Reichb.).
 X — — — — β . *glaucum* Koch (S. *rupestre* Willd.) //
 1121. *elegans* Lej. (Mastricht).
 P * 1122. *Sempervivum tectorum* L.
 1123. *Wulfeni* Hop.
 1124. *Funkii* Braun.
 / 1125. *montanum* L.

1126. *Sempervivum Braunii* Funk (Grossglockner).
 X 1127. *arachnoideum* L.
 7- 1128. -- *hirtum* L.
 P * 1129. *soboliferum* Sims.
 1130. *arenarium* Koch. (Tirol).
 1131. *Umbilicus pendulinus* DC. (Süden).

Ordo LII. Cacteae DC.

1132. *Opuntia vulgaris* Mill.

Ordo LIII. Grossularieae DC.

- / P * 1133. *Ribes Grossularia* L. ///
 α. glanduloso-setosum Koch.
 7- - - - *β. pubescens* Koch (R. *Uva crispa* L.).
 γ. glabrum Koch (R. *reclinatum* K.).
 O P * 1134. *alpinum* L.
 O P * 1135. *nigrum* L. ///
 X P * 1136. *rubrum* L. ///
 β. sylvestre Koch.
 X 1137. *petraeum* Wulf.

Ordo LIV. Saxifrageae Vent.

- 7- - 1138. *Saxifraga Catyledon* L.
 A P * 1139. *Aizoon* Jacq.
 α. major Koch. (S. *recta* Lap.).
 β. minor Koch.
 1130. *elator* Mert. et K. (S. *longifolia* Host.).
 O - 1141. -- *crustata* Vest.
 O * 1142. *mutata* L.
 7. * 1143. -- *Burseriana* L.
 1144. *Vandelli* Sternb.
 1145. *diapensoides* Bell.
 O - 1146. -- *squarrosa* Sieb.
 O * 1147. -- *caesia* L.
 1148. *patens* Gaud.
 1149. *retusa* Gouan.
 6. * 1150. *oppositifolia* L.
 1151. *Rudolphiana* Hornsch.
 1152. *biflora* All.
 1153. *Kochii* Hornung.
 7- 1154. -- *aspera* L.
 X * 1155. *bryoides* L.
 1156. *tenella* Wulf.
 X * 1157. *aizoides* L.
 X * 1158. *Hirculus* L.

- * 1159. *Saxifraga stellaris* L.
 1160. *Clusii* Gouan.
 1161. — — *cuneifolia* L.
 β . *apennina* Koch (S. *apennina* Bert.).
 1162. — — *pedemontana* All. umbrosa
 * 1163. *muscoides* Wulf.
 α . *compacta* Koch. (S. *acaulis* Gaud.).
 β . *intermedia* Koch.
 γ . *laxa* Koch.
 δ . *integrifolia* Koch (S. *pygmaea* Haw.).
 ϵ . *moschata* Koch (S. *moschata* Wulf.).
 ζ . *atropurpurea* Koch (S. *atropurpurea* Sternb.).
 η . *crocea* Koch (S. *crocea* Gaud.).
 * 1164. *exarata* Vill.
 α . *compacta* Koch (S. *hypnoides* All.).
 β . *laxa* Koch (S. *nervosa* Lap.).
 O-P * 1165. — — *caespitosa* L. (S. *decipiens* Ehrh.).
 α . *compacta* Koch.
 γ . *laxa* Koch.
 P * 1166. *sponhemica* Gmel.
 1167. *hypnoides* L. (Luxemburg):
 1168. *stenopetala* Gaud. (S. *aphylla* Sternb.). — ~
 1169. *sedoides* L.
 1170. *Hohenwartii* Sternb.
 1171. *Facchinii* Koch.
 1172. *planifolia* Lapeyr.
 β . *atropurpurea* Koch.
 1173. *Seguieri* Spreng.
 1174. — — *androsacea* L.
 1175. *controversa* Sternb.
 P * 1176. *tridactylites* L. ///
 1177. — — *petraea* L.
 P * 1178. *granulata* L. ///
 1179. — — *bulbifera* L.
 1180. *cernua* L.
 * 1181. *rotundifolia* L.
 β . *repanda* Koch.
 1182. *arachnoidea* Sternb.
 1183. *nivalis* L. (Sudeten).
 1184. *hieracifolia* Waldst. et Kit.
 1185. *Zahlbrucknera paradoxa* Reichenb.
 P * 1186. *Chrysosplenium alternifolium* L. ///
 P * 1187. *oppositifolium* L.

Ordo LV. Umbelliferae Juss.

- 2- P * 1188. *Hydrocotyle vulgaris* L.
 — P * 1189. *Sanicula europaea* L. ///
 2- 1190. *Hacquetia Epipactis* DC.
 2- 1191. *Astrantia minor* L.
 1192. *gracilis* Bartl.
 2- * 1193. — *carniolica* Wulf.
 — * 1194. *major* L. //
 α. vulgaris Koch.
 β. involucrata Koch.
 / P * 1195. *Eryngium campestre* L.
 1196. *amethystinum* L.
 1197. *maritimum* L. (Seeküste).
 1198. *alpinum* L.
 2- 1199. — *planum* L.
 — P * 1200. *Cicuta virosa* L. /
 β. tenuifolia L.
 2- P * 1201. *Apium graveolens* L.
 2- † 1202. *Petroselinum sativum* Hoffm.
 β. crispum DC.
 2- 1203. — *segetum* Koch (Helvet.).
 2- P * 1204. *Trinia vulgaris* DC.
 β. Henningii Koch.
 1205. *Kitaibelii* M. Bieb. (Mähren).
 2- P * 1206. *Helosciadium nodiflorum* Koch.
 / P * 1207. *repens* Koch. /
 1208. *inundatum* Koch.
 1209. *Ptychotis heterophylla* Koch.
 1210. *ammoides* Koch (Istrien).
 / P * 1211. *Falcaria Rivini* Host. (*Sium Falcaria* L.). /
 1212. *latifolia* Koch (*Hladnikia pastinacifolia* Rehb. — Krain).
 1213. *Sium Amomum* L.
 1214. *Ammi majus* L.
 / P * 1215. *Aegopodium Podagraria* L. ///
 / P * 1216. *Carum Carvi* L. ///
 P * 1217. *Bulbocastanum* Koch.
 1218. *divaricatum* Koch (Istrien).
 1219. *verticillatum* Koch.
 1220. *Bunium montanum* Koch (Süden).
 / P * 1221. *Pimpinella magna* L. //
 * *β. rosea* Koch (*P. rubra* Hop.).
 γ. laciniata Koch (*P. orientalis* Gouan).
 δ. dissecta Koch (*P. dissecta* Retz.).

- / P * 1222. *Pimpinella saxifraga* L. *///*
 α . major Koch.
 β . dissectifolia Koch.
 γ . poteriifolia Koch.
 δ . alpestris Koch (S. alpina Host.).
 N - - 1223. - - nigra Willd. /
 1224. peregrina L. (Fiume).
 7 - - 1225. - - Anisum L.
 — P * 1226. *Berula angustifolia* Koch. /
 — P * 1227. *Sium latifolium* L.
 † 1228. Sisarum L.
 P * 1229. *Bupleurum tenuissimum* L.
 1230. semicompositum L. (Istrien).
 1231. affine Sadl. (Wien).
 1232. Gerardi Jacq. (Oestreich).
 1233. junceum L.
 1234. aristatum Bartl.
 β . nanum Koch.
 / P * 1235. falcatum L.
 7 - 1236. — exaltatum L. Bieb.
 * 1237. ranunculoides L.
 α . humilius Koch (B. angulosum Rehb.).
 β . elatius Koch.
 γ . caricinum DC.
 1238. graminifolium Vahl.
 7 - 1239. — stellatum Koch.
 6 - * 1240. longifolium L.
 1241. protractum Link et Hoffmsgg. (Littoral).
 / P * 1242. rotundifolium L. /
 P * 1243. *Oenanthe fistulosa* L. /
 β . Tabernaemontani Gmel.
 7 P * 1244. — Lachenalii Gmel.
 β . approximata Koch.
 P * 1245. peucedanifolia Poll.
 1246. silaifolia M. Bieberst. (Süden).
 7 - - 1247. — pimpinelloides L.
 β . rapacea Koch.
 7 P * 1248. — Phellandrium Lam. /
 / P * 1249. *Aethusa Cynapium* L. /
 β . pygmaea Koch.
 1250. cynapioides M. Bieb.
 7 - P † 1251. *Föniculum officinale* All.
 P * 1252. *Seseli Hippomarathrum* L.
 1253. Gouani Koch (Süden).
 7 - - 1254. — glaucum Jacq.

1255. *Seseli varium* Trevir. (Unterösterreich).
 1256. — *montanum* L.
 1257. *tortuosum* L. (Süden).
 P * 1258. *coloratum* Ehrh. (S. annuum L.).
 P * 1259. *Libanotis montana* All.
 β. minor Koch.
 1260. *athamantoides* DC. (Krain).
 1261. *sibirica* Koch.
 1262. — *Cnidium Monnieri* Guss. (Krain).
 1263. *apioides* Spreng.
 P * 1264. — *venosum* Koch.
 1265. *Trochiscanthes nodiflorus* Koch (Helvet.).
 * 1266. — *Athamanta cretensis* L.
 β. mutellinoides Koch (*A. rupestris* Vill. non Scop.).
 1267. *Matthioli* Wulf.
 1268. *Ligusticum ferulaceum* All. (Helvet.).
 1269. *Seguieri* Koch.
 P * 1270. — *Silaus pratensis* Bess. /
 1271. *Meum athamanticum* Jacq. (*Athamanta Meum* L.).
 * 1272. *Mutellina* Gärtner.
 * 1273. *Gaya simplex* Gaud.
 1274. — *Crithmum maritimum* L. (Seestrand C. Friess).
 1275. *Conioselinum Fischeri* Wimm. et Grab.
 † 1276. — *Levisticum officinale* Koch.
 P * 1277. — *Selinum Carvifolia* L. //
 1278. *Ostericum palustre* Bess.
 P * 1279. — *Angelica sylvestris* L. ////
 1280. *montana* Schlecht.
 1281. *pyrenaea* Spreng.
 † 1282. *Archangelica officinalis* Hoffm. /
 1283. *Ferulago galbanifera* Koch. (Süden).
 P * 1284. *Peucedanum officinale* L. /
 1285. *parisiense* DC.
 P * 1286. *Chabraei* Rechb.
 1287. *Schottii* Bess.
 β. petraeum Noe.
 P * 1288. *Cervaria* Lap. /
 P * 1289. *Oreoselinum* Mönch. //
 P * 1290. — *alsaticum* L.
 1291. *venetum* Koch.
 1292. *austriacum* Koch. /
 1293. *rablense* Koch.
 1294. *Tommasinia verticillaris* Bertol. (*Angelica* L.).
 P * 1295. *Thysselinum palustre* Hoffm. /
 * 1296. *Imperatoria Ostrutium* L. /

1297. *Imperatoria angustifolia* Bell. (Helvet.).
- 2 — † 1298. *Anethum graveolens* L.
- / P * 1299. *Pastinaca sativa* L. //
- 4 — — 1300. — — *opaca* Bernh.
- P * 1301. *Heracleum Sphondylium* L. ///
 β . *elegans* Koch (H. *elegans* Jacq.).
- * 1302. *sibiricum* L.
 β . *longifolium* Koch (H. *longifolium* Jacq.).
- * 1303. *asperum* M. Bieb. (H. *Panaces* Koch Syn.).
1304. *alpinum* L. (Helvet.).
- * 1305. *austriacum* L.
- P * 1306. *Tordylium maximum* L. /
1307. *officinale* L. (Littoral).
1308. *apulum* L. (Istrien).
1309. *Siler trilobum* Scop.
- 2 P * 1310. *Laserpitium latifolium* L. /
 α . *glabrum* Koch (L. *glabrum* Crantz).
- P * β . *asperum* Koch (L. *asperum* Crantz).
- 4 — 1311. — — *alpinum* Waldst. et Kit. (Krain).
1312. *marginatum* Waldst. et Kit. (Krain, Isirien).
1313. *verticillatum* Waldst. et Kit. (Istrien).
1314. *Gaudinii* Morett.
- * 1315. *Siler* L. /
1316. *peucedanoides* L.
- 2 — 1317. — — *hirsutum* Lam.
- 4 P * 1318. — — *prutenicum* L. /
1319. *nitidum* Zanted.
1320. *Archangelica* Wulf.
1321. *verticillatum* Waldst. et Kit.
- 7 P * 1322. *Orlaya grandiflora* Hoffm. /
1323. *platycarpus* Koch. (Istrien).
- / P * 1324. *Daucus Carota* L. ///
- P * 1325. *Caucalis daucoides* L.
1326. *muricata* Bisch.
- / 1327. *leptophylla* L. /
- 2 P * 1328. *Turgenia latifolia* Hoffm.
- / P * 1329. *Torilis Anthriscus* Gmel. ///
1330. *neglecta* Rôm. et Schult. (Unterösterreich).
- 2 P * 1331. *helvetica* Gmel.
- 2 — 1332. *heterophylla* Guss. (Istrien).
- 4 — — 1333. — — *nodosa* Gärtn.
- 7 P * 1334. *Scandix Pecten veneris* L.
1335. *australis* L. (Ossero).

- / P * 1336. *Anthriscus sylvestris* Hoffm. //
- β . *alpestris* Koch (*A. alpestris* Wimm. et Grab.).
- γ . *tenuifolia* DC.
1337. *nemorosa* M. Bieb. (Frankf. a. d. O.).
1338. *fumarioides* Spreng. (Krain, Istrien).
- β . *Hladnikianum* Rechb.
1339. *trichosperma* Schnlt. (Böhmen).
- † 1340. *Cerefolium* Hoffm.
- P * 1341. *vulgaris* Pers (*Torilis Anthriscus* Gärtner, non Gmel.).
1342. *Physocaulus nodosus* Tausch.
- P * 1343. *Chaerophyllum temulum* L.
- / P * 1344. *bulbosum* L.
- q P * 1345. — *aureum* L.
- β *glabriusculum* Koch (*C. maculatum* Willd.).
- γ . *glabrum* Koch (*C. monogonum* Kit.).
1346. *elegans* (Gaud. (Helvet.)).
- * 1347. *Villarsii* Koch.
- / * 1358. *hirsutum* L. (*C. cicutaria* Vill.). //
- β . *rosea* Koch.
1349. *aromaticum* L.
1350. *Biasoletia tuberosa* Koch.
- q * 1351. *Myrrhis odorata* Scop. /
1352. *Molopospermum cicutarium* DC.
1353. *Echinophora spinosa* L. (Aquillja).
- P * 1354. *Conium maculatum* L. /
- q * 1355. *Pleurospermum austriacum* Hoffm.
1356. *Malabaila Hacquetii* Tausch (*Athamanta Golaka* Hacq.).
1357. *Smyrniurn perfoliatum* Mill. (Littoral).
1358. *Olusatrum* L. (Istrien).
1359. *Bifora radians* M. Bieberst.
- / P ± 1360. *Coriandrum sativum* L. (Planta satiya quasi sponte uti Orlayae. Fr. B. Bip.)

Ordo LVI. Araliaceae Juss.

- X P * 1361. *Hedera Helix* L. ///

Ordo LVII. Corneae DC.

- / P * 1362. *Cornus sanguinea* L. ///
- / P * 1363. *mas* L. ///
1364. *suecica* L.

Ordo LVIII. Loranthaceae Don.

- o P * 1365. *Viscum album* L. //
1666. *Oxycedri* DC. (Cherso).
- o 1367. *Loranthus europaeus* Jacq.

Ordo LIX. Caprifoliaceae Juss.

- P * 1368. *Adoxa Moschatellina* L.
 / P * 1369. *Sambucus Ebulus* L. ///
 / P * 1370. *nigra* L. ///
 β . *virescens* Koch (S. *virescens* Desf.).
 γ . *leucocarpa* Koch.
 2 - - - - δ . *laciniata* Koch (S. *lacin.* Mill.).
 / P * 1371. *racemosa* L. //
 β . *laciniata* Koch.
 / 1372. *Viburnum Tinus* L. (Littoral).
 / P * 1373. *Lantana* L. ///
 / P * 1374. *Opulus* L. ///
 x P * 1375. *Lonicera Caprifolium* L.
 1376. *implexa* Ait. (Istrien).
 1377. *etrusca* Sant. (Süden).
 7 P * 1378. - *Periclymenum* L. /
 / P * 1379. *Xylosteum* L. ///
 o * 1380. *nigra* L. /
 o * 1381. *coerulea* L. /
 o * 1382. *alpigena* L.
 o * 2383. *Linnaea borealis* L.

Ordo LX. Stellatae L.

- o - P * 1384. *Sherardia arvensis* L. ///
 x P * 1385. *Asperula arvensis* L. /
 o * 1386. *taurina* L.
 11 - 1387. - *longiflora* Waldst. et Kit.
 1388. *canescens* Vis. (Istrien).
 6 P * 1389. *tinctoria* L.
 / P * 1390. *cynanchica* L. /
 x P * 1391. *odorata* L. ///
 1392. *Aparine* Schott.
 P * 1393. *galioides* M. Bieb. //
 1394. *Crucianella angustifolia* L. (Littoral).
 1395. *molluginoides* M. Bieb. (Laibach).
 7 - 1396. *Rubia tinctorum* L.
 1397. *peregrina* L. (Littoral).
 / P * 1398. *Galium Cruciata* Scop. //
 β . *laevipes* Koch.
 11 1399. - *vernum* Scop. /
 1400. *pedemontanum* All.
 1401. *saccharatum* Ait.
 P * 1402. *tricorne* With.

1403. *Galium trifidum* L.
- P * 1404. *Aparine* L. ///
- P * *β. Vaillantii* Koch (G. *Vaillantii* DC.)
- P * *γ. spurium* Koch (G. *spurium* L.)
- / P * 1405. *uliginosum* L. /
- P * 1406. *parisiense* L.
- α. trichocarpum* Tausch. (G. *litigiosum* DC.).
- β. leiocarpum* Tausch. (G. *anglicum* Huds.).
- γ. divaricatum* Koch (G. *divaricatum* Lam.).
- P * 1407. *palustre* L.
- * 1408. *rotundifolium* L. /
- P * 1409. *boreale* L. /
- β. intermedium* Koch.
- 2 — — — — *γ. hyssopifolium* Koch (G. *hyssopif.* Hoffm.).
- 2 — 1410. — *rubroides* L. (Krain).
- X P * 1411. *verum* L. //
- β. ochroleucum* Wolf.
- 2 — 1412. — *purpureum* L.
- O P * 1413. — *sylvaticum* L. //
- β. pubescens* DC.
- 2 — 1414. — *aristatum* L.
- α. scabriusculum* Koch.
- β. laevigatum* Koch (G. *laevigatum* Vill.).
- O P * 1415. — *Mollugo* L. ///
1416. *lucidum* All.
- β. cinereum* Koch (G. *cinereum* All.).
1417. *rubrum* L.
- β. obliquum* Koch (G. *obliquum* Vill.).
- P * 1418. *saxatile* L.
- P * 1419. *sylvestre* Pall. /
- 2 — — — — *α. glabrum* Koch.
- β. alpestre* Koch (G. *alpestre* Röm. et Schult.).
- γ. hirtum* Koch.
- δ. supinum* Koch (G. *supinum* Lam.).
1420. *pumilum* Lam.
- α. hypnoides* Koch (G. *hypnoides* Vill.).
- β. laxius* Koch.
- γ. hirtum* Koch.
- δ. majus* Koch.
- O * 1421. — *helveticum* Weigel.
1422. *murale* DC. (Littoral).
1423. *Vaillautia muralis* L. (Littoral).

Ordo LXI. Valerianeae DC.

- * 1424. *Valeriana exaltata* Mik. (*V. officinalis* α . *altissima* Koch. Syn. ed. 1.).
- P * 1425. *officinalis* L. ///
- P * *α . major* Koch.
- P * *β . minor* Koch (*V. angustifolia* Tausch).
1426. *sambucifolia* Mik.
1427. *Phu* L. /
- P * 1428. *dioica* L. ///
1429. *tuberosa* L.
1430. *tripteris* L.
- β . intermedia* Koch.
- * 1431. *montana* L. /
- * 1432. *supina* L.
1433. *saliunca* All. (Helvet.).
- * 1434. *saxatilis* L.
1435. *elongata* L.
1436. *celtica* L.
1437. *Centranthus angustifolius* DC. (Helvet.).
1438. *ruber* DC.
- P * 1439. *Valerianella olitoria* Poll. //
- β . lasiocarpa* Koch.
- P * 1440. *carinata* Lois.
1441. *echinata* DC. (Süden).
- P $\pm$ 1442. *eriocarpa* Desv.
- P * 1443. *Morisonii* DC. (*V. dentata* Poll.).
- P * *α . leiocarpa* Koch.
- P * *β . lasiocarpa* Koch.
- P * 1444. *Auricula* DC.
- β . lasiocarpa* Koch.
- γ . tridentata* Koch.
- P * 1445. *coronata* DC.
1446. *vesicaria* Mönch (Lüttich).

Ordo LXII. Dipsaceae DC.

- P * 1447. *Dipsacus sylvestris* Mill. ///
- β . pinnatifidus* Koch.
- P * 1448. *laciniatus* L.
1449. *Fullonum* Mill.
- P * 1450. *pilosus* L. /
1451. *Cephalaria alpina* Schrad. (Helvet.).
1452. *transsylvanica* Schrad. (Istria).
1453. *leucantha* Schrad. (Littoral).
1454. *Knautia hybrida* Coult. (Littoral).
- α . lyrata* Koch.
- β . integrifolia* Koch (*Scab. integrifolia* L.).
1455. *longifolia* Koch.

- P * 1456. *Knautia sylvatica* Dub.
 P * 1457. *arvensis* Coult. ///
 β. campestris Koch.
 γ. rigidiuscula Koch.
 δ. glandulifera Koch.
 P * 1458. *Succisa pratensis* Mönch (*Scabiosa Succisa* L.). //
 1459. *australis* Rechb.
 1460. *Scabiosa gramuntia* L.
 α. agrestis Koch (*Sc. agrestis* W. Kit.).
 β. mollis Koch (*Sc. mollis* Willd.).
 γ. tomentosa Koch (*Sc. mollissima* DC.).
 b * 1461. *ochroleuca* L. //
 P * 1462. *Columbaria* L. ///
 * 1463. *lucida* Vill.
 1464. *Hladnikiana* Host (Krain, Istrien).
 P * 1465. *suaveolens* Desf.
 1466. *silenifolia* Waldst. et Kit. (Krain).
 1467. *vestina* Facch. (Südtirol).
 1468. *ucranica* L. (Friaul).
 1469. *graminifolia* L. (Süden).
 1470. *multiseta* Vis. (Istrien).

Ordo LXIII. Compositae Adans.

- P * 1471. *Eupatorium cannabinum* L. ///
 * 1472. *Adenostyles albifrons* Rechb. *Cacalia*
 b * 1473. *alpina* Bl. et Fing.
 X 1474. *hybrida* DC. (Helvet.).
 1475. *leucophylla* Rechb. (*A. candidissima* Cass. Helvet.).
 1476. *Homogyne sylvestris* Cassin.
 * 1477. *alpina* Cass. //
 * 1478. *discolor* Cass.
 P * 1479. *Tussilago Farfara* L. //
 P * 1480. *Petasites officinalis* Mönch. //
 * 1481. *albus* Gärtner. //
 * 1482. *niveus* Baumg.
 1483. *spurius* Rechb. (Norddeutschl.).
 P * 1484. *Linosyris vulgaris* Cass.
 * 1485. *Aster alpinus* L.
 P * 1486. *Amellus* L.
 1487. *Tripolium* L.
 ± 1488. *brumalis* N. ab E.
 P ± 1489. *Novi Belgii* L.
 P * 1490. *salignus* Willd. //
 1491. *leucanthemus* Desf. (Berlin).
 1492. *parviflorus* N. ab E.

1493. *Galatella cana* N. ab E. (Mähren).
- 0 * 1494. *Bellidiastrum Michellii* Cass.
- / P * 1495. *Bellis perennis* L. //
- 4 - - 1496. - - *annua* L. (Istria).
- / P * 1497. *Stenactis bellidiflora* A. Br. (Aster annuus L.) //
- P * 1498. *Erigeron canadensis* L. ///
- P * 1499. *acris* L. //
- P * 1500. *droebachensis* Mill.
1501. *Villarsii* Bell.
- 0 * 1502. *alpinus* L.
- * 1503. *glabratus* Hop. et Hornsch.
- 7 - * 1504. - - *uniflorus* L.
- / P * 1505. *Solidago Virga aurea* L. //
- β . *angustifolia* Koch.
- γ . *latifolia* Koch.
- * δ . *alpestris* Koch (S. *alpestris* W. K.).
- 7 - - - ϵ . *cambrica* Koch.
- 7 - 1506. *Micropus erectus* L. (Littoral).
1507. *Evax pygmaea* Pers. (Littoral).
- 2 1508. *Telekia speciosa* Baumg. (Kroatien, Istrien).
1509. *Bupthalmum speciosissimum* Ard. *Telekia*
- * 1510. *salicifolium* L. /
- 7 - - - β . *angustifolium* Koch (B. *grandiflorum* L.).
- 2 1511. *Asteriscus aquaticus* Less. (Littoral).
1512. *Pallenis spinosa* Cass. (Littoral).
- 7 - - 1513. *Inula Helenium* L.
- / P * 1514. *germanica* L.
- * 1515. *media* M. Bieb.
1516. *hybrida* Baumg. (Wien).
1517. *ensifolia* L.
- / P * 1518. *salicina* L. /
- * 1519. *squarrosa* L. /
- / P * 1520. *hirta* L.
1521. *Vaillantii* Vill. (Helvet.).
- P * 1522. *Conyza* DC.
1523. *suaveolens* Jacq. (Littoral).
- 7 - - 1524. *Oculus Christi* L. /
- / P * 1525. *Britanica* L. ///
- β . *discoidea* Koch.
1526. *montana* L. (Helvet.).
1527. *crithmoides* L. (adriat. Küste).
1528. *graveolens* L. (Littoral).
- / P * 1529. *Pulicaria vulgaris* Gärtn.
- P * 1530. *dysenterica* Gärtn. /
1531. *viscosa* Cass. (adriat. Küste).

- 7- P ± 1532. *Galinsoga parviflora* Cav.
 7- P * 1533. *Bidens tripartita* L.
 P * 1534. *cernua* L. / *Conopsis*
 1535. *bipinnata* L.
 † 1536. *Helianthus annuus* L.
 † 1537. *tuberosus* L.
 1538. *Carpesium cernuum* L.
 1539. *abrotanoides* L. (Friaul).
 X P * 1540. *Filago germanica* L. //
 P * *β. pyramidata* Koch (F. *pyramidata* Gaud.).
 X P * 1541. *arvensis* L. (F. *montana* L.).
 X P * 1542. *minima* Fries (F. *montana* DC.).
 a P * 1543. *gallica* L.
 o P * 1544. *Gnaphalium sylvaticum* L. //
 b- * 1545. *norvegicum* Gunn.
 b- 1546. *Hoppeanum* Koch (G. *supinum* Hop. non L.).
 b- * 1547. *supinum* L.
 X P * 1548. *uliginosum* L. /
 / P * 1549. *luteo-album* L. /
 X * 1530. *Leontopodium* Scop.
 — P * 1551. *dioicum* L. //
 * 1552. *carpaticum* Wahlenb.
 X P * 1553. *Helichrysum arenarium* DC. /
 1554. *angustifolium* DC. (Littoral).
 X P * 1555. *Artemisia Absinthium* L. //
 1556. *camphorata* Vill.
 α. saxatilis Koch (A. *saxatilis* Willd.).
 β. Biasoletiana Koch.
 2- 1557. *rupestris* L.
 1558. *lanata* Willd. (Tirol).
 X 1559. *glacialis* L. (Helvet.).
 7- 1560. *mutellina* Vill.
 X 1561. *spicata* Wulf. 100
 1562. *laciniata* Willd.
 1563. *tanacetifolia* All. (Jul. Alpen).
 7- † 1564. *Abrotanum* L.
 X P * 1565. *pontica* L.
 1566. *austriaca* Jacq. (Unterösterreich).
 X P * 1567. *campestris* L. /
 β. sericea Fries.
 γ. robustior Koch.
 δ. alpina Koch.
 1568. *nana* Gaud. (Helvet.).
 b- 1569. *scoparia* Waldst. et Kit. //
 X † 1570. *Dracunculus* L.

- N P * 1571. *Artemisia vulgaris* L. ///
 X 1572. *maritima* L.
 α . *maritima* Willd.
 β . *gallica* Willd.
 γ . *salina* Willd.
 δ . *valesiaca* Koch (A. *valesiaca* All.).
 1573. *caeruleseens* L. (adriat. Küste).
 / P * 1574. *Tanacetum vulgare* L. //
 † 1575. *Balsamita* L.
 1576. *Cotula coronopifolia* L.
 X 1577. *Santolina Chamae-Cyparissus* L.
 / P * 1578. *Achillea Ptarmica* L. ///
 1579. *alpina* L. (Helvet.). *Ptarmica*
 b- * 1580. *Clavenae* L.
 β . *glabrata* Hop.
 1581. *valesiaca* Sut. (Helvet.).
 1582. *Thomasiana* Hall. (Helvet.).
 b- * 1583. *macrophylla* L.
 y- 1584. *moschata* Wulf.
 1585. *hybrida* Gaud. (Wallis).
 1586. *nana* L.
 b- * 1587. *atrata* L.
 1588. *Clusiana* Tausch.
 1589. *tomentosa* L.
 / P * 1590. *Millefolium* L. //
 β . *crustata* Koch.
 γ . *lunata* Koch.
 δ . *sordida* Koch.
 ϵ . *alpestris* Wimm. et Grab. (A. *magna* Hänk).
 ζ . *setacea* Koch (A. *setacea* W. K.).
 1591. *lanata* Spr. (A. *magna* Willd.).
 1592. *tanacetifolia* All.
 α . *dentifera* Koch. (A. *magna* All.).
 β . *purpurea* Koch.
 γ . *stricta* Koch. (V. *stricta* Schleich).
 δ . *angustifolia* Koch.
 X P * 1593. *nobilis* L.
 1594. *odorata* L. (Littoral).
 X P * 1595. *Anthemis tinctoria* L. //
 1596. *Triumfetti* All.
 1597. *austriaca* Jacq.
 1598. *altissima* L. (Istrien).
 1599. *Cota Viv.* (Littoral).
 1600. *ruthenica* M. Bieb.
 / P * 1691. *arvensis* L. ///

- P * 1602. *Anthemis Cotula* L. /
 + * 1603. *nobilis* L.
 1604. *montana* L.
 1605. *alpina* L.
 1606. *Anacyclus officinalis* L.
 O P * 1607. *Matricaria Chamomilla* L. //
 / P * 1608. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. // *Pyrethrum*
 β. discoideum Koch.
 γ. atratum Gaud.
 1609. *montanum* L.
 α. adustum Koch.
 β. heterophyllum Koch (*C. heteroph.* Willd.).
 δ. saxicola Koch.
 * 1610. *coronopifolium* Vill.
 * 1611. *ceratophylloides* All.
 b - * 1612. *alpinum* L.
 β. minimum Koch (*C. minimum* Vill.).
 O P ± 1613. *Parthenium* Pers. (*Matricaria* L.). /
 — P * 1614. *corymbosum* L. (*Pyrethrum* Willd.). //
 4 - — 1615. — *macrophyllum* Waldst. et Kit. (Krain).
 O P * 1616. *inodorum* L.
 β. maritimum Koch.
 X P * 1617. *segetum* L. /
 X 1618. *Pinardia coronaria* Less. (*Chrysanthemum* L.).
 O P * 1619. *Doronicum Pardalianches* L.
 7 - — 1620. — *Scorpioides* Willd. (Helvet.).
 4 - — 1621. — *cordifolium* Sternb.
 b - * 1622. *austriacum* Jacq.
 1623. *Aronicum Clusii* Koch. (*Arnica Doronicum* Jacq.)
 h - — 1624. — *glaciale* Rehb.
 * 1625. *scorpioides* Koch.
 / P * 1626. *Arnica montana* L. ///
 * 1627. *Cineraria crispa* Jacq.
 α. genuina Wimm. et Gr.
 β. rivularis Wimm. et Gr.
 * *γ. sudetica* Koch (*Senecio sudeticus* DC.).
 δ. crocea Koch (*C. crocea* Tratt.).
 O 1628. *pratensis* Hop. /
 β. capitata Hop. et Hornsch.
 X 1629. *longifolia* Jacq.
 β. discoidea Koch.
 7 - — 1630. — *alpestris* Hop. /
 α. legitima Koch.
 β. Clusiana Koch.
 γ. ovirensis Koch.

- P * 1631. *Cineraria spathulaefolia* Gmel.
 β . *discoidea* Koch.
 γ . *leiocarpa* Koch.
- 7 - 1632. — *campestris* Retz.
 β . *papposa* Koch (*C. papposa* Rehb.)
1633. *aurantiaca* Hop.
 β . *lanata* Koch (*C. capitata* Koch. Syn. ed. 1.).
 γ . *discoidea* (*C. capitata* Wahlb.).
1634. *palustris* L.
1635. *Ligularia sibirica* Cass. (Böhmen).
- P * 1636. *Senecio vulgaris* L.,
 β . *radiatus* Koch.
- o P * 1637. *viscosus* L. /
- o P * 1638. *sylvaticus* L. ///
- a 1639. *vernalis* Waldst. et Kit. (Schlesien).
- 7 - 1640. — *nebrodensis* L.
1641. *squalidus* L. (Littoral)..
- o * 1642. *abrotanifolius* L.
- n P * 1643. — *erucifolius* L. /
- o P * 1644. *Jacobaea* L. //
- β . *discoideus* Koch.
- P * 1645. *aquaticus* Huds.
1646. *erraticus* Bertol.
- o * 1647. *lyratifolius* Rehb.
- o * 1648. *cordatus* Koch.
- * 1649. *subalpinus* Koch.
- 7 - 1650. — *carniolicus* Willd.
- 7 - 1651. — *incanus* L.
- 7 - 1652. — *uniflorus* All. (Helvet.)
1653. *Cacaliaster* Lam.
- P * 1654. *nemorensis* L. 1
- α . *genuinus* Koch (S. *nemor.* Willd.).
 β . *odorus* Koch. (S. *nemor.* Jacq.).
 γ . *octoglossus* Koch.
 δ . *Fuchsii* Koch (S. *Fuchsii* Gmel. S. *ovatus* Willd.).
- o P * 1655. *sarracenicus* L.
 β . *flosculosus* Koch.
1656. *Doria* L.
- P * 1657. *paludosus* L.
 β . *glabratus* Koch (S. *bohemicus* Tausch.).
 γ . *tomentosus* Koch.
- o * 1658. *Doronicum* L.
1659. *lanatus* Scop. (Karst.).
- o P * 1660. *Calendula arvensis* L.
- b * 1661. *Echinops sphaerocephalus* L.

1662. *Echinops exaltatus* Schrad. (Krain, Triest).

1663. Ritro L. (Littoral).

P * 1664. *Cirsium lanceolatum* Scop. //

P * β . nemorale Koch (*C. nemorale* Rchb.).

P * 1665. *eriphorum* Scop.

P * 1666. *palustre* Scop.

1667. *canum* M. Bieb. /

1668. *pannonicum* Gaud.

1669. *Freyerianum* Koch (Krain).

1670. *carniolicum* Scop.

1671. *pauciflorum* Spreng.

1672. *Erisithales* Scop.

* 1673. *spinosissimum* Scop.

P * 1674. *oleraceum* Scop. ///

* 1675. *rivulare* Link.

* 1676. *heterophyllum* All.

1677. *anglicum* Lam.

P * 1678. *bulbosum* DC.

P * 1679. *acaule* All.

P * 1680. *arvense* Scop. //

α . horridum Koch.

β . mite Koch.

γ . integrifolium Koch. (*C. setosum* M. Bieb.).

δ . vestitum Koch (*C. argenteum* Vest.).

1681. *lanceolato-palustre* Nägeli (Zürich).

1682. *lanceolato-acaule* Koch (Savoien).

P * 1683. *palustri-bulbosum* Näg. (Zürich, Deidesheim).

1684. *bulboso-palustre* Koch (Zürich).

1685. *palustri-rivulare* Koch (Schweiz).

1686. *rivulari-palustre* Koch (Schweiz).

1687. *palustri-acaule* Hamp. (Harz, Strassburg).

1688. *palustri-Erisithales* Koch (Zürich).

P * 1689. *palustri-oleraceum* Koch.

1690. *arvensi-palustre* Koch (Wien).

1691. *pannonico-acaule* Koch (Unterkrain).

1692. *pannonico-Erisithales* Koch (Südl. Schweiz).

1693. *cano-oleraceum* Rchb.

1694. *oleraceo-arvense* Nägeli (Zürich).

P * 1695. *bulboso-acaule* Koch (Zürich).

1696. *rivulari-acaule* Koch (Schweiz).

1697. *heterophyllo-acaule* Koch (Schweiz).

1698. *rivulari-heterophyllum* Koch (Steiermark).

1699. *Erisithali-heterophyllum* Koch (Vintschgau).

1700. *rivulari-spinosissimum* Koch (Piemont).

1701. *heterophyllo-spinosissimum* Koch (Schweiz).

1702. *Cirsium acauli - spinosissimum* Koch (Schweiz).
- 6-P * 1703. *bulboso - oleraceum* Koch.
1704. *oleraceo - bulbosum* Koch (Zürich).
- 7- * 1705. *oleraceo - rivulare* DC.
1706. *oleraceo - heterophyllum* Näg. (Böhmen).
1707. *heterophyllo - oleraceum* Koch (Rheinwald).
- P * 1708. *oleraceo - acaule* Hampe.
- P * 1709. *acaule - oleraceum* Koch (Schweiz, Harz).
1710. *spinosissimo - Erisithales* Koch (Südl. Tirol). 300
1711. *Erisithali - oleraceum* Koch (Ital. Schweiz).
1712. *spinosissimo - oleraceum* Koch (Schweiz).
- a - 1713. *Pienomon Acarna* Cass. (Istrien).
- † 1714. *Cynara Scolymus* L.
- † 1715. *Cardunculus* L.
- † 1716. *Silybum marianum* Gärt. (Littoral).
1717. *Tyrimnus lencographus* Cass. (Istrien).
- 7- 1718. *Carduus pycnocephalus* Jacq.
1719. *tenuiflorus* Curt. (Helvet.).
- X P * 1720. *acanthoides* L.
1721. *multiflorus* Gaud.
- 4 P * 1722. *crispus* L. ///
- 0 * 1723. *Personata* Jacq.
- 7 1724. *collinus* Waldst. et Kit. (Krain, Littoral).
- 2- 1725. *hamulosus* Ehrh. (Oesterreich).
1726. *arctioides* Willd. (*Arctium Carduelis* L.).
- 0 * 1727. *defloratus* L.
- β. *summanus* Pollin.
- γ. *transalpinus* Sut.
- δ. *cirsioides* Vill.
- ε. *rhaeticus* DC.
- ζ. *leptophyllum* Gaud.
- η. *alpestris* DC.
- X P * 1728. *nutans* L. ///
1729. *platylepis* Saut.
- P * 1730. *acanthoidi - nutans* Koch.
- P * 1731. *nutanti - acanthoides* Koch.
- P * 1732. *crispo - nutans* Koch.
- P * 1733. *Onopordum Acanthium* L.
1734. *illiricum* L. (Littoral).
- 7- P * 1735. *Lappa major* Gärt. //
- 0 P * 1736. *minor* DC. /
- P * 1737. *tomentosa* Lam.
- 0 * 1738. *Carlina acaulis* L. ///
1739. *simplex* Waldst. et Kit. (Krain).
1740. *acanthifolia* All. (Istrien, Krain).

- a 1741. *Carlina lanata* L. (Littoral).
 1742. *corymbosa* L. (Littoral).
 / P * 1743. *vulgaris* L. /
 1744. *nebrodensis* Guss.
 1745. *Stachelina dubia* L. (Guarnero).
 * 1746. *Saussurea alpina* DC.
 1747. *discolor* DC.
 1748. *pygmaea* Spreng.
 O P * 1749. *Serratula trinetoria* L. ///
 1750. *radiata* M. Bieb.
 1751. *heterophylla* Desf.
 1752. *nudicaulis* DC. (Helvet.).
 1753. *Rhaponticum* DC. (*Centaurea* L.).
 X 1754. *Jurinea mollis* Reichenb.
 r- P * 1755. — *cyanooides* Reichenb.
 / 1756. *Carthamus tinctorius* L.
 1757. *Kentrophyllum lanatum* DC.
 r- 1758. *Centaurea splendens* L.
 1759. *amara* L.
 P * 1760. *Jacea* L. ///
 α. genuina Koch.
 β. vulgaris Koch.
 γ. lacera Koch.
 δ. crispato-fimbriata Koch.
 ε. commutata Koch.
 ζ. pratensis Koch. (*C. pratensis* Thuill.).
 X 1761. *nigrescens* Willd.
 α. transalpina Koch (*C. transalp.* Schleich.).
 β. vochinensis Koch (*C. vochin.* Bernh.).
 γ. Candollii Koch.
 * 1762. *austriaca* Willd.
 α. genuina Koch.
 β. fusca Koch.
 γ. pallida Koch.
 δ. capitata Koch.
 e * 1763. *phrygia* L. /
 β. pallida Koch.
 γ. capitata Koch.
 1764. *nervosa* Willd.
 P * 1765. *nigra* L.
 β. pallens Koch.
 O P * 1766. *montana* L. /
 * 1767. *axillaris* Willd.
 α. stricta Koch (*C. stricta* W. Kit.).

β. carniolica Koch (*C. carniolica* Host.)

γ. seusana Koch.

P * 1768. *Centaurea Cyanus* L. ///

0 P * 1769. *Scabiosa* L. ///

α. vulgaris Koch.

4 - - - *β. coriacea* Koch (*C. coriacea* W. Kit.).

γ. badensis Koch (*C. badensis* Tratt.).

a - - - *δ. spinulosa* Koch (*C. spinulosa* Koch.).

1770. *Kotschyana* Heuff. (Unterösterr.).

0 1771. *sordida* Willd. (Littoral, Krain).

α. lutescens Koch.

β. purpurascens Koch.

1772. *rupestris* L. (Littoral, Krain).

α. subinermis Koch.

β. armata Koch.

P * 1773. *maculosa* Lam.

+ 1774. *paniculata* Lam. (Wallis). ///

1775. *cristata* Bartl. (Littoral).

1776. *Karstiana* Scop. (Littoral).

0 P * 1777. *solstitialis* L. k⁶

P * 1778. *Calcitrapa* L.

1779. *Crupina vulgaris* Pers. (Istrien).

X 1780. *Xeranthemum annuum* L.

1781. *inapertum* Willd. (Helvet.).

1782. *cylindraceum* Sm. (Pola).

a - - 1783. *Scolymus hispanicus* L. (Littoral).

0 P * 1784. *Lapsana communis* L. /

0 * 1785. *Aposeris fœtida* Less. /

0 P * 1786. *Arnoseris pusilla* Gärtn.

1787. *Rhagadiolus stellatus* Tournef. (Littoral).

0 P * 1788. *Cichorium Intybus* L. ///

† 1789. *Endivia* L.

4 - - 1790. *Hyoseris scabra* L. (Fiume).

1791. *Hedypnois cretica* Willd. (Volosca).

4 - P * 1792. *Thrincia hirta* Roth.

a 1793. *tuberosa* DC. (Littoral).

P * 1794. *Leontodon autumnalis* L. // *Ophrys*

β. pratensis Koch. (*Apargia prat.* Link).

* 1795. *Taraxaci* Lois. ///

4 - * 1796. *pyrenaicus* Gouan.

1 - - - *β. aurantiacus* Koch (*L. croceum* Hänk.)

γ. pinnatifida Koch.

/ P * 1797. *hastilis* L. ///

a - - - *α. vulgaris* Koch (*L. hispidum* L.). //

β. glabratus Koch.

γ . hyoserioides Koch.

δ . opimus Koch.

2- 1798. *Leontodon tenuiflorus* DC. (Süden).

* 1799. *incanus* Schrank.

1800. *Berinii* Roth (Isonzo).

1801. *crispus* Vill. (Helvet.).

1802. *saxatilis* Rehb. (Littoral, Krain).

P * 1803. *Picris hieracioides* L.

β . *crepoides* Koch (P. *crepoides* Saut.).

1804. *hispidissima* Bartl. (Veglia).

12- 1805. *Helminthia echioides* Gärtn.

1806. *Urospermum Dalechampii* Desf. (Littoral).

4- 1807. *picroides* Desf. (Ossero).

1808. *Tragopogon porrifolius* L.

P * 1809. *major* Jacq.

P * 1810. *minor* Fries.

P * 1811. *orientalis* L.

P * 1812. *pratensis* L. //

1813. *floccosus* Waldst. et Kit.

1814. *crocifolius* L. (Helvet.).

o 1815. *Scorzonera austriaca* Willd.

β . *angustifolia* Rehb.

/ P * 1816. *humilis* L. //

o 1817. *parviflora* Jacq.

1818. *aristata* Ram.

12- * 1819. *hispanica* L.

α . *latifolia* Koch.

β . *glastifolia* Walfr. (S. *glastif.* Willd.).

γ . *asphodeloides* Wallr.

o P * 1820. *purpurea* L.

1821. *rosea* Waldst. et Kit. (Krain).

1822. *Podospermum Jacquinianum* Koch. (*Scorz. octangularis* Willd.).

o P * 1823. *laciniatum* DC.

β . *muricatum* Koch.

1824. *calcitrapifolium* DC.

1825. *Galasia villosa* Cassin. (Littoral).

P * 1826. *Hypochoeris glabra* L.

P * 1827. *radicata* L. //

X P * 1828. *maculata* L.

6- 1829. *uniflora* Vill.

* 1830. *Willemetia apargioides* Cass.

P * 1831. *Taraxacum officinale* Wigg.

P * α . *genuinum* Koch.

P * β . *glaucescens* Koch (S. *corniculatus* Kit.).

γ . *alpinum* Koch (L. *alpinus* Hop.).

Scorzonera laciniata Steyerberg

- 7 - - - - - δ . taraxacoides Koch (L. taraxac. Hop. — L. laevig. Willd.).
 P * ϵ . lividum Koch (T. palustre DC.)
 ζ . leptoccephalum Koch (Leont. leptoc. Rchb.).
 1832. Taraxacum tenuifolium Hop. (Triest.).
 1833. serotinum Poir (Mähren).
 X P * 1834. Chondrilla juncea L.
 P * β . spinulosa Koch.
 P * γ . latifolia Koch (Ch. latifolia M. B.).
 O P * 1835. prenanthoides L.
 O P * 1836. Prenanthes purpurea L. //
 β . angustifolia Koch (P. tenuifolia L.).
 † 1837. Lactuca sativa L.
 1 P * 1838. — virosa L.
 a P * 1839. Scariola L.
 a P * 1840. saligna L.
 1841. viminea C. H. Schultz. (Prenanthes L.).
 11 P * 1842. — muralis Fres. (Prenanthes L.). //
 X - - 1843. — stricta Waldst. et Kit.
 1844. sagittata Waldst. et Kit.
 X P * 1845. perennis L.
 2 - - 1846. Sonchus tenerrimus L. (Triest).
 X P * 1847. oleraceus L. //
 α . integrifolius Wallr.
 2 - - β . runcinatus Koch.
 γ . lacerus Wallr.
 O P * 1848. asper Vill. /
 1849. maritimus L.
 X P * 1850. arvensis L. /
 * 1851. palustris L.
 — * 1852. Mulgedium alpinum Less. 700
 1853. Plumieri L.
 1854. Picridium vulgare Desf. (Littoral).
 1855. Zazyntia verrucosa Gärt. (Littoral).
 1856. Pterotheca nemausensis Cass.
 P * 1857. Crepis fœtida L. (Barkhausia DC.).
 1858. rhoadifolia M. Bieb.
 X 1859. rubra L. (Lussin).
 6-P * 1860. taraxacifolia Thuill. (Barkhausia DC.).
 β . praecox Koch (C. praecox Balb.).
 γ . intybacea Koch (Barkh. intyb. DC.).
 2 - 1861. vesicaria L. (Littoral).
 O P * 1862. setosa Hall.
 / P * 1863. praemorsa Tausch (Hieracium L.).
 1864. incarnata Tausch (Hierac. Wulf.).
 β . lutea Koch (Cr. Fröhlichiana DC.).

1865. *Crepis bulbosa* Cass. (Hierac. Willd. — Istrien).
 O * 1866. *aurea* Cass. (Hieracium Scop.).
 b- * 1867. *alpestris* Tausch.
 1868. *chrysantha* Fröl. (Helvet.).
 1869. *chondrilloides* Jacq. (Karst).
 / P * 1870. *biennis* L. ///
 α . *runcinata* Koch (C. *lodomiriensis* Bess.).
 β . *lacera* Koch.
 γ . *dentata* Koch.
 1871. *nicaeensis* Balb.
 7 - P * 1872. *tectorum* L. //
 / P * 1873. *virens* Vill.
 β . *agrestis* Koch (C. *agrestis* W. Kit.).
 1874. *neglecta* L. (Littoral).
 P * 1875. *pulchra* L.
 * 1876. *Jacquini* Tausch (Hierac. *chondrilloides* L.).
 O P * 1877. *paludosa* Mönch (Hieracium L.).
 O * 1878. *succisaefolia* Tausch (Hierac. All).
 α . *mollis* Koch (Hierac. *molle* Jacq.).
 β . *integrifolia* Koch (H. *integrif.* Hop.).
 1879. *pygmaea* L.
 b- * 1880. *blattarioides* Vill.
 * 1881. *grandiflora* Tausch.
 a- 1882. *sibirica* L.
 * 1883. *Soyeria montana* Monn.
 b- * 1884. *hyoseridifolia* Koch (Crepis Tausch).
 / P * 1885. *Hieracium Pilosella* L. ///
 P *
 α . *vulgare* Monn.
 β . *robustius* Koch.
 γ . *farinaceum* Hornung.
 7 P *
 δ . *pilosissimum* Koch (H. *Peleterianum* Mer.). /
 ϵ . *grandiflorum* DC.
 ζ . *Hoppeanum* Koch (H. *pilosellaeforme* Hop.).
 X P * 1886. *stoloniflorum* Waldst. et Kit.
 P * 1887. *bifurcum* Marsch. Bieb.
 * 1888. *furcatum* Hop.
 β . *alpicola* Koch (H. *alpicola* Schleich.).
 1889. *breviscopum* DC. (Helvet.).
 1890. *angustifolium* Hop.
 / P * 1891. *Auricula* L.
 1892. *piloselloides* Vill.
 β . *glareosum* Koch (A. *Michelii* Tausch).
 O P * 1893. *praealtum* Koch.
 7 P *
 α . *florentinum* Koch (H. *florent.* Willd.).
 P *
 β . *Bauhini* Koch (H. *Bauhini* Schult.).

- P * γ . fallax Koch (H. fallax DC.).
 P * δ . decipiens Koch (H. fallax Koch).
 P * ϵ . hirsutum Koch.
 P * ζ . setosum Koch.
 1894. Hiearcium echioides Waldst. et Kit.
 α . setigerum Koch (H. setigerum Tausch).
 β . verum Koch.
 γ . grandiflorum Koch (H. cinereum Tausch). 2.
 * 1895. Nestleri Vill.
 α . hirsutum Koch.
 β . brevisetum Koch.
 γ . Vaillantii Koch (H. Vaillantii Tausch).
 P * 1896. pratense Tausch. //'
 * 1897. aurantiacum L.
 β . luteum Koch.
 γ . bicolor Koch.
 δ . fuscum Fröl.
 1898. sabinum Seb. et Maur.
 β . rubellum Koch.
 * 1899. staticefolium Vill.
 1900. porrifolium L.
 α . armerifolium Fröl.
 β . denticulatum Koch.
 γ . Frölichii Koch (H. saxatile Jacq.).
 * 1901. glaucum All.
 1902. bupleuroides Gmel.
 * 1903. speciosum Hornem.
 * 1904. dentatum Hop.
 * 1905. glabratum Hop.
 * 1906. villosum Jacq.
 1907. Schraderi Schleich.
 1908. glanduliferum Hop.
 1909. saxatile Vill. (Helvet.).
 1910. longifolium Schleich. (Helvet.).
 1911. decipiens Fröl. (Vogesen).
 P * 1912. vulgatum Koch.
 1913. ramosum Waldst. et Kit. (Helvet.).
 1914. pallescens Waldst. et Kit. (Helvet.).
 P * 1915. Schmidtii Tausch.
 1916. lasiophyllum Koch (Karst).
 P * 1917. murorum L. //'
 P * ρ . sylvaticum L. //'
 γ . villosum Fröl.
 * 1918. incisum Hop.
 1919. bifidum Kit.

* 1920. *Hieracium rupestre* All.

* 1921. *Jacquini* Vill. (*H. pumilum* Jacq, *H. humile* Host.).

2- 1922. — *andryaloides* Vill, Helvet.).

β. *undulatum* Koch (*H. undul.* Willd.).

γ. *pictum* Koch (*H. pictum* Pers.)

7- 1923. — *lanatum* Vill. (Helvet.).

1924. *Pseudo-Cerinth* Gaud. (Helvet.).

2- 1925. — *amplexicaule* L.

1926. *pulmonarioides* Vill.

0 * 1927. *alpinum* L.

α. *genuinum* Koch.

β. *pumilum* Koch (*H. pumil.* Hop.).

γ. *Halleri* Koch (*H. Halleri* Vill.).

δ. *sudeticum* Wimm. et Grab.

ε. *nigrescens* Wimm. et Grab.

1928. *cydoniaefolium* Vill. (Riesengebirge).

1929. *albidum* Vill.

* 1930. *lycopifolium* Frölich.

2- * 1931. — *prenanthoides* Vill.

1932. *ochroleucum* Schleich.

1933. *racemosum* Waldst. et Kit. (Steirm.).

0 P * 1934. *sabaudum* L. //

1 P * 1935. *boreale* Fries.

6 P * 1936. *rigidum* Hartm.

P * β. *coronopifolium* Koch.

γ. *glandulosum* Koch (*H. lanceolatum* Vill.).

1937. *virescens* Sonder (Hamburg).

1 P * 1938. *umbellatum* L. //

β. *coronopifolium* Koch (*H. coronopif.* Bernh.).

γ. *angustifolium* Koch.

Ordo LXIV. Ambrosiaceae Link.

— P * 1939. *Xanthium strumarium* L.

1940. *macrocarpum* DC.

2- 1941. — *spinosum* L.

Ordo LXV. Lobeliaceae Juss.

1942. *Lobelia Dortmanna* L.

Ordo LXVI. Campanulaceae Juss.

X P * 1943. *Jasione montana* L. //

P * β. *major* Koch.

P * 1944. *perennis* Lam.

1945. *Phyteuma pauciflorum* L.

β. *globulariaefolium* Koch (*Ph. globulariaef.* Hop. et Sternb.).

1946. *Phyteuma hemisphaericum* L.
 1947. *humile* Schleich.
 1948. *Sieberi* Spreng.
 * 1949. *orbiculare* L. //
 β. fistulosum Koch.
 1950. *Scheuchzeri* All.
 β. serratum Koch.
 * 1951. *Michelii* Bertol.
 α. betonicifolium Koch (*P. betonicif. Vill.*).
 β. scorzonerifolium Koch (*P. scorzonerif. Vill.*).
 γ. angustissimum Koch.
 P * 1952. *nigrum* Schm. //
 P * 1953. *spicatum* L. ///
 1954. *Halleri* All.
 1955. *comosum* L.
 X 1956. *canescens* Waldst. et Kit. (Untersteierm.).
 1957. *Campanula Zoysii* Wulf.
 1958. *pulla* L.
 1959. *excisa* Schleich. (Helvet.).
 X 1960. *caespitosa* Scop.
 O * 1961. *pusilla* Hänk.
 β. pubescens Koch (*C. pubesc. Schm.*).
 P * 1962. *rotundifolia* L. ///
 P * *β. hirta* Koch.
 P * *γ. velutina* DC.
 P * *δ. lancifolia* Koch.
 * 1963. *Scheuchzeri* Vill. (*C. linifolia* Lam.).
 X — *α. glabra* Koch (*C. linifolia* DC.).
 β. hirta Koch (*C. valdensis* All.).
 1964. *carnica* Schiede (Krain).
 X 1965. *rhomboidalis* L. (Helvet.).
 1966. *bononiensis* L.
 X P * 1967. *rapunculoides* L. ///
 P * 1968. *Trachelium* L. //
 β. dasycarpa Koch (*C. urticifolia* Sehm.).
 * 1969. *latifolia* L.
 1970. *Erinus* L.
 1971. *Elatines* L. (Cherso).
 1972. *Morettiana* Rechb. (Südtirol).
 1973. *garganica* Ten. (Littor.).
 1974. *Raineri* Perpent. (Helvet.).
 1975. *pyramidalis* L. (Krain, Littoral).
 P * 1976. *patula* L. //
 β. dasycarpa Koch.

γ . adenocarpa Koch.

δ . flaccida Wallr.

/ P * 1977. Campanula Rapunculus L.

/ P * 1978. persicifolia L. ///

β . eriocarpa Koch.

1979. cenisia L. (Helvet.).

X * 1980. thyrsoidea L.

1981. spicata L.

O P * 1982. Cervicaria L.

/ P * 1983. glomerata L. //

β . farinosa Koch.

γ . aggregata Koch (C. aggregata Willd.)

δ . speciosa Koch (C. speciosa Hornem.).

ϵ . elliptica Koch (C. elliptica Kit.).

b * 1984. alpina Jacq.

X * 1985. barbata L.

1986. sibirica L.

X 1987. Edraianthus tenuifolius Alph. DC. (Littoral).

1988. Kitaibelii Alph. DC. (Kroatien).

1989. Adenophora suaveolens Meyer.

P * 1990. Specularia Speculum DC.

P * 1991. hybrida DC.

* 1992. falcata Alph. DC. (Fiume).

P * 1993. Wahlenbergia hederacea Reichenb.

Ordo LXVII. Vaccinieae DC.

/ P * 1994. Vaccinium Myrtillus L. ///

/ P * 1995. uliginosum L. /

/ P * 1996. Vitis idaea L. //

1997. intermedium Ruthe (Berlin).

⊕ P * 1998. Oxycoccus L. /

Ordo LXVIII. Ericineae Desv.

4 - 1999. Arbutus Unedo L. (Littoral).

* 2000. Arctostaphylos alpina Spreng.

⊕ P * 2001. officinalis Wimm. et Grab.

/ P * 2002. Andromeda polifolia L. /

2 - 2003. - - calyculata L.

O P * 2004. Calluna vulgaris Salisb.

β . pubescens Koch (Erica ciliaris Huds.).

O 2005. Erica Tetralix L. (Norddeutschl.).

2006. cinerea L. (Bonn).

⊕ P * 2007. carnea L.

/ 2008. vagans L. (Littoral).

2009. arborea L. (Süden).

- / * 2010. *Azalea procumbens* L.
 o * 2011. *Rhododendron ferrugineum* L.
 * 2012. *intermedium* Tausch.
 o * 2013. *hirsutum* L.
 o * 2014. *Chamaecistus* L.
 7- 2015. *Ledum palustre* L. /

Ordo LXIX. Pyroleaceae Lindl.

- / P * 2016. *Pyrola rotundifolia* L. /
 o P * 2017. *chlorantha* Sw.
 P * 2018. *media* Sw.
 / P * 2019. *minor* L. (*P. rosea* Engl. Bot.) /
 X P * 2020. *secunda* L. /
 o P * 2021. *uniflora* L. /
 P * 2022. *umbellata* L.

Ordo LXX. Monotropeae Nutt.

- / P * 2023. *Monotropa Hypopitys* L. /
 α . *glabra* Koch (*M. Hypophegea* Wallr.).
 β . *hirsuta* Koch (*M. Hypopitys* Wallr.).

Subclass III. Corolliflorae.

Ordo LXXI. Ebenaceae Vent.

2024. *Diospyros Lotus* L. (Helvet.).

Ordo LXXII. Aquifoliaceae DC.

- o P * 2025. *Ilex Aquifolium* L.

Ordo LXXIII. Oleaceae Lindl.

2026. *Olea europaea* L. (Süden).
 7- 2027. *Phillyrea media* L. (Süden).
 / P * 2028. *Ligustrum vulgare* L. ///
 / $\pm$ 2029. *Syringa vulgaris* L. ///
 X P * 2030. *Fraxinus excelsior* L. //
 X 2031. *Ornus* L. (Süden).

Ordo LXXIV. Jasmineae R. Br.

- X 2032. *Jasminum officinale* L. (Süden).

Ordo LXXV. Asclepiadeae R. Br.

- a 2033. *Cynanchum acutum* L. (Südistrien). *asclepias* L.
 / P * 2034. *Vincetoxicum* R. Br. ///
 2035. *laxum* Bartl. (Krain, Görz).
 2036. *contignum* Koch (Triest, Istrien).

*Ordo LXXVI. Apocynae R. Br.*2037. *Apocynum venetum* L.2038. *Vinca major* L. (Süden).P * 2039. *minor* L. ///2040. *herbacea* Waldst. et Kit. (Wien).2041. *Nerium Oleander* L. (Süden).*Ordo LXXVII. Gentianeae Juss.*P * 2042. *Menyanthes trifoliata* L. ///P * 2043. *Limnanthemum Nymphoides* Link (*Menyanthes* L.).P * 2044. *Chlora perfoliata* L.o P * 2045. *serotina* Koch.o * 2046. *Sweertia perennis* L.2047. *Lomatogonium carinthiacum* Al. Br.o * 2048. *Gentiana lutea* L. /2049. *Thomasii* Gillab. (*G. purpureo-luteo* Griseb. — Helvet.)2050. *Charpentieri* Thom. (*G. punctato-lutea* Griseb. — Helvet.)2051. *Gaudiniana* Thom. (*G. punctato-purpurea* Griseb. — Helvet.)2052. *purpurea* L.* 2053. *Kummeriana* (*G. pannonico-lutea*) Sendt.o * 2054. *pannonica* Scop. (*G. purpurea* Schrank).* 2055. *punctata* L.*β. concolor* Koch (*G. campanulata* Jacq.).P * 2056. *cruciata* L. /* 2057. *asclepiadea* L.P * 2058. *Pneumonanthe* L. ///2059. *Fröelichii* Hladnik.2060. *frigida* Hänke.o * 2061. *acaulis* L.* 2062. *excisa* Presl.*β. minor* Koch (*G. alpina* Vill.).o * 2063. *bavarica* L. /*β. rotundifolia* Koch (*G. imbricata* Schleich non Froel.).* 2064. *brachyphylla* Vill.* 2065. *verna* L. //2066. *aestiva* Röm. et Sch.2067. *imbricata* Fröl.2068. *pumila* Jacq.2069. *prostrata* Hänke.P * 2070. *utriculosa* L. /* 2071. *nivalis* L.* 2072. *campestris* L. /P * 2073. *germanica* Willd. /2074. *Amarella* L.

- 6- * 2075. *Gentiana obtusifolia* Willd.
 β . *calycina* Koch.
 6- 2076. *tenella* Rottbel.
 2077. *nana* Wulf.
 P * 2078. *ciliata* L. /
 7- 2079. *Cicendia filiformis* Reichenb.
 — P * 2080. *Erythraea Centaurium* Pers. ///
 β . *capitata* Koch (E. *capitata* R. et Sch.).
 0 2081. *linariaefolia* Pers. (nordischer Seestrand und Sardinien).
 — P * 2082. *pulchella* Fries. /
 2083. *maritima* Pers. (Guarnero).
 2084. *spicata* Pers. (Littoral).

Ordo LXXVIII. Polemoniaceae.

- X * 2085. *Polemonium coeruleum* L.

Ordo LXXIX. Convolvulaceae Juss.

- 0 P * 2086. *Convolvulus sepium* L. ///
 2087. *Soldanella* L. (Seestrand).
 P * 2088. *arvensis* L. ///
 β . *hirtus* Koch (C. *villosus* Lej.).
 2089. *tenuissimus* Sibth. (Istrien, Cherso).
 2090. *Cantabrica* L.
 0 P * 2091. *Cuscuta europaea* L. ///
 — P * 2092. *Epithymum* L.
 2093. *planiflora* Ten. (Botzen).
 P * 2094. *Epilinum* Weihe.
 P * 2095. *hassiacae* Pfeiff. (Hessen).
 2096. *monogyna* Vahl.

Ordo LXXX. Boragineae.

- / P * 2097. *Heliotropium europaeum* L.
 7 P * 2098. *Asperugo procumbens* L. /
 + P * 2099. *Echinosperrum Lappula* Lehm.
 0 2100. *deflexum* Lehm.
 — P * 2101. *Cynoglossum officinale* L. /
 4 — 2102. — *pictum* Ait. (Süden).
 4 P * 2103. — *montanum* Lam.
 4 * 2104. *Omphalodes verna* Mönch.
 * 2105. *scorpioides* Lehm.
 / ± 2106. *Borago officinalis* L. /
 — P * 2107. *Anchusa officinalis* L. ///
 2108. *leptophylla* R. et Sch. (Südtirol u. Schweiz). /
 a — 2109. *italica* Retz.
 X P * 2110. *Lycopsis arvensis* L. /
 2111. *variegata* L. (Istrien, Ossero).

2112. *Lycopsis orientalis* L. (Verviers).
 2113. *Nonnea pulla* DC.
 P * 2114. *Symphytum officinale* L. ///
 2115. *bulbosum* Schimp.
 * 2116. *tuberosum* L. ///
 2117. *Onosma echioides* L.
 2118. *arenarium* Waldst. et Kit. (Mainz).
 2119. *stellulatum* Waldst. et Kit. (Süden).
 ℓ. angustifolium Koch.
 2120. *Cerinth major* L. (Helv.).
 * 2121. *minor* L.
 * 2122. *alpina* Kit.
 P * 2123. *Echium vulgare* L. ///
 2124. *pustulatum* Sibth. (Istrien, Veglia).
 2125. *rubrum* Jacq.
 2126. *italicum* L. (Süden).
 2127. *violaceum* L. (Istrien, Lussin).
 P * 2128. *Pulmonaria officinalis* L. ///
 2129. *saccharata* Mill.
 * 2130. *mollis* Wolff.
 P * 2131. *angustifolia* L.
 P * *β. oblongata* Koch (*P. oblongata* Schrad.).
 P * 2132. *azurea* Bess.
 P * 2133. *Lithospermum officinale* L. ///
 P * 2134. *purpureo-coeruleum* L.
 P * 2135. *arvense* L.
 2136. *apulium* Vahl. (Istrien, Lussin).
 P * 2137. *Myosotis palustris* With. ///
 P * 2138. *caespitosa* Schultz.
 P * 2139. *sylvatica* Hoffm.
 β. alpestris Koch (*M. alpestris* Schm., *M. suaveolens* Kit.).
 γ. lactea Hoffm.
 2140. *variabilis* Moritz (Steiermark).
 P * 2141. *intermedia* Link. /
 P * 2142. *hispida* Schlechtend. /
 P * 2143. *versicolor* Pers. /
 P * 2144. *stricta* Link. /
 2145. *sparsiflora* Mik.
 2146. *Eritrichium nanum* Schrad.
 α. odontospermum Koch.
 β. leiospermum Koch (*E. Hacquetii* Koch).

Ordo LXXXI. Solaneae Juss.

2147. *Lycium europaeum* L.
 ± 2148. *barbarum* L.

- X P * 2149. *Solanum villosum* Lam.
 P * 2150. *miniaturum* Bernh.
 P * 2151. *humile* Bernh.
 / P * 2152. *nigrum* L. //
 P * *β. stenopetalum* Koch.
 P * *γ. chlorocarpum* Spenn.
 / P * 2153. *Dulcamara* L. ///
β. tomentosum Koch (*S. littorale* Raab.).
 X † 2154. *tuberosum* L.
 / P * 2155. *Physalis Alkekengi* L. /
 / P * 2156. *Atropa Belladonna* L. //
 2157. *Scopolina atropoides* Schult. (Krain).
 / P * 2158. *Hyoscyamus niger* L. /
 2159. *β. pallidus* Koch (*H. pallidus* Kit.).
 2159. *albus* L. (Littoral).
 2160. *Nicotiana Tabacum* L.
 † 2161. *latissima* Mill. (*N. macrophylla* Spreng.).
 2162. *rustica* L.
 X P * 2163. *Datura Stramonium* L. ///

Ordo LXXXII. Verbasceae Bartl.

2164. *Verbascum Schraderi* Mey. (*V. Thapsus* Schrad.). //
 P * 2165. *thapsiforme* Schrad.
 P * 2166. *phlomoides* L.
 2167. *montanum* Schrad. (Helv.)
 2168. *sinuatum* L. (Littoral).
 2169. *speciosum* Schrad. (Unterösterreich).
 P 2170. *floccosum* Waldst. et Kit.
 / P * 2171. *Lychnitis* L. ////
 X P * *β. album* Koch (*V. album* Mill.).
 / P * 2172. *nigrum* L. //
β. thyrsoideum Koch (*V. thyrsoideum* Host.).
 2173. *lanatum* Schrad.
 2174. *orientale* M. Bieb.
β. Chaixii Koch (*V. Chaixii* Vill.).
 X * 2175. *phöniceum* L.
 X P * 2176. *Blattaria* L. /
 / P * 2177. *Thapso-Lychnitis* M. et K.
 P * 2178. *thapsiformi-Lychnitis* Schiede.
 2179. *nothum* Koch (*V. thapsiformi-floccosum* Koch).
 * 2180. *Thapso-nigrum* Schiede (*V. collinum* Schrad.).
 2181. *thapsiformi-nigrum* Schiede (*V. adulterinum* Koch).
 2182. *Thapso-phöniceum* Koch (*V. versiflorum* Schrad Prag).
 2183. *Lychnitidi-floccosum* Ziz (*V. pulverulentum* Vill.).
 2184. *nigro-floccosum* Koch (*V. Schothanum* Schrad.).

- P * 2185. *Verbascum nigro-Lychnitis* Schied. (V. Schiedeanum Koch).
 * 2186. *nigro-phöniceum* F. W. Schultz (V. *rubiginosum* Waldst. et Kit.).
 P * 2187. *Lychnitidi-Blattaria* Koch (V. *Pseudo-Blattaria* Schleich. Wallis).
 / P * 2188. *Scrophularia nodosa* L. //
 X P * 2189. *Ehrharti* C. A. Steven. (*S. aquatica* Koch). /
 2190. *Neesii* Wirtgen.
 P * 2191. *Balbisii* Hornem.
 2192. *Scopolii* Hopp.
 2 - 2193. - - *laciniata* Waldst. et Kit. (Fiume).
 7 P * 2194. - - *canina* L.
 2195. *Hoppii* Koch. (*S. canina* Hop.)
 7 - P * 2196. - - *vernalis* L.
 2197. *peregrina* L. (Littoral).

Ordo LXXXIII. Antirrhineae Juss.

- P * 2198. *Gratiola officinalis* L. /
 / P * 2199. *Digitalis purpurea* L.
 P * 2200. *purpurascens* Roth.
 / P * 2201. *grandiflora* Lam. /
 P * *α. acutiflora* Koch (*D. grandiflora* Rehb.).
 X P * *β. obtusiflora* Koch (*D. ambigua* Lindl.). //
 P * 2202. *media* Roth.
 / P * 2203. *lutea* L. /
 X 2204. *fuscescens* Waldst. et Kit. (Fiume).
 2 - 2205. - - *laevigata* Waldst. et Kit. (Innerkrain, Fiume).
 2206. *ferruginea* L. (Krain, Fiume).
 / P ± 2207. *Antirrhinum majus* L.
 X P * 2208. *Orontium* L. /
 7 - P * 2209. *Linaria Cymbalaria* Mill.
 / P * 2210. *Elatine* Mill.
 2211. *commutata* Bernh. (Istrla).
 / P * 2212. *spuria* Mill. ///
 / P * 2213. *minor* Desf. /
 2214. *littoralis* Bernh. (Istria).
 X 2215. *triphylla* Mill. (Istria).
 0 * 2216. *alpina* Mill. /
 2217. *pelisseriana* Mill. (Istria).
 X P * 2218. *arvensis* Desf. //
 2219. *simplex* DC.
 8 - 2220. - - *striata* DC.
 7 - 2221. - - *chalepensis* Mill. (Fiume, Guarnero).
 2222. *Löselii* Schweigg. (Preussen).
 7 - 2223. - - *genistifolia* Mill.
 2224. *italica* Trev.
 10 P * 2225. *vulgaris* Mill. //

2226. *Anarrhinum bellidifolium* Desf.
- 7- 2227. *Erinus alpinus* L.
- P * 2228. *Veronica scutellata* L. //
- β . *pubescens* Koch (*V. parmularia* Poit.).
- X P * 2229. *Anagallis* L. /
- / P * 2230. *Beccabunga* L. //
- / * 2231. *urticifolia* L. //
- / P * 2232. *Chamaedrys* L. ///
- 0 P * 2233. *montana* L. /
- ✓ P * 2234. *officinalis* L. //
- 0 * 2235. *aphylla* L.
- X P * 2236. *prostrata* L. /
- 0 * 2237. *austriaca* L.
- α . *dentata* Koch (*V. Schmidtii* R. et Sch.).
- β . *pinnatifida* Koch.
- γ . *bipinnatifida* Koch (*V. multifida* L.).
- / P * 2238. *latifolia* L. /
- P * α . *major* Koch.
- P * β . *minor* Schrad. (*V. Teucrium* Vahl.).
- 11- 2239. — *spuria* L. /
- α . *Schraderi* Koch (*V. amethystina* Willd.).
- β . *laxiflora* Koch.
- ✓ - - - - - γ . *foliosa* Koch (*V. foliosa* W. K.).
- ✓ P * 2240. — *longifolia* L.
- α . *vulgaris* Koch (*V. longifolia* Schrad.).
- X - - - - - β . *maritima* Koch (*V. maritima* Schrad.).
- ✓ - - - - - γ . *media* Koch (*V. media* Schrad.).
- δ . *glabra* Koch (*V. glabra* Schrad.).
- / P * 2241. *spicata* L. /
- α . *vulgaris* Koch.
- β . *latifolia* Koch (*V. hybrida* L.).
- γ . *lancifolia* Koch (*V. alternifolia* Lej.).
- δ . *nitens* Koch (*V. nitens* Host.).
- ϵ . *setulosa* Koch (*V. Barrelieri* Schott.).
- ζ . *cristata* Koch (*V. cristata* Bernh.).
2242. *bellidioides* L.
2243. *fruticulosa* L.
- 0 * 2244. *saxatilis* Jacq.
- 0 * 2245. *alpina* L.
- P * 2246. *serpyllifolia* L. //
- ✓ P * 2247. — *acinifolia* L. /
- P * 2248. *arvensis* L. ///
2249. *peregrina* L.
- ✓ P * 2250. *verna* L.
- 0 P * 2251. *triphyllus* L.

- / P * 2252. *Veronica praecox* All. /
 — P * 2253. *agrestis* L.
 — P * 2254. *polita* Fries.
 / P * 2255. *opaca* Fries.
 0 * 2256. *Buxbaumii* Ten. /
 / P * 2257. *hederifolia* L. ///
 2258. *Cymbalaria* Bod. (Triest).
 2259. *Paederota Bonarota* L.
 2260. *Ageria* L.
 7- - 2261. *Wulfenia carinthiaca* Jacq. (Kühwegeralpe).
 X * 2262. *Lindernia pyxidaria* All.
 / P * 2263. *Limosella aquatica* L. /
 β. caulescens Koch.

Ordo LXXXIV. Orobancheae Koch.

- 0 * 2264. *Orobanche cruenta* Bert.
 2265. *Rapum* Thuill.
 0 P * 2266. *procera* Koch.
 2267. *pruinosa* Lap.
 * 2268. *Scabiosae* Koch.
 2269. *pallidiflora* Wimm. et Grab. (Schlesien).
 6 P * 2270. *Epithymum* DC. //
 P * 2271. *Galii* Duby. /
 0 P * 2272. *rubens* Wallr. (*O. elatior* Koch et Ziz).
 P * 2273. *Teucarii* F. W. Schultz.
 P * 2274. *stigmatotes* Wimm.
 2275. *loricata* Reichenb.
 P * 2276. *Picridis* F. W. Schultz.
 6 — * 2277. *flava* Mart.
 * 2278. *lucorum* Al. Braun.
 β. Rubi Koch.
 * 2279. *Salviae* F. W. Schultz.
 P * 2280. *minor* Sulton.
 2281. *amethystea* Thullier.
 2282. *Buekiana* Koch. (Frankfurt a. d. O.).
 2283. *fragrans* Koch. (Unterösterreich).
 * 2284. *coerulescens* Steph.
 X P * 2285. *coerulea* Vill.
 0 P * 2286. *arenaria* Borkh.
 X P * 2287. *ramosa* L.
 — P * 2288. *Lathraea Squamaria* L. //

Ordo LXXXV. Rhinanthaceae DC.

- 0 — * 2289. *Tozzia alpina* L.
 / P * 2290. *Melampyrum cristatum* L.

- / P * 2291. *Melampyrum arvense* L.
 7- 2292. — *barbatum* Waldst. et Kit.
 / * 2293. *nemorosum* L.
 / P * 2294. *pratense* L. ///
 X * 2295. *sylvaticum* L.
 0- * 2296. *Pedicularis Jacquinii* Koch.
 7- 2297. — *rostrata* L.
 2298. *asplenifolia* Flörke.
 2299. *Portenschlagii* Saut.
 2300. *fasciculata* Bell.
 4- 2301. — *tuberosa* L.
 2302. *Barelieri* Reichenb. (Helvet.).
 * 2303. *incarnata* Jacq.
 2304. *atrorubens* Schleich. (Helvet.).
 X P * 2305. *sylvatica* L. /
 / P * 2306. *palustris* L. ///
 0- 2307. — *sudetica* Willd. (Sudeten).
 2308. *Friderici Augusti Tommasini* (Slavnik).
 2309. *comosa* L. (Südtirol).
 7 * 2310. — *foliosa* L.
 2311. *Hacquetii* Graf (Südöstl. Alpen).
 7- * 2312. — *recutita* L.
 2313. *rosea* Wulf.
 7- * 2314. — *versicolor* Wahlenb.
 2315. *acaulis* Scop.
 0 * 2316. *verticillata* L.
 — * 2317. *Sceptrum Carolinum* L. /
 / P * 2318. *Rhinanthus minor* Ehrh. /
 P * *β. fallax* Wimm. et Grab.
 0 P * — *γ. angustifolius* Koch.
 0- P * 2319. — *major* Ehrh. ///
 P * *β. angustifolius* Koch. //
 / P * 2320. *Alectorolophus* Poll. (Rh. *hirsutus* Lam.). ///
 * 2321. *alpinus* Baumg.
 P * *β. angustifolius* Koch.
 X * 2322. *Bartsia alpina* L.
 2323. *Trixago latifolia* Reichenb. (Istrien).
 / P * 2324. *Euphrasia officinalis* L. ///
 P * *α. pratensis* Fries.
β. neglecta Wimm. et Grab.
 P * *γ. nemorosa* Pers.
δ. alpestris Koch.
 6- * 2325. *minima* Schleich.
 0- * 2326. — *salisburgensis* Funk.
 2327. *tricuspidata* L. (Südtirol).

- / P * 2328. *Euphrasia Odontites* L. //
2329. *serotina* Lam.
- X P * 2330. *lutea* L.
2331. *viscosa* L. (Helvet.).

Ordo LXXXVI. Labiatae Juss.

- / * 2332. *Ocimum Basilicum* L.
- 4 - † 2333. *Lavandula vera* DC.
- 7 - 2334. *Elscholtia cristata* Willd.
- 7 - P * 2335. *Mentha rotundifolia* L.
- / P * 2336. *sylvestris* L. ///
- P * *α. vulgaris* Koch.
- P * *β. undulata* Koch (M. *undulata* Willd.).
- P * *γ. pubescens* Koch.
- P * *δ. glabra* Koch (M. *laevigata* Willd.).
- P * *ε. crispata* Koch (M. *crispata* Schrad).
- X P * 2337. *nepetoides* Lej.
- / * 2338. *piperita* L.
- α. Langii* Koch.
- β. officinalis* Koch.
- γ. crispa* Koch (M. *crispa* L.).
- / P * 2339. *aquatica* L. ///
- 7 - P * *β. hirsuta* Koch (M. *hirsuta* L.).
- P * *γ. glabrata* Koch.
- P * 2340. *sativa* L. (M. *verticillata* Roth).
- P * *α. vulgaris* Koch.
- P * *β. glabra* Koch (M. *rubra* Sm.).
- P * *γ. hirsuta* Koch.
- δ. crispa et pilosa* Koch (M. *dentata* Roth).
- ε. crispa et glabra* Koch (M. *dentata* Mönch).
- P * *ζ. parviflora* Koch (M. *parviflora* Schultz).
- 7 - 2341. *gentilis* L. /
- 4 - *β. acutifolia* Koch.
- γ. gracilis* Koch (M. *gracilis* Sm.).
- δ. crispa* Benth.
- / P * 2342. *arvensis* L. ///
- P * *α. vulgaris* Benth.
- P * *β. glabriuscula* Koch.
- P * *γ. glaberrima* Koch (M. *praecox*. Sol.).
- P * 2343. *Pulegium vulgare* Mill. /
- P * 2344. *Lycopus europaeus* L. //
- 0 * 2345. *exaltatus* L.
- X 2346. *Rosmarinus officinalis* L.
- / † 2347. *Salvia officinalis* L.
- 0 * 2348. *glutinosa* L. /

- * 2349. *Salvia Aethiopis* L.
 2350. *Sclarea* L.
 ○ 2351. *austriaca* Jacq. (Oesterreich)./
 ○ P * 2352. *pratensis* L.///
 ○ * 2353. *sylvestris* L./
 2354. *clandestina* L. (Istrien).
 — P * 2355. *verticillata* L. /
 / P * 2356. *Origanum vulgare* L. ///
 β. megastachyum Koch.
 2357. *hirtum* Link. (Littoral).
 7 — † 2358. — *Majorana* L.
 7 — 2359. — *Thymus vulgaris* L. (Istrien).
 / P * 2360. *Serpyllum* L. ///
 P * *α. Chamaedrys* Koch (Th. Chamädrys Fries).
 P * *β. pulegioides* Koch (Th. pulegioides Lang).
 γ. angustifolius Koch (Th. angustifolius Pers.).
 δ. pannonicus Koch (Th. pannonicus All.).
 ○ † 2361. *Satureia hortensis* L.
 ○ 2362. *montana* L.
 2363. *variegata* Host. (Krain, Littoral).
 2364. *pygmaea* Sieb. (Krain, Littoral).
 α — 2365. *Micromeria Juliana* Benth. (Guarnero).
 7 — 2366. — *graeca* Benth. (Südl. Schweiz).
 — P † 2367. *Calamintha Acinos* Clairv. (*Thymus Acinos* L.).///
 ○ * 2368. *alpina* Lam.
 7 — 2369. — *grandiflora* Mönch.
 ○ 2370. *officinalis* Mönch.
 X 2371. *Nepeta* Clairv./
 X 2372. *thymifolia* Reichenb. (Jul. Alpen).
 / P * 2373. *Clinopodium vulgare* L.///
 7 — 2374. *Melissa officinalis* L.
 β. villosa Benth.
 2375. *Horminum pyrenaicum* L.
 / † 2376. *Hyssopus officinalis* L.
 / P * 2377. *Nepeta Cataria* L. ///
 7 — 2378. — *Nepetella* L.
 7 — 2379. — *nuda* L.
 β. violacea Koch (M. violacea Vill.).
 / P * 2380. *Glechoma hederacea* L. //
 β. major Gaud.
 γ. villosa Koch (G. heterophylla Opitz).
 7 — 2381. — *hirsuta* Waldst. et Kit.
 X 2382. *Dracocephalum Moldavica* L.
 * 2383. *Ruyschiana* L.
 7 — 2384. — *austriacum* L.

- * 2385. *Melittis Melissophyllum* L. /
 2 — 2386. *Lamium Orvala* L.
 — P * 2387. *amplexicaule* L. /
 4 — 2388. — *intermedium* Fries.
 2389. *incisum* Willd.
 / P * 2390. *purpureum* L. //
 β. decipiens Sonder.
 / P * 2391. *maculatum* L. /
 / P * 2392. *album* L.
 — P * 2393. *Galeobdolon luteum* Huds. ///
 — P * 2394. *Galeopsis Ladanum* L. /
 P * *α. latifolia* Wimm. et Grab. //
 P * *β. latifolia parviflora* Koch (*G. parviflora* Lam.).
 P * *γ. canescens* Koch (*G. canescens* Schult.).
 P * *δ. angustifolia* Koch (*G. angustifolia* Ehrh.). //
 P * *ε. angustifolia parviflora* Koch. *///*
 O P * 2395. *ochroleuca* Lam.
 O P * 2396. *Tetrahit* L. ///
 P * 2397. *bifida* Bönningh.
 / P * 2398. *versicolor* Curt. (*G. cannabina* Roth. non Poll.). ///
 / P * 2399. *pubescens* Bess.
 O P * 2400. *Stachys germanica* L. /
 2401. *italica* Mill. (Littoral).
 O P * 2402. *alpina* L.
 — P * 2403. *sylvatica* L. ///
 P * 2404. *ambigua* Sm.
 — P * 2405. *palustris* L. /
 / P * 2406. *arvensis* L.
 / P * 2407. *annua* L. /
 2 — 2408. — *maritima* L. (Littoral).
 / P * 2409. *recta* L. ///
 2410. *subcrenata* Vis. (Littoral).
 / P * 2411. *Betonica officinalis* L. ///
 P * *α. hirta* Koch (*B. hirta* Leyser).
 P * *β. glabrata* Koch (*B. officinalis* Leys.).
 X — *γ. stricta* Koch (*B. stricta* Ait.).
 δ. latifolia Koch (*B. incana* Rehb.).
 2412. — *hirsuta* L.
 * 2413. — *Alopecuros* L.
 2414. *Sideritis scordioides* L. (Helvet.).
 2415. *montana* L.
 2416. *romana* L. (Littoral).
 X 2417. *Marrubium peregrinum* L.
 α. latifolium Koch (*M. paniculatum* Desr.).
 β. angustifolium Koch (*M. ereticum* Mill.).

2418. *Marrubium candidissimum* L. (Littoral).
 P * 2419. *vulgare* L. /
 — P * 2420. *Ballota nigra* L. ///
 P * *α. fœtida* Koch (B. fœtida Lam.).
 P * — — — — — *β. ruderalis* Koch. (huc B. urticifolia Ortm.).
 X P * 2421. *Leonurus Cardiaca* L. /
 / 2422. *Chaiturus Marrubiastrum* Reichenb.
 2423. *Phlomis tuberosa* L.
 2424. *Scutellaria alpina* L. (Helvet.).
 — P * 2425. *galericulata* L. ///
 0 P * 2426. *hastifolia* L.
 2427. — *minor* L.
 / P * 2428. *Prunella vulgaris* L. ///
 P * *β. parviflora* Koch (P. parviflora Poir.).
 P * *γ. pinnatifida* Reichenb. (P. laciniata Gaud. non L.).
 / P * 2429. *grandiflora* Jacq. /
 P * *β. pinnatifida* K. et Z.
 P * 2430. *alba* Pallas.
 2431. *Prasium majus* L. (Lussin).
 / P * 2432. *Ajuga reptans* L. ///
β. alpina Koch (A. alpina Vill.).
 / P * 2433. *genevensis* L. ///
 — P * 2434. *pyramidalis* L. /
 2435. — *Chamaepitys* Schreb.
 2436. *chia* Schreb. (Istrien).
 / P * 2437. *Teucrium Scorodonia* L. ///
 0 P * 2438. *Botrys* L. /
 0 P * 2439. *Scordium* L. /
 2440. *scordioides* Schreb. (Littoral).
 X P * 2441. *Chamaedrys* L. /
 2442. — *flavum* L. (Littoral).
 2443. *Polium* L. (Littoral).
γ. vulgare Koch.
δ. angustifolium Koch (T. capitatum L.).
 — P * 2444. *montanum* L. (T. supinum Jacq.).

Ordo LXXXVII. Verbenaceae Juss.

2445. *Vitex Agnus castus* L. (Littoral).
 / P * 2446. *Verbena officinalis* L. ///

Ordo LXXXVIII. Acanthaceae Juss.

2447. *Acanthus mollis* L. (Fiume).
 2448. *longifolius* Host. (Pola).

Ordo LXXXIX. *Leutibularieae* Rich.

- 0 * 2449. *Pinguicula alpina* L.
 / * 2450. *vulgaris* L. //
 α . *pratensis* Koch.
 β . *minor* Koch (*P. gypsophila* Wallr.).
 γ . *grandiflora* Koch (*P. grandiflora* Lam. *P. leptoceras* Rehb.).
 δ . *longifolia* Koch (*P. longifolia* Ram.).
 — P * 2451. *Utricularia vulgaris* L. +
 2452. *neglecta* Lehm. (Norddeutshl.).
 X P * 2453. *intermedia* Hayne. /
 * 2454. *Bremii* Heer.
 7- P * 2455. — *minor* L.

Ordo XC. *Crimulaceae* DC.

- u * 2456. *Trientalis europaea* L. /
 / P * 2457. *Lysimachia thyrsiflora* L. //
 2458. *ciliata* L.
 / P * 2459. *vulgaris* L. ///
 — * 2460. — *punctata* L. /
 / P * 2461. *Nummularia* L. ///
 — P * 2462. *nemorum* L. // /
 2463. *Linum stellatum* L. *asterolinum*
 7- P * 2464. *Anagallis arvensis* L. // /
 X P * 2465. *coerulea* Schreb. /
 2466. *tenella* L.
 P * 2467. *Centunculus minimus* L.
 7- * 2468. *Androsace helvetica* Gaud. *aretia*
 2469. *imbricata* Lam.
 2470. *Heerii* Koch (Helvetia).
 2471. *glacealis* Hop.
 7- 2472. — *pubescens* DC. (Helvet.).
 7- 2473. — *villosa* L.
 6- * 2474. *Chamaejasme* Host.
 2475. *obtusifolia* All.
 X * 2476. *lactea* L.
 2477. *carnea* L.
 X * 2478. *elongata* L.
 7- * 2479. — *septentrionalis* L.
 7- P * 2480. — *maxima* L.
 2481. *Aretia Vitaliana* L.
 / * 2482. *Primula farinosa* L. ///
 β . *denudata* Koch.
 2483. *longiflora* All.
 X * 2484. *acaulis* Jacq.
 β . *caulescens* Koch.

- P * 2485. *Primula elatior* Jacq. //
 P * 2486. *officinalis* Jacq. //
 2487. *suaveolens* Bertol. (Istrien).
 * 2488. *Auricula* L.
 β . *ciliata* Koch (*P. ciliata* Mir.).
 2489. *pubescens* Jacq.
 2490. *rhaetica* Gaud. (Helvet.).
 2491. *pedemontana* Thomas. (Helvet.).
 2492. *villosa* Jacq.
 2493. *latifolia* Lapeyr. (Helvet.).
 2494. *venusta* Host. (Idria).
 2495. *carniolica* Jacq. (Krain).
 2496. *spectabilis* Tratt.
 α . *ciliata* Koch (*P. Clusiana* Tausch).
 β . *denticulata* Koch (*P. calycina* Rchb.).
 2497. *integrifolia* L. (Helvet.).
 2498. *Dinyana* Lagger. (Helvet.).
 2- 2499. — *glutinosa* Wulf.
 2500. *Allionii* Lois. (Südtirol).
 2501. *Flörkeana* Schrad.
 2- * 2502. — *minima* L.
 β . *pubescens* Bl. et F.
 X P * 2503. *Hottonia palustris* L. /
 6 * 2504. *Cortusa Matthioli* L.
 * 2505. *Soldanella montana* Willd. //
 5 * 2506. *alpina* L. /
 2507. *pusilla* Baumg.
 2508. *minima* Hopp.
 X * 2509. *Cyclamen europaeum* L. /
 2- 2510. — *hederifolium* Act. (Helvet.).
 2511. — *repandum* Sibth. (Istrien).
 12 P * 2512. *Samolus Valerandi* L.
 12 P * 2513. *Glaux maritima* L.

Ordo XCI. Globularieae DC.

- / P * 2514. *Globularia vulgaris* L. /
 0 * 2515. *nudicaulis* L.
 0 * 2516. *cordifolia* L.

Ordo XCII. Plumbagineae Juss.

- 12- 2517. *Statice plantaginea* All.
 12 P * 2518. — *elongata* Hoffm.
 β . *pubescens* Deth.
 * 2519. *purpurea* Koch.
 2520. *maritima* Mill.

2521. *Statice alpina* Hopp.
 2522. *Gmelini* Willd. (Littoral).
 a 2523. *Limonium* L. (Nördl. Seeküste).
 2524. *globulariaefolia* Desf. (Südl. Küste).
 2525. *caspia* Willd. (Adriat. Meeresküste).
 2526. *cancellata* Bernh. (Istrien).
 a 2527. *Plumbago europaea* L. (Littoral).

Ordo XCIII. Plantagineae Juss.

- 2 — * 2528. *Littorella lacustris* L.
 / P * 2529. *Plantago major* L. ///
 2530. *Cornuti* Gouan (Triest).
 / P * 2531. *media* L. ///
 2532. *altissima* L. /
 / P * 2533. *lanceolata* L. //
 β . *capitellata* Koch.
 γ . *lanuginosa* Koch (Pl. *lanata* Portenschl.)
 2534. *Victorialis* Poir.
 2535. *Lagopus* L. (Istrien).
 * 2536. *montana* Lam.
 2537. *pilosa* Poir. (Istrien, Fiume).
 * 2538. *alpina* L.
 4 2539. — *maritima* L.
 α . *genuina* Koch.
 β . *dentata* Koch (Pl. *dentata* Roth.).
 γ . *ciliata* Koch (Pl. *Wulfeni* M. et K.).
 2540. *serpentina* Lam. (Littoral).
 β . *longebracteata* Lam.
 2541. *recurvata* L. (Südl. Seeküste).
 2542. *Coronopus* L.
 / 2543. *Psyllium* L.
 4 — P * 2544. — *arenaria* Waldst. et Kit.
 7 — — 2545. — *Cynops* L.

Subclass IV. Monochlamideae.

Ordo XCIV. Amaranthaceae Juss.

- P * 2546. *Amaranthus sylvestris* Desf.
 / P * 2547. *Blitum* L.
 2548. *prostratus* Balb. (Littoral).
 — P * 2549. *retroflexus* L.

Ordo XCV. Phytolacceae R. Br.

- 7 — — 2550. *Phytolacca decandra* L.

XCVI

Ordo XCVI Chenopodeae. Vent.

2551. Schoberia fruticosa C. A. Meyer. (Salsola L. — Triest).
 2552. maritima C. A. Meyer. (Chenopodium L.)
 a P * 2553. Salsola Kali L.
 α . vulgaris Koch.
 β . brevimarginata Koch (S. Tragus L.).
 γ . mixta Koch.
 2554. Soda L. (Triest).
 2555. Salicornia herbacea L.
 β . pachystachya Koch (S. radicans Sm.).
 2556. fruticosa L. (Guarnero).
 β . pachystachya Koch (S. macrostachya Moric.).
 P $\pm$ 2557. Corispermum Marschallii Stev. (Schwetzingen).
 2558. intermedium Schweig. (Belt).
 P $\pm$ 2559. hyssopifolium L. (Wien).
 2560. nitidum Kit. (Wien).
 / P * 2561. Polycnemum arvense L.
 P * 2562. majus Al. Br.
 r - - 2563. Kochia Scoparia Schrad. *Camphorosma*
 o P * 2564. arenaria Roth.
 α . longifolia Koch.
 β . brevifolia Koch.
 2565. prostrata Schrad.
 2566. hirsuta Nolt. (Salsola L.).
 b P * 2567. Chenopodium hybridum L. /
 r - P * 2568. - - urbicum L.
 P * α . melanospermum Wallr.
 P * β . intermedium Koch (Ch. intermedium Koch).
 m P * 2569. - - murale L. //
 / P * 2570. album L. //
 P * α . spicatum Koch.
 P * β . cymigerum Koch (Ch. viride L.). //
 P * 2571. opulifolium Schrad.
 o P * 2572. ficifolium Sm.
 r - - 2573. - - ambrosioides L.
 / P * 2574. polyspermum L. //
 P * α . cymoso-racemosum Koch.
 P * β . spicato-racemosum Koch (C. acutifolium Kit.).
 a P * 2575. Vulvaria L. /
 $\pm$ 2576. Botrys L. /
 r - * 2577. Blitum capitatum L.
 b - P $\pm$ 2578. virgatum L. (Süden).
 o P * 2579. Bonus Henricus C. A. Meyer. //
 b - P * 2580. rubrum Reichenb. (Chenopodium L.)

- P * β . acuminatum Koch (Ch. blitoides Lej.).
P * γ . paucidentatum Koch (Ch. botryodes Sm.).
4 P * 2581. *Blitum glaucum* Koch. //
† 2582. *Beta vulgaris* L.
 α . maritima Koch (*B. maritima* M. B.).
 β . cicla L.
 γ . rapacea Koch (*B. vulgaris* L.).
2583. *Camphorosma monspeliaca* L.
7- † 2584. *Spinacia inermis* Mönch.
† 2585. *spinosa* Mönch.
2586. *Eurotia ceratoides* A. Meyer (*Axyris* L.).
2587. *Halimus portulacoides* Wallr. (Seeküste).
2588. *pedunculatus* Wallr. (Seeküste, Salinen).
† 2589. *Atriplex hortensis* L.
2590. *nitens* Rehent.
P * 2591. *tatarica* L.
/ P * 2592. *patula* L. (*A. angustifolia* Sm.). /
 β . microcarpa Koch (*A. erecta* Sm.).
P * 2593. *latifolia* Wahlenb.
 β . microcarpa Koch. (*C. microsperma* W. Kit.).
 γ . salina Koch.
2594. *hastata* L.
2595. *littoralis* L. (Seeküste).
* 2596. *laciniata* L.
a P * 2597. *rosea* L.
2598. *Theligonum Cynogrambe* L. (Cherso).

Ordo XCVII. Polygoneae Juss.

- 6 P * 2599. *Rumex maritimus* L.
6- P * 2600. *palustris* Sm.
2601. *Steinii* Becker.
— P * 2602. *conglomeratus* Murr.
X P * 2603. *sanguineus* L. (*R. Nemolopathum* Wallr.).
P * α . viridis (*R. nemorosus* Schrad.).
 β . genuinus Koch.
2604. *pulcher* L.
6- P * 2605. *obtusifolius* L. //
P * β . discolor Wallr.
P * γ . sylvestris Koch.
h P * 2606. — *pratensis* Mert. et Koch.
— P * 2607. *crispus* L. /
2608. *domesticus* Hartm. (Hamburg).
2609. *Patientia* L. (Unterösterreich).
6 P * 2610. *Hydrolapathum* Huds.
P * 2611. *maximus* Schreb.

- 6 P * 2612. *Rumex aquaticus* L.
 4 - * 2613. - *alpinus* L.
 7 P * 2614. - *scutatus* L.
 α . *hastifolius* Koch (R. *hastifol.* M. B.).
 β . *hastilis* Koch.
 γ . *triangularis* Koch (R. *glaucus* Jacq.).
 * 2615. *nivalis* Hegetschw.
 6 - * 2616. *arifolius* All.
 X P * 2617. *Acetosa* L. ///
 α . *vulgaris* Koch.
 β . *auriculatus* Koch.
 γ . *fissus* Koch.
 † 2618. *hispanicus* Koch.
 / P * 2619. *Acetosella* L. ///
 α . *vulgaris* Koch.
 β . *angustifolius* Koch.
 γ . *multifidus* Koch (Hue *multifidus* L.).
 * 2620. *Oxyria digyna* Campder.
 X P * 2621. *Polygonum Bistorta* L. ///
 X * 2622. *viviparum* L.
 — P * 2623. *amphibium* L. /
 P * α . *natans* Mönch.
 P * β . *coenosum* Koch.
 P * γ . *terrestre* Leers. /
 P * δ . *maritimum* Koch.
 / P * 2624. - *lapathifolium* L.
 P * - - β . *incanum* Koch (P. *tomentosum* Schrank).
 4 — P * 2625. *Persicaria* L. ///
 6 P * 2626. *mite* Schrank.
 P * 2627. *Hydropiper* L.
 — P * 2628. *minus* Huds.
 / P * 2629. *aviculare* L. //
 P * β . *erectum* Roth.
 γ . *littorale* Koch (P. *littorale* Link).
 2630. *maritimum* L. (Südl. Seeküste).
 2631. *Bellardi* All. (Littoral).
 / P * 2632. *Convolvulus* L. ///
 6 P * 2633. *dumetorum* L.
 4 - - 2634. - *alpinum* All. (Helvet.).
 4 P ± 2635. - *Fagopyrum* L. /
 4 - P ± 2636. - *tataricum* L.

Ordo XCVIII. *Thymeleae* Juss.

- 6 P * 2637. *Passerina annua* Wickstr.
 2638. *hirsuta* L. (Lussin).

/ P * 2639. *Daphne Mezereum* L. //

2640. *Laureola* L.

6 - 2641. *alpina* L.

2642. *collina* Sm. (Oesterr. Küstenland).

2643. *Blagayana* Freyer (Krain, Steyermark).

h * 2644. — *striata* Tratt.

/ P * 2645. *Cneorum* L.

Ordo XCIX. Laurineae DC.

h - 2646. *Laurus nobilis* L. (Süden).

Ordo C. Santalaceae Rob. Br.

/ * 2647. *Thesium montanum* Ehrh.

X P * 2648. *intermedium* Schrad. (*Th. linophyllum* Poll.) /

P * *β. fulvipes* Koch (*Th. fulvipes* Griesselich).

2649. *divaricatum* Jan. (Triest, Fiume).

2650. *humifusum* DC. (Wien).

2651. *ramosum* Hayne (Wien, Maria Zell).

2652. *humile* Vahl (Unterösterreich).

6 - P * 2653. *pratense* Ehrh.

2654. *tenuifolium* Saut. (Oberösterreich).

X P * 2655. *alpinum* L.

2656. *ebracteatum* Hayn. (Nordöstl. Deutschl.).

— * 2657. *rostratum* Mert. et Koch.

a 2658. *Osyris alba* L. (Triest, Fiume).

Ordo CI. Elaeagneae R. Br.

/ 2659. *Elaeagnus angustifolia* L. (Lussin).

⊕ P * 2660. *Hippophaë rhamnoides* L. ///

Ordo CII. Cytineae A. Brongn.

2661. *Cytinus Hypocistis* L. (Guarnero).

Ordo CIII. Aristolochieae Juss.

h - 2662. *Aristolochia rotunda* L. (Süden).

h - 2663. — *pallida* Willd. (Süden).

/ P * 2664. *Clematitis* L.

/ P * 2665. *Asarum europaeum* L. //

Ordo CIV. Empetreae Nutt.

6 - * 2666. *Empetrum nigrum* L.

Ordo CV. Euphorbiaceae Juss.

† 2667. *Buxus sempervirens* L.

α . arborescens Koch (B. arboresc. Lam.).

β . humilis Koch (B. suffruticosa Lam.).

2668. *Andrachne telephioides* L. (Istrien).

2669. *Euphorbia Chamaesyce* L. (Littoral).

2670. *Peplis* L. (Südl. Meerstrand).

o P * 2671. *helioscopia* L. /

o P * 2672. *platyphylla* L. /

h - - - β . *literata* Koch (Eu. *literata* Jacq.).

b P * 2673. *stricta* L.

/ P * 2674. *dulcis* Jacq. /

P * β . *purpurata* Koch (Eu. *purpurata* Thuill.).

h - - 2675. *angulata* Jacq.

2676. *carniolica* Jacq.

/ * 2677. *verrucosa* Lam. /

x * 2678. *epithymoides* Jacq.

2679. *fragifera* Jan.

— P * 2680. *palustris* L. /

h - 2681. *procera* M. Bieb.

α . *capsulis laevibus glabris*.

β . *trichocarpa* Koch (Eu. *mollis* Gm.).

/ P * 2682. *Gerardiana* Jacq.

2683. *pannonica* Host.

/ P * 2684. *amygdaloides* L. (Eu. *sylvatica* Jacq.).

2685. *Wulfenii* Hop. (Veglia).

/ P * 2686. *Cyparissias* L. /

/ P * 2687. *Esula* L.

2688. *salicifolia* Host. (Unterösterreich).

h - * 2689. *virgata* Waldst. et Kit.

— 2690. *lucida* Waldst. et Kit.

α . *latifolia* Koch.

β . *salicifolia* Koch.

γ . *linearifolia* Koch.

2691. *saxatilis* Jacq. (Süden).

2692. *nicaeensis* All. (Süden).

β . *glareosa* Koch (Eu. *glareosa* M. B.).

2693. *Paralias* L. (Südl. Seestrand).

2694. *Myrsinites* L. (Cherso).

2695. *pineae* L. (Littoral).

2696. *segetalis* L.

— P * 2697. *Peplus* L. /

2698. *peplodes* Gouan. (Littoral).

o P * 2699. *falcata* L. /

β . *minor* Koch (Eu. *acuminata* Lam.).

/ P * 2700. *exigua* L. /

β . truncata Koch.

γ . tricuspidata Koch.

16 - † 2701. Euphorbia Lathyris L. /

P * 2702. Mercurialis perennis L. ///

X 2703. ovata Sternb. et Hop.

X P * 2704. annua L. /

Ordo CVI. Urticeae Juss.

/ 2705. Urtica pilulifera L. (Thüringen).

X P * 2706. urens L.

X P * 2707. dioica L. ///

16 - P * 2708. Parietaria erecta M. et K. /

2709. diffusa M. et K.

12 - † 2710. Cannabis sativa L.

12 - P * 2711. Humulus Lupulus L. ///

2712. Ficus Carica L. (Südlich).

12 - † 2713. Morus alba L.

2714. nigra L.

12 - 2715. Celtis australis L. (Süden).

12 P * 2716. Ulmus campestris L. /

α . media Koch.

β . suberosa Koch (U. suberosa Ehrh.).

12 P * 2717. — — effusa Willd. /

Ordo CVII. Juglandaeae DC.

12 - † 2718. Juglans regia L.

Ordo CVIII. Cupuliferae Rich.

0 P * 2719. Fagus sylvatica L. ///

P ± 2720. Castanea vulgaris Lam.

/ P * 2721. Quercus sessiliflora Sm. (Qu. Robur Roth).

16 P * 2722. pedunculata Ehrh. ///

0 2723. pubescens Willd.

12 - 2724. — Cerris L. (Südlich).

12 - 2725. Suber L. (Istrien).

2726. Ilex L. (Süden bis nach Südtirol).

2727. Coccifera L. (Istrien).

/ P * 2728. Corylus Avellana L. ///

2729. tubulosa Willd.

0 P * 2730. Carpinus Betulus L. ///

β . incisa Koch.

12 - 2731. — — duinensis Scop. (Littoral).

12 - 2732. Ostrya carpinifolia Scop. (Süden).

+
Ordo CIX. Salicineae Rich.

2733. *Salix pentandra* L.
 β . *latifolia* Koch.
2734. *cuspidata* Schultz.
- X P * 2735. *fragilis* L. //
2736. α . *decipiens* Koch (S. *decipiens* Hoffm.) //
- β . *vulgaris* Koch (S. *Wargiana* Lej.).
- X P * 2736. γ . *Russeliana* Koch (S. *Russeliana* Sm.).
- α . *alba* L. ///
- β . *coerulea* Koch (S. *coerulea* Sm.).
- X P * 2737. γ . *vitellina* Koch (S. *vitellina* L.) ///
- α . *amygdalina* L.
- α . *discolor* Koch.
- X 2738. β . *concolor* Koch (S. *triandra* L.) ///
- β . *lanceolata* Koch (S. *lanceol.* Sm.).
- P * 2739. *hippophaefolia* Thuill.
- α . *planifolia* Koch.
- β . *undulaefolia* Koch.
- γ . *leiocarpa* Koch.
- X 2740. *acutifolia* Willd. (Nordöstl. Deutschl.).
- X P * 2741. *daphnoides* Vill.
2742. *Pontederana* Schleich.
- o P * 2743. *purpurea* L. ///
- X β . *Lambertiana* Koch (S. *Lambertiana* Sm.).
- 4 γ . *Helix* Koch (S. *Helix* L.) //
- X δ . *monadelphica* Koch.
- ϵ . *sericea* Ser.
- ζ . *androgyna* Koch (S. *mirabilis* Host.).
- X P * 2744. *rubra* Huds.
- β . *sericea* Koch (S. *elaeagnifolia* Tausch).
2745. *molissima* Ehrh. (Norddeutshl.).
- o P * 2746. *viminalis* L. //
2747. *stipularis* Sm.
- P * 2748. *Smithiana* Willd.
- X P * 2749. *acuminata* Sm. /
- β . *virescens* Meyer.
2750. *Seringeana* Gaud.
2751. *salviaefolia* Link.
- X P * 2752. *incana* Schrank (S. *riparia* Willd.) //
- X 2753. *holosericea* Willd. (Norddeutshl.).
- X P * 2754. *cinerea* L.
- o P * 2755. *nigricans* Fries (S. *phylicifolia* Wahlenb. non L.).

β . eriocarpa Koch. (S. Halleri Ser.).
 γ . concolor Koch.

2756. *Salix silesiaca* Willd.

β . eriocarpa Koch (S. fagifolia Willd.).

* 2757. *grandifolia* Ser.

P * 2758. *Caprea* L. ///

P * 2759. *aurita* L. ///

2760. *depressa* L. /

α . velutina Koch. (S. sphacelata Sm.).

β . livida Koch.

γ . bicolor Koch. (S. bicolor Fries non Ehrh.). //

2761. *phylicifolia* L. (S. arbuscula Wahlenb. non L.).

β . laurina Koch (S. laurina et bicolor Sm.).

γ . majalis Koch (S. majalis Hartm.).

* 2762. *glabra* Scop. (S. Wulfeniana Willd.).

2763. *Hegetschweileri* Heer (Helvet.).

* 2764. *hastata* L.

* 2765. *myrtilloides* L.

P * 2766. *ambigua* Ehrh.

P * 2767. *repens* L. /

α . vulgaris Koch.

β . fusca Koch (S. fusca Sm.).

γ . argentea Koch (S. argentea Sm.).

δ . leiocarpa Meyer.

ε . finmarchica Koch (S. finmarchica Willd.).

2768. *angustifolia* Wulf. (S. incubacea Willd.). /

2769. *rosmarinifolia* L. /

2770. *Doniana* Sm. (Nordwestl. Deutschl.).

* 2771. *arbuscula* L.

α . Waldsteiniana Koch (S. Waldsteiniana Kit.).

β . fötida Koch (S. fötida Schleich.).

γ . prunifolia Koch (S. prunif. Sm.).

2772. *Lapponum* L.

β . denudata Tausch.

2773. *glauca* L. (Helvet.).

2774. *caesia* Vill.

2775. *Myrsinites* L.

β . lanata Koch.

γ . leiocarpa Koch.

δ . Jacquiniiana Koch (S. Jacquiniiana Willd.).

* 2776. *reticulata* L.

* 2777. *retusa* L.

β . major Koch (S. Kitaibeliana Willd.).

γ . minor Koch (S. serpyllifolia Scop.).

* 2778. *herbacea* L.

- / P * 2779. *Populus alba* L.
 P * 2780. *canescens* Sm.
 X P * 2781. *tremula* L. ///
 X † 2782. *pyramidalis* Roz. (*P. dilatata* Ait.) //
 X P * 2783. *nigra* L. //
 2784. *monilifera* Ait.

Ordo CX. Betulineae Rich.

- / P * 2785. *Betula alba* L. ///
 O P * 2786. *pubescens* Ehrh. (*B. odorata* Bechst.).
 β. carpatica Koch (*B. carpatica* Willd.).
 2787. *intermedia* Thomas (Helv.).
 O * 2788. *humilis* Schrank (*B. fruticosa* Willd.) /
 * 2789. *nana* L.
 O * 2790. *Alnus viridis* DC.
 / P * 2791. *incana* DC. ///
 β. pinnatifida Wahlb.
 γ. acutiloba Koch.
 O P * 2792. *glutinosa* Gärtner. ///
 β. incisa Koch.
 γ. laciniata Koch.

Ordo CXI. Myriceae Rich.

- O 2793. *Myrica gale* L. (Norddeutshl.).

Ordo CXII. Coniferae Juss.

2794. *Ephedra distachya* L. (Süden).
 O P * 2795. *Taxus baccata* L. /
 O * 2796. *Juniperus nana* Willd.
 / P * 2797. *communis* L. ///
 2798. *macrocarpa* Sibth. (Littoral).
 2799. *Oxycedrus* L. (Littoral).
 2800. *phönicea* L. (Cherso, Lussin).
 X ‡ 2801. *Sabina* L.
 O 2802. *Cupressus sempervirens* L.
 O P * 2803. *Pinus sylvestris* L. //
 * 2804. *Mughus* Scop.
 * *α. uliginosa* Koch (*P. obliqua* Saut., *P. rotundata* Link).
 * *β. Pumilio* Koch (*P. Pumilio* Hänk.) /
 2805. *uncinata* Ram. (Helvet.).
 2806. *Laricio* Poir. (Ostdeutshl.).
 2807. *Pinea* L. (Süden).
 O * 2808. *Cembra* L.
 O * 2809. *Larix* L. ///
 P * 2810. *Picea* L. //
 O P * 2811. *Abies* L. //

Class. II. Monocotyledoneae.

Ordo CXIII. Hydrocharideae DC.

2812. *Vallisneria spiralis* L. (Südtirol).

2813. *Stratiotes aloides* L.

P * 2814. *Hydrocharis Morsus ranae* L.

2815. *Udora occidentalis* Pursch (Pommern).

Ordo CXIV. Alismaceae Juss.

P * 2816. *Alisma Plantago* L. ///

P * β . *lanceolatum* Koch (A. lanceol. With.).

P * γ . *graminifolium* Wahlenb.

2817. *parnassifolium* L.

2818. *natans* L.

2819. *ranunculoides* L.

P * 2820. *Sagittaria sagittaeifolia* L./

Ordo CXV. Butomeae Rich.

P * 2821. *Butomus umbellatus* L.

Ordo CXVI. Juncagineae Rich.

P * 2822. *Scheuchzeria palustris* L.

P * 2823. *Triglochin maritimum* L.

P * 2824. *palustre* L. /

Ordo CXVII. Potameae Juss.

P * 2825. *Potamogeton natans* L. //

P * α . *vulgaris* Koch.

P * β . *prolixus* Koch.

P * 2826. *oblongus* Viv.

P * 2827. *fluitans* Roth.

P * β . *stagnatilis* Koch.

P * 2828. *spathulatus* Schrad.

P * 2829. *rufescens* Schrad.

2830. *Hornemanni* Meyer.

P * 2831. *gramineus* L. (P. *heterophyllus* Schreb.).

P * α . *graminifolius* Koch.

P * β . *heterophyllus* Koch.

P * γ . *Zizii* Koch.

2832. *nitens* Web. (Norddeutshl.).

α . *salicifolius* Fries.

β . *heterophyllus* Fries.

P * 2833. *lucens* L. /

2834. *Potamogeton decipiens* Nolte (Nordwest. Deutschl.).
 2835. *praelongus* Wulf.
 P * 2836. *perfoliatus* L. /
 / P * 2837. *crispus* L. //
 m P * 2838. — *compressus* L.
 n P * 2839. — *acutifolius* Link.
 P * 2840. *obtusifolius* Mert. et K.
 / P * 2841. *pusillus* L. /
 P * *α. major* Loch.
 P * *β. vulgaris* Fries.
 P * *γ. tenuissimus* Koch.
 2842. *trichoides* Cham. et Schlecht.
 n P * 2843. — *pectinatus* L. /
 2844. *marinus* L.
 — P * 2845. *densus* L. /
 β. lancifolius Koch (*P. obtusifolium* DC. *P. serratum* L.).
 γ. angustifolius Koch (*P. setaceum* L.).
 n — 2846. *Ruppia maritima* L.
 2847. *rostellata* Koch.
 b P * 2848. *Zanichellia palustris* L. //
 P * 2849. *pedicellata* Fries.
 2850. *polycarpa* Nolte.

Ordo CXVIII. Najadeae Link.

- P * 2851. *Najas major* Roth.
 / P * 2852. *minor* All.
 2853. *flexilis* Rostk.
 2854. *Zostera marina* L. (Meer).
 2855. *nana* Roth. (Meer b. Norderney).

Ordo CXIX. Lemnaceae Link.

- / P * 2856. *Lemna trisulca* L.
 P * 2857. *polyrrhiza* L.
 P * 2858. *minor* L.
 P * 2859. *gibba* L. /
 2860. *arrhiza* L. (Spaa).

Ordo CXX. Typhaceae Juss.

- X P * 2861. *Typha angustifolia* L.
 P * 2862. *latifolia* L.
 2863. *Shuttleworthii* Koch et Sonder (Helvet.).
 * 2864. *minima* Hop.
 / P * 2865. *Sparganium ramosum* Huds. /
 — P * 2866. *simplex* Huds. //
 n P * 2867. — *natans* L. /

Ordo CXXI. Aroideae Juss.

- / P * 2868. *Arum maculatum* L. /
 2869. *italicum* Mill. (Süden).
 2870. *Arisarum* L. (Süden).
 O P * 2871. *Calla palustris* L.
 — P * 2872. *Acorus Calamus* L.

Ordo CXXII. Orchideae Juss.

- P * 2873. *Orchis fusca* Jacq. /
 / P * 2874. *militaris* L. /
 2875. *Simia* Lam.
 2876. *variegata* All.
 / P * 2877. *ustulata* L. ///
 / P * 2878. *coriophora* L. /
 O * 2879. *globosa* L.
 / P * 2880. *Morio* L. //
 2881. *Spitzelii* Saut.
 P * 2882. *pallens* L.
 2883. *provincialis* Balb. (Istrien).
 — P * 2884. *mascula* L. //
 P * *α. obtusiflora* Koch.
 P * *β. acutiflora* Koch.
 P * *γ. speciosa* Koch (*O. speciosa* Host.).
 / P * 2885. *laxiflora* Lam.
α. Tabernaemontani Koch (*O. Tabern.* Gmel.).
β. palustris Koch (*O. palustris* Jacq.).
 O P * 2886. *sambucina* L.
 P * *β. purpurea* Koch (*O. incarnata* Willd.).
 2887. *papilionacea* L. (Südosten).
 / P * 2888. *maculata* L. ///
 / P * 2889. *latifolia* L. ///
 P * 2890. *incarnata* L.
 2891. *Traunsteineri* Saut.
 P * 2892. *Anacamptis pyramidalis* Rich.
 — P * 2893. *Gymnadenia conopsea* R. Br. //
 — P * 2894. *odoratissima* Rich.
 O * 2895. *albida* Rich. (*Habenaria* R. Br.). /
 P * 2896. *Himantoglossum hircinum* Rich.
 / P * 2897. *Coeloglossum viride* Hartm.
 / P * 2898. *Platanthera bifolia* Rich. ///
 P * 2899. *chlorantha* Custor.
 O * 2900. *Nigritella angustifolia* Rich.
 * 2901. *suaveolens* Koch.
 O P * 2902. *Ophrys muscifera* Huds. (*O. myodes* Jacq.).

- P * 2903. *Ophrys aranifera* Huds.
 2904. *Bertolonii* Morett. (Istrien, Veglia).
 X P * 2905. *arachnites* Reich. /
 P * 2906. *apifera* Huds.
 A -- * 2907. *Chamaeorchis alpina* Rich.
 2908. *Aceras anthropophora* R. Br.
 O P * 2909. *Herminium Monorchis* R. Br. /
 2910. *Serapias cordigera* L. (Istrien).
 2911. *Pseudo-cordigera* Moric. (Süden).
 2912. *Lingua* L. (Littoral).
 2913. *triloba* Viv. (Triest).
 O * 2914. *Epipogium Gmelini* Rich.
 2915. *Limodorum abortivum* Sw.
 — P * 2916. *Cephalanthera pallens* Rich.
 O P * 2917. *ensifolia* Rich. /
 / P * 2918. *rubra* Rich.
 O P * 2919. *Epipactis latifolia* All. /
 P * 2920. *rubiginosa* Gaud.
 7 -- 2921. *microphylla* Ehrh.
 / P * 2922. *palustris* Crantz. /
 — P * 2923. *Listera ovata* Rob. Br. ///
 O * 2924. *cordata* R. Br. /
 O P * 2925. *Neottia Nidus avis* Rich. /
 16 P * 2926. *Goodyera repens* R. Br.
 P * 2927. *Spiranthes aestivalis* Rich.
 O P * 2928. *autumnalis* Rich.
 O * 2929. *Corallorrhiza innata* R. Br.
 7 P * 2930. *Sturmia Loeselii* Reichenb.
 O P * 2931. *Malaxis paludosa* Sw.
 * 2932. *monophyllos* Sw.
 / * 2933. *Cypripedium Calceolus* L. /

Ordo CXXIII. Irideae Juss.

2934. *Crocus biflorus* Mill. (Triest).
 7 * 2935. *vernus* All.
 7 2936. *variegatus* Hop. et Hornsch. (Triest).
 2937. *sativus* All.
 2938. *Trichonema Bulbocodium* Ker. Littoral).
 / P * 2939. *Gladiolus palustris* Gaud.
 2940. *communis* L. (Nordöstl. Deutschl.).
 2941. *illyricus* Koch (Südöstl. Deutschl.).
 2942. *imbricatus* L.
 2943. *segetum* Gawler (Littoral).
 2944. *Iris pallida* Lam. (Istrien).
 O P ± 2945. *germanica* L.

- * 2946. *Iris sambucina* L.
- 2947. *squalens* L.
- 2948. *bohemica* F. W. Schmidt.
- 2949. *Fieberi* Seidl.
- 2950. *hungarica* Waldst. et Kit. (Böhmen).
- 2951. *variegata* L.
- 2952. *pumila* L.
- 2953. *Intescens* Lam. (Helvet.).
- / P * 2954. *Pseud-Acorus* L. ///
- P * 2955. *sibirica* L.
- 2956. *spuria* L.
- * 2957. *graminea* L.

Ordo CXXIV. Amaryllideae R. Br.

- 2958. *Sternbergia lutea* Ker. (Istrien, Cherso).
- 2959. *Agave americana* L.
- * 2960. *Narcissus poeticus* L.
- 2961. *radiiflorus* Salisb.
- 2962. *biflorus* Curt. (Helvet.).
- 2963. *Tazetta* L. (Lussin, Istrien).
- 2964. *incomparabilis* Mill. (Süden).
- ± 2965. *Pseudo-Narcissus* L. /
- / P * 2966. *Leucojum vernum* L.
- 2967. — *aestivum* L.
- X * 2968. *Galanthus nivalis* L. ///

Ordo CXXV. Asparageae Juss.

- / P * 2969. *Asparagus officinalis* L. /
- 2970. *scaber* Brign. (Littoral).
- 2971. *tenuifolius* Lam. (Südöstl. Deutschl.).
- 2972. *acutifolius* L. (Litt.).
- 0 * 2973. *Streptopus amplexifolius* DC.
- / P * 2974. *Paris quadrifolia* L. ///
- 0 P * 2975. *Convallaria verticillata* L. /
- / P * 2976. *Polygonatum* L. /
- X 2977. *latifolia* Jacq.
- / P * 2978. *multiflora* L. //
- β. bracteata* Koch (*C. bracteata* Thom.).
- / P * 2979. *majalis* L. ///
- / P * 2980. *Majanthemum bifolium* DC. //
- 2981. *Smilax aspera* L. (Littoral).
- 2982. *Ruscus aculeatus* L. (Süden).
- 2983. — *Hypoglossum* L. (Süden).

Ordo CXXVI. Dioscoreae R. Br.

2984. *Tamus communis* L.

Ordo CXXVII. Liliaceae DC.

- / P * 2985. *Tulipa sylvestris* L.
 2986. *Oculus solis* St. Ammans. (Helvet.).
 2987. *Fritillaria montana* Hop. (Littoral).
 7- P * 2988. — *Meleagris* L. (β . *alba*).
 o * 2989. *Lilium bulbiferum* L.
 7- 2990. — *carniolicum* Bernh. (Steyerm. Krain, Litt.).
 / P * 2991. *Martagon* L. /
 * 2992. *Lloydia serotina* Salisb.
 7- 2993. *Erythronium Dens canis* M.
 2994. *Asphodelus ramosus* L. (Littoral).
 2995. *albus* Mill.
 2996. *fistulosus* L. (Pola).
 2997. *luteus* L. (Littoral).
 2998. *liburnicus* Scop. (Fiume).
 o P * 2999. *Anthericum Liliago* L.
 7- P * 3000. — *ramosum* L. /
 3001. *Paradisia Liliastrum* Bertol.
 3002. *Ornithogalum sulphureum* Röm. et Schult. (Süden).
 3003. *pyrenaicum* L. (Süden).
 3004. *stachyoides* Schult. (Littoral).
 3005. *arcuatum* Stev. (Oesterreich).
 3006. *comosum* L. (Fiume).
 3007. *collinum* Guss.
 / P * 3008. *umbellatum* L. //
 3009. *refractum* Waldst. et Kit. (Triest).
 6 P * 3010. *nutans* L.
 3011. *chloranthum* Saut. (Oesterreich).
 / P * 3012. *Gagea stenopetala* Reichenb.
 P * β . *pratensis* Koch. (*O. pratense* Koch).
 o P * 3013. *arvensis* Schult.
 o 3014. *bohemica* Schult.
 P * 3015. *saxatilis* Koch.
 3016. *Liottardi* Schult.
 3017. *spathacea* Schult. (Norddeut schl.).
 o * 3018. *minima* Schult.
 o P * 3019. *lutea* Schult.
 3020. *pusilla* Schult.
 7- * 3021. *Scilla amöna* L. /
 / P * 3022. *bifolia* L. ///
 3023. *italica* L.

3024. *Scilla autumnalis* L.
 O * 3025. *Allium Victorialis* L.
 / P * 3026. *ursinum* L.
 3027. *multibulbosum* Jacq.
 3028. *roseum* L. (Littoral).
 β . *bulbiferum* Koch.
 3029. *subhirsutum* L. (Lussin).
 3030. *Chamaemoly* L. (Littoral).
 O * 3031. *fallax* Don.
 — P * 3032. *acutangulum* Schrad. /
 3033. *moschatum* L. (Fiume).
 3034. *saxatile* M. Bieb. (Triest).
 3035. *ochroleucum* Waldst. et Kit. (Südosten).
 — * 3036. *suaveolens* Jacq.
 3037. *strictum* Schrad.
 † 3038. *sativum* L.
 3039. *Ophioscorodon* Don.
 † 3040. *Porrum* L.
 3041. *Ampeloprasum* L.
 O P * 3042. *rotundum* L.
 O P * 3043. *sphärocephalum* L.
 P * 3044. *vineale* L.
 — P * 3045. *Scorodoprasum* L.
 / P * 3046. *oleraceum* L. /
 P * α . *angustifolium* Koch.
 P * β . *latifolium* Koch.
 — P * 3047. *carinatum* L. /
 β . *capsuliferum* Koch (*A. montanum* Sibth. et Sm.).
 3048. *flavum* L.
 3049. *pallens* L. (Lussin).
 3050. *paniculatum* L. (Istrien).
 O * 3051. *Schönoprasum* L. /
 4 - * — — — β . *alpinum* Gaud. (*All. sibiricum* Willd.).
 † 3052. *Ascalonicum* L.
 O † 3053. *Cepa* L.
 4 - 3054. — *fistulosum* L.
 * 3055. *Hemerocallis flava* L.
 X 3056. *fulva* L.
 3057. *Endymion nutans* Dum. (Nordwestl. Deutschl.).
 P * 3058. *Muscari comosum* Mill.
 O P * 3059. *racemosum* Mill.
 O P * 3060. *botryoides* Mill. /
 3061. *Nartheceum ossifragum* Huds. (Norddeutschl.).

Ordo CXXVIII. Colchicaceae DC.

3062. *Bulbocodium vernum* L. (Helvet.).
 O P * 3063. *Colchicum autumnale* L. ///
 3064. *alpinum* DC. (Helvet.).
 3065. *arenarium* Waldst. et Kit. (Istrien).
 7 - 3066. *Veratrum nigrum* L.
 O * 3067. *album* L.
 β. lobelianum Koch (V. *lobelianum* Bernh.).
 — P * 3068. *Tofieldia calyculata* Wahlenb. /
 * 3069. *borealis* Wahlenb.

Ordo CXXIX. Juncaceae Bartl.

- 7 - 3070. *Juncus maritimus* Lam. (Seeküste).
 3071. *acutus* L. (Adriat. Küste).
 O * 3072. *Jacquini* L.
 / P * 3073. *conglomeratus* L. ///
 O P * 3074. *effusus* L. /
 * 3075. *diffusus* Hop.
 / P * 3076. *glaucus* Ehrh.
 3077. *paniculatus* Hopp. (Adriat. Küste).
 3078. *balticus* Willd. (Nördl. Seestrand).
 3079. *articus* Willd.
 O * 3080. *filiformis* L. /
 β. foliatus Koch.
 O * 3081. *stygicus* L.
 3082. *castaneus* Sm.
 7 - * 3083. — *triglumis* L.
 X * 3084. *trifidus* L. /
 7 - 3085. — *Hostii* Tausch (*J. monanthos* Jacq.).
 3086. *triandrus* Gouan (Littoral).
 2 P * 3087. — *capitatus* Weig. /
 — P * 3088. *obtusiflorus* Ehrh. —
 a P * 3089. *sylvaticus* Reich. (*J. acutiflorus* Ehrh.).
 P * *β. macrocephalus* Koch.
 P * *γ. pallescens* Koch.
 / P * 3090. *lamprocarpus* Ehrh.
 P * *β. fluitans* Koch.
 P * 3091. *atratus* Krok.
 O P * 3092. *alpinus* Vill.
 7 P * 3093. — *supinus* Mönch. //
 P * *β. repens* Koch.
 P * *γ. fluitans* Koch.
 P * *δ. nigritellus* F. Schultz.
 P * 3094. *squarrosus* L.

- O P * 3095. *Juncus compressus* Jacq. [*γ tuberosus*] ///
 P * 3096. *Gerardi* Lois. (*J. bottnicus* Wahlenb.).
 b- P * 3097. *tenuis* Willd.
 O P * 3098. *Tenageia* Ehrh. ///
 * 3099. *sphärocarpus* N. ab E.
 — P * 3100. *bufonius* L. ///
 β. fasciculatus Koch.
 * 3101. *Luzula flavescens* Gaud.
 P * 3102. *Forsteri* DC.
 / P * 3103. *pilosa* Willd. /
 O P * 3104. *maxima* DC. /
 * 3105. *glabrata* Hop.
 * 3106. *spadicea* DC. /
 / P * 3107. *albida* DC. ///
 P * *β. rubella* Hop.
 2- * 3108. — *nivea* DC.
 3109. *lutea* DC.
 / P * 3110. *campestris* DC. ///
 / P * 3111. *multiflora* Lej. —
 β. congesta Koch (*L. congesta* Lej.).
 γ. nigricans Koch (*L. nigricans* DC.).
 δ. nivalis Wahlenb. (*L. alpina* Hop.).
 ε. pallescens Wahlenb. (*L. pallescens* Bes.).
 2- * 3112. — *spicata* DC.
 β. conglomerata Koch (*L. conglom.* Mielichh.).

Ordo CXXX. Cyperaceae Juss.

- P * 3113. *Cyperus flavescens* L. ///
 — P * 3114. *fuscus* L.
 P * *β. virescens* Koch (*C. virescens* Hoff.).
 3115. *esculentus* L.
 X 3116. *badius* Desf.
 * 3117. *longus* L.
 7- 3118. — *Monti* L. (Süden).
 3119. *glomeratus* L.
 3120. *Schönus mucronatus* L. (Südliche Seeküste).
 / P * 3121. *nigricans* L.
 — * 3122. *ferrugineus* L.
 — P * 3123. *Cladium Mariscus* R. Br.
 O P * 3124. *Rhynchospora alba* Vahl.
 P * 3125. *fusca* Röm. et Schult.
 O P * 3126. *Heleocharis palustris* R. Br. //
 / P * 3127. *uniglumis* Link.
 3128. *multicaulis* Sm.
 / P * 3129. *ovata* R. Br. ///

3130. *Heleocharis atropurpurea* Kunth (Helvet.).
 3131. *carniolica* Koch (Krain).
 X P * 3132. *acicularis* R. Br. ///
 O * 3133. *Scirpus caespitosus* L. //
 3134. *alpinus* Schleich (Helvet.).
 O P * 3135. *pauciflorus* Lighf. (Sc. *Baeothryon* Ehrh.).
 3136. *parvulus* Röm. et Schult.
 3137. *fluitans* L. (Norddeutshl.).
 O P * 3138. *setaceus* L. /
 P * 3139. *supinus* L.
 H - * 3140. - *mucronatus* L.
 X P * 3141. *lacustris* L.
 O P * 3142. *Tabernaemontani* Gmel.
 P * 3143. *Duvalii* Hop.
 3144. *littoralis* Schrad. (Adriat. Küste).
 / P * 3145. *triqueter* L. ///
 β . *Hoppii* Weihe.
 γ . *pallidus* Koch (L. *Lejeunii* Weih.).
 3146. *Rothii* Hop.
 3147. *Holoschönus* L.
 α . *vulgaris* Koch.
 β . *australis* Koch (S. *australis* L.).
 γ . *romanus* Koch (S. *romanus* L.).
 X P * 3148. *maritimus* L.
 β . *compactus* Koch (S. *compactus* Krock.).
 γ . *macrostachys* Koch (S. *macrost.* Willd.).
 / P * 3149. *sylvaticus* L. //
 P * 3150. *radicans* Schk.
 3151. *Michelianus* L.
 / P * 3152. *compressus* Pers. (*Schönus* L.). —
 4 - 3153. - *rufus* Schrad.
 3154. *Fimbristylis dichotoma* Vahl.
 3155. *annua* Röm. et Sch.
 / * 3156. *Eriophorum alpinum* L. //
 O P * 3157. *vaginatatum* L. ///
 * 3158. *Scheuchzeri* Hop.
 / P * 3159. *latifolium* Hop. //
 O P * 3160. *angustifolium* Roth. //
 P *
 α . *vulgare* Koch.
 X P *
 γ . *elatus* Koch (E. *polystachyum* Sm.). /
 P *
 δ . *minus* Koch.
 O P * 3161. *gracile* Koch.
 6 - * 3162. *Elyna spicata* Schrad.
 * 3163. *Kobresia caricina* Willd.
 X * 3164. *Carex doica* L. ///

- / P * 3165. *Carex Davalliana* Sm. ///
 O P * 3166. *pulicaris* L. /
 O * 3167. *capitata* L.
 3168. *obtusata* Liljebl.
 3169. *rupestris* All.
 O P * 3170. *pauciflora* Lightf. (*C. leucoglochin* L.).
 O * 3171. *microglochin* Wahlenb.
 P * 3172. *cyperoides* L.
 * 3173. *baldensis* L.
 3174. *gynomane* Bertol. (*C. Linkii* Schk.).
 3175. *curvula* All.
 3176. *incurva* Lightf.
 O P * 3177. *chordorrhiza* Ehrh.
 3178. *stenophylla* Wahlenb.
 3179. *divisa* Huds. (Südosten).
 — P * 3180. *disticha* Huds. (*intermedia* Good.). //
 3181. *arenaria* L.
 3182. *fötida* All. (Tirol).
 3183. *microstyla* Gay.
 / P * 3184. *vulpina* L. /
 P * *β. nemorosa* Koch (*C. nemorosa* Willd.). /
 / P * 3185. *muricata* L. ///
 P * *β. virens* (*C. nemorosa* Lumnitzer).
 P * 3186. *divulsa* Good.
 3187. *guestphalica* Bönningh. (Westphalen).
 O P * 3188. *teretiuseula* Goodenough. /
 P * *β. major* Koch (*C. Ehrhartiana* Hop.).
 P 3189. *paniculata* L. /
 / P * 3190. *paradoxa* Willd.
 / P * 3191. *Schreberi* Schrank. /
 / P * 3192. *brizoides* L. ///
 O * 3193. *Ohmülleriana* O. F. Lang.
 O * 3194. *Bönninghauseniana* Weihe.
 / P * 3195. *remota* L. ///
 3196. *axillaris* Goodenough.
 / P * 3197. *stellulata* Goodenough. ///
β. grypus Koch (*C. grypus* Schk.).
 O P * 3198. *leporina* L.
 P * *β. argyroglochin* Koch. (*C. argyroglochin* Hornem.).
 / P * 3199. *elongata* L. //
 — 3200. *lagopina* Wahlenb.
 O * 3201. *Heleonastes* Ehrh.
 / P * 3202. *canescens* L. /
 3203. *Persooni* Sieb.
 3204. *loliacea* L. (Westphalen.)

- O * 3205. *Carex mucronata* All. /
 3206. *Gaudiniana* Guthnick.
 3207. *microstachya* Ehrh.
 O P * 3208. *stricta* Goodenough. /
 3209. *Drejeri* O. F. Lang.
 / P * 3210. *vulgaris* Fries (*C. caespitosa* Good.). //
 O P * 3211. *acuta* L. //
 3212. *rigida* Goodenough.
 3213. *bicolor* All.
 O P * 3214. *Buxbaumii* Wahlenb.
 3215. *VahlII Schk.* (Helvet.).
 / - * 3216. *nigra* All.
 X * 3217. *aterrima* Hop.
 X * 3218. *atrata* L.
 / - 3219. *irrigua* Sm.
 O P * 3220. *limosa* L. /
 O P * 3221. *supina* Wahlenb.
 / P * 3222. *pilulifera* L. //
 / P * 3223. *tomentosa* L. / -
 / P * 3224. *montana* L.
 O P * 3225. *ericetorum* Poll.
 β . *membranacea* Koch (*C. approximata* All.).
 / P * 3226. *praecox* Jacq. //
 P * - - - β . *umbrosa* Host.
 P * 3227. *polyrrhiza* Wallr. //
 O P * 3228. *humilis* Leyss. (*C. clandestina* Good.).
 3229. *gynobasis* Vill. (*C. alpestris* All.). /
 / P * 3230. *digitata* L. //
 / P * 3231. *ornithopoda* Willd. //
 / * 3232. *alba* Scop. //
 3233. *nitida* Host.
 O * 3234. *pilosa* Scop. /
 / P * 3235. *panicea* L. /
 3236. *vaginata* Tausch.
 / P * 3237. *glauca* Scop. (*C. flacca* Schreb.). //
 3238. *clavaeformis* Hopp.
 - P * 3239. *maxima* Scop.
 O 3240. *strigosa* Huds.
 / P * 3241. *pallescent* L. ////
 * 3242. *capillaris* L.
 3243. *ustulata* Wahlenb.
 3244. *fuliginosa* Schk.
 / - * 3245. *frigida* All.
 O * 3246. *sempervirens* Vill.
 3247. *hispidula* Gaud. (Helvet.).

- 0 * 3248. *Carex firma* Host.
 0 * 3249. *ferruginea* Scop. (C. *Mielichhoferi* Schk.). //
 0 * 3250. *tenuis* Host. (C. *brachystachys* Schk.).
 3251. *depauperata* Goodenough.
 3252. *hordeistichos* Vill.
 0 P * 3253. *flava* L. ///
 P * *β. polystachya* Koch (C. *foliosa* Gaud.).
 / P * 3254. *Oederi* Ehrh. —
 0 P * 3255. *fulva* Goodenough.
 0 P * 3256. *Hornschuchiana* Hopp.
 / P * 3257. *distans* L. —
 3258. *binervis* Sm.
 3259. *extensa* Goodenough.
 3260. *punctata* Gaud.
 3261. *laevigata* Sm. ///
 / P * 3262. *sylvatica* Huds.
 P * 3263. *Pseudo-Cyperus* L.
 / P * 3264. *ampullacea* Good. /
 / P * 3265. *vesicaria* L. ///
 / P * 3266. *paludosa* Good.
 / P * 3267. *riparia* Curt. //
 3268. *nutans* Host.
 3269. *evoluta* Hartm. (Ulm).
 0 P * 3270. *filiformis* L. /
 0 P * 3271. *hirta* L. //

Ordo CXXXI. Gramineae Juss.

- / † 3272. *Zea Mays* L.
 3273. *Erianthus Ravennae* Pal. d. Beauv. (Cherso, Sansego). *Saccharum*
 0 P * 3274. *Andropogon Ischaemum* L. ///
 3275. *pubescens* Vis. (Sansego).
 3276. *distachyus* L. (Istrien).
 4- 3277. — *Gryllus* L. (Süden).
 4- 3278. *Heteropogon Allionii* R. et Sch.
 a 3279. *Sorghum halepense* Pers. (Süden).
 3280. *saccharatum* Pers.
 3281. *vulgare* Pers.
 3282. *Tragus racemosus* Desf. *Cenchrus Lappago*
 4- P * 3283. *Panicum sanguinale* L.
 7- P * 3284. — *ciliare* Retz.
 + P * 3285. *glabrum* Gaud.
 0 P * 3286. *Crus-galli* L. ///
 4- † 3287. — *miliaceum* L.
 4- 3288. — *capillare* L. (Wien).
 3289. *undulatifolium* Arduin.

- X P * 3290. *Setaria verticillata* Beauv. /
 O P * 3291. *viridis* Beauv. /
 — P * 3292. *glauca* Beauv. //
 — † 3293. *italica* Beauv.
 O 3294. *Phalaris canariensis* L. (Istrien).
 3295. *minor* Retz (Littoral).
 7 — 3296. *aquatica* L. (Triest).
 O 3297. *paradoxa* L. (Littoral).
 — P * 3298. *arundinacea* L. //
 β. picta All.
 O * 3299. *Hierochloa odorata* Wahlenb.
 O * 3300. *australis* R. et Sch.
 / P * 3301. *Anthoxanthum odoratum* L. ///
 3302. *Imperata cylindrica* Pal. de B. (Sansego).
 O P * 3303. *Alopecurus pratensis* L. ///
 3304. *nigricans* Hornem. (Hamburg).
 X P * 3305. *agrestis* L.
 O P * 3306. *geniculatus* L. ///
 P * 3307. *fulvus* Sm.
 P * 3308. *utriculatus* Pers.
 3309. *Crypsis aculeata* Ait.
 7 — 3310. *schönoides* Lam. (Littoral).
 3311. *alopecuroides* Schrad.
 3312. *Phleum tenue* Schrad.
 P * 3313. *arenarium* L.
 O * 3314. *Michellii* All.
 / P * 3315. *Böhmeri* Wib. ///
 O * 3316. *asperum* Vill.
 / P * 3317. *pratense* L. //
 O * 3318. *alpinum* L.
 3319. *echinatum* Host. (Istrien).
 O P * 3320. *Chamagrostis minima* Borkh. *Humica*
 / P * 3321. *Cynodon Dactylon* Pers.
 3322. *Spartina stricta* Roth (Triest).
 — P * 3323. *Leersia oryzoides* Sw.
 3324. *Coleanthus subtilis* Seid. (Böhmen).
 O 3325. *Polypogon monspeliensis* Desf.
 3326. *littoralis* Sm. (Norderney).
 O P * 3327. *Agrostis stolonifera* L.
 4 — P * — *β. gigantea* Koch (*A. gigantea* Gaud.).
 P * *γ. prorepens* Koch.
 δ. maritima Meyer. (*A. maritima* Lam.)
 O P * 3328. *vulgaris* With. /
 P * *β. stolonifera* Koch.
 7 — P * 3329. *canina* L. //

- 7- * 3330. *Agrostis alpina* Scop.
 * 3331. *rupestris* All.
 X P * 3332. *Apera Spica venti* Beauv. //
 3333. *interrupta* Beauv.
 7- 3334. *Lagurus ovatus* L.
 P * 3335. *Calamagrostis lanceolata* Roth (*Arundo Calamagrostis* L.).
 O P * 3336. *littorea* DC.
 O P * 3337. *epigeios* Roth.
 6- * 3338. *Halleriana* DC.
 * 3339. *tenella* Host.
 α. mutica Koch (*C. alpina* Host.).
 β. aristata Koch.
 3340. *stricta* Spreng. (Norddeutshl.)
 O * 3341. *montana* Host.
 β. acutiflora Koch (*C. acutiflora* DC.).
 7- P * 3342. — *sylvatica* DC. /
 3343. *Psamma arenaria* R. et Sch. *amophila*
 3344. *baltica* R. et Sch. (nördl. Seeküste).
 3345. *Gastridium lendigerum* Gaud.
 β. muticum Gaud.
 X P * 3346. *Milium effusum* L. ///
 P * *β. elatius* Koch.
 3347. *Piptatherum paradoxum* Beauv. (Krain, Istrien).
 3348. *multiflorum* Beauv. (Süden).
 O P * 3349. *Stipa pennata* L.
 O P * 3350. *capillata* L.
 3351. *Aristella* L. (Istrien, Fiume).
 7- * 3352. *Lasiagrostis Calamagrostis* Link. /
 11- P * 3353. *Phragmites communis* Trin. ///
 β. flavescens Custor.
 3354. *Arundo Donax* L. (Süden).
 3355. *Pliniana Turra* (Cherso).
 3356. *Ampelodesmos tenax* Link (Pola).
 3357. *Echinaria capitata* Desf. (Istria).
 7- 3358. *Sesleria tenuifolia* Schrad. (Triest, Fiume). *Cynosurus*
 O P * 3359. *coerulea* Ard. ///
 3360. *elongata* Host. (Krain, Fiume, Triest). 100
 P * 3361. *microcephala* DC. (*S. tenella* Host.).
 3362. *sphaerocephala* Ard.
 6 P * 3363. *disticha* Pers.
 7 P * 3364. *Köleria cristata* Pers. ////
 P * *β. gracilis* Koch.
 P * *γ. major* Koch.
 P * 3365. *glauca* DC.
 3366. *valesiaca* Gaud. (Helvet.)

β. setacea Koch (*K. setacea* DC.).

3367. *Köleria hirsuta* Gaud.

3368. *phleoides* Pers. (Littoral).

3369. *Lamarkia aurea* Mönch.

/ P * 3370. *Aira caespitosa* L. /

P * *β. pallida* Koch. (*A. altissima* Lam.).

P * *γ. setifolia* W. Bischoff.

3371. *Wibeliana* Sonder (Hamburg).

/ P * 3372. *flexuosa* L. ///

3373. *uliginosa* Weihe (Westphal. u. Ostfriesland).

o P * 3374. *Corynephorus canescens* Beauv.

/ P * 3375. *Holcus lanatus* L. //

/ P * 3376. *mollis* L. /

— P * 3377. *Arrhenaterum elatius* Mert. et Koch.

P * *α. vulgare* Koch.

P * *β. bulbosum* Koch (*A. bulbosum* Schlecht.)

3378. *Avena brevis* Roth.

3379. *hybrida* Peterm.

7- P † 3380. — *sativa* L.

† 3381. *orientalis* Schreb.

o P † 3382. *strigosa* Schreb.

P † 3383. *nuda* L.

x 3384. *sterilis* L. (Istrien, Fiume).

/ P † 3385. *fatua* L. /

3386. *hirsuta* Roth (Littoral).

3387. *planiculmis* Schrad.

/ P * 3388. *pubescens* L. ///

3389. *amethystina* Clar. (M. Baldo).

3390. *alpina* Sm. (Wohein.).

/ P * 3391. *pratensis* L. //

* 3392. *versicolor* Vill.

7- * 3393. — *sempervirens* Vill.

3394. *striata* Lam. (Lussin).

P * 3395. *tenuis* Mönch.

/ P * 3396. *flavescens* L. ///

3397. *alpestris* Host.

o * 3398. *distichophylla* Vill.

3399. *argentea* Willd.

3400. *subspicata* Clairv.

3401. *Cavanillesii* Koch (Helvet.).

— P * 3402. *caryophyllea* Wigg.

3403. *capillaris* Mert. et K. (Süden).

P * 3404. *praecox* Beauv.

7- 3405. *Danthonia provincialis* DC. (Süden).

/ P * 3406. *Triodia decumbens* Beauv.

- P * 3407. *Melica ciliata* L.
 3408. *Bauhini* All. (Istrien).
 ○ P * 3409. *uniflora* Retz.
 / P * 3410. *nutans* L. ///
 3411. *Briza maxima* L. (Littoral).
 / P * 3412. *media* L. ///
 7- 3413. - - *minor* L.
 ○ P * 3414. *Eragrostis megastachya* Link.
 ○ * 3415. *poaeoides* Beauv.
 3416. *pilosa* Beauv.
 3417. *Poa loliacea* Huds. (Littoral).
 ○ P * 3418. *dura* Scop.
 ○ P * 3419. *annua* L. /
 * 3420. *laxa* Hänke.
 β. pallescens Koch (*P. flavescens* Thomas.).
 ○ * 3421. *minor* Gaud.
 3422. *pumila* Host. (Krain).
 3423. *concinna* Gaud. (Süden).
 ○ P * 3424. *bulbosa* L.
 P * *β. vivipara* Koch.
 ○ * 3425. *alpina* L.
 7 * - - - *β. vivipara* L.
 γ. minor Koch.
 δ. brevifolia Gaud.
 P * *ε. badensis* Koch (*P. badensis* Koch).
 4 - - 3426. - - *caesia* Sm.
 β. aspera Koch (*P. aspera* Gaud.).
 ○ P * 3427. *nemoralis* L. //
 P * *α. vulgaris* Koch.
 P * *β. firmula* Gaud.
 7- P * - - - *γ. rigidula* Koch.
 P * *δ. glauca* Koch.
 P * *ε. montana* Gaud.
 P * 3428. *fertilis* Host.
 7- P * 3429. - - *sudetica* Hänk.
 β. remota Fries.
 ○ * 3430. *hybrida* Gaud.
 — P * 3431. *trivialis* L. ///
 ○ P * 3432. *pratensis* L. ///
 P * *β. latifolia* Koch.
 11- P * - - - *γ. angustifolia* Sm.
 P * *δ. anceps* Gaud.
 * 3433. *cenisia* All. (*P. flexuosa* Wahlb.).
 β. pallescens Koch (*P. Halleridis* R. et Sch.).
 ○ P * 3434. *compressa* L. ///

β . Langeana Koch. (P. Langeana Rchb.).

- O P * 3435. *Glyceria spectabilis* M. et K. 100
 3436. *plicata* Fries.
 X P * 3437. *fluitans* Rob. Br. //
 O P * 3438. *distans* Wahlenb.
 3439. *festucaeformis* Heynh. (Adriat. Küste).
 3440. *maritima* M. et K. (Norddeutshl.).
 O P * 3441. *aquatica* Presl.
 O P * 3442. *Molinia coerulea* Mönch. ///
 X 3443. *serotina* M. et K. (Süden).
 / P * 3444. *Dactylis glomerata* L. //
 β . *hispanica* Koch (D. *hispanica* Roth).
 3445. *littoralis* Willd. (Littoral).
 O P * 3446. *Cynosurus cristatus* L.
 3447. *echinatus* L.
 X 3448. *Festuca tenuiflora* Schrad. (Süden).
 α . *mutica* Koch (*Triticum unilaterale* L.).
 β . *biuncialis* Koch (Tr. *biunciale* All.).
 γ . *aristata* Koch (Tr. *Nardus* DC.).
 3449. *Lachenalii* Spenn.
 β . *ramosa* Koch (Tr. *Festuca* DC.).
 γ . *aristata* Koch (Tö. *tenuiculum* Lois.).
 3450. *rigida* Kunth.
 3451. *divaricata* Desf. (Fiume).
 3452. *uniglumis* Soland. (Triest).
 3453. *ciliata* Koch (F. *Myuros* L. — Süden).
 O P * 3454. *myuros* Koch (F. *Pseudo-myuros* Soyer-Willem.).
 X P * 3455. *bromoides* Koch (F. *sciuroides* Roth).
 3456. *Halleri* All.
 / P * 3457. *ovina* L. //
 P * α . *vulgaris* Koch.
 * β . *alpina* Koch (F. *alpina* Gaud.).
 * γ . *violacea* Koch (F. *violacea* Gaud.).
 P * δ . *valesiaca* Koch (F. *valesiaca* Schleich).
 X P * ϵ . *duriuscula* Koch (F. *duriuscula* L.). //
 P * ζ . *glauca* Koch (F. *glauca* Schrad). /
 * η . *amethystina* Koch (F. *amethyst.* Host.). /
 * θ) *vaginata* Koch (F. *vaginata* Willd.).
 * ι) *pannonica* Koch (F. *pannonica* Host.).
 O P * 3458. *heterophylla* Lam.
 / P * 3459. *rubra* L.
 P * β . *villosa* Koch (F. *barbata* Schrank).
 γ . *arenaria* Koch (F. *arenaria* Osb.).
 O 3460. *varia* Hänke.

β . *flavescens* Koch (F. *flavescens* Bell.).

γ . *crassifolia* Koch (F. *Eskia* Ram.).

- O * 3461. *Festuca pumila* Vill.
 3462. *pilosa* Hall. fil.
 3463. *laxa* Host. (Krain).
 3464. *spectabilis* Jan.
 3465. *spadicea* L.
 / P * 3466. *sylvatica* Vill.
 3467. *drymeia* M. et K.
 O * 3468. *Scheuchzeri* Gaud.
 / P * 3469. *gigantea* Vill. ///
 P * β . *triflora* Koch (F. *triflora* Engl. Bot.).
 3470. *borealis* Mert. et K. (Norddeutshl.).
 / P * 3471. *arundinacea* Schreb.
 P * 3472. *elatio* L. (F. *pratensis* Huds.) ///
 X P * 3473. *loliacea* Huds.
 X P * 3474. *Brachypodium sylvaticum* R. et Sch.
 O P * 3475. *pinnatum* Beauv. /
 P * α . *vulgare* Koch.
 P * β . *rupestre* Koch.
 P * γ . *caespitosum* Koch (Br. *caespit.* R. et Sch.).
 3476. *ramosum* Röm. et Sch. (Istria).
 β . *phönicoides* Koch (Trit. *phönicoides* DC.).
 2 - - 3477. - - *distachyon* Röm. et Sch. (Littoral).
 3478. *Bromus arduennensis* Kunth (Ardennen). *Libertia*
 O P * 3479. *secalinus* L. ///
 P * α . *grossus* Koch (Br. *grossus.* β . Gaud.).
 7 - P * - - - β . *velutinus* Koch (Br. *velutinus* Schrad.).
 P * γ . *vulgaris* Koch.
 P * δ . *hordaceus* Gmel.
 P * 3480. *commutatus* Schrad.
 X P * 3481. *racemosus* L.
 O P * 3482. *mollis* L. ///
 3483. *confertus* M. Bieb. (Istrien).
 3484. *brachystachys* Horn. (Magdeb.).
 X P * 3485. *arvensis* L. ///
 X P * 3486. *patulus* Mert. et Koch.
 P * β . *velutinus* Koch.
 3487. *squarrosus* L.
 β . *villosus* Koch (Br. *villosus* Gmel.).
 O P * 3488. *asper* Murr.
 O P * 3489. *erectus* Huds.
 P * 3490. - - *inermis* Leyss.
 O P * 3491. *sterilis* L. ///
 P * 3492. *tectorum* L. /

- 7-3493. *Bromus rigidus* Roth (Istrien).
 3494. *diandrus* Curt.
 7-3495. *Gaudinia fragilis* Pal. de Beauv.
 P † 3496. *Triticum vulgare* Vill.
 3497. *turgidum* L.
 3498. *durum* Desf.
 3499. *polonicum* L.
 P † 3500. *Spelta* L.
 † 3501. *dicoccum* Schrank.
 3502. *monococcum* L.
 3503. *villosum* M. Bieb. (Littoral).
 3504. *junceum* L. (Seeküste).
 3505. *strictum* Deth. (nördl. Seeküste). 300
 3506. *acutum* DC. (Seeküste).
 3507. *rigidum* Schrad.
 3508. *pungens* Pers. (Seeküste).
 3509. *glaucum* Desf.
 P * 3510. *repens* L. ///
 3511. *biflorum* Brign.
 β . *Hornemanni* Koch (Tr. *violaceum* Hornem.).
 * 3512. *caninum* Schreb.
 P † 3513. *Secale cereale* L.
 P * 3514. *Elymus arenarius* L.
 P * 3515. *europaeus* L.
 3516. *crinitus* Schreb. (Triest).
 O P † 3517. *Hordeum vulgare* L.
 7- † 3518. — *hexastichon* L.
 7- † 3519. — *distichum* L.
 X 3520. *zeocriton* L.
 3521. *strictum* Desf.
 P * 3522. *murinum* L. /
 3523. *pseudo-murinum* Tapp. (Tirol).
 P * 3524. *secalinum* Schreb.
 β . *marinum* Koch (L. *maritimum* Roth non With.).
 3525. *maritimum* With. (Seeküste).
 P * 3526. *Lolium perenne* L. ///
 P * 3527. *italicum* Al. Br.
 3528. *multiflorum* Lam. (Helvet.).
 3529. *rigidum* Gaud. (Littoral).
 P * 3530. *linicola* Sond.
 P * — — — β . *complanatum* Koch (L. compl. Schrad.)
 P * 3531. *temulentum* L. //
 P * — — — β . *speciosum* Koch (L. specios. Stev.).
 P * — — — γ . *robustum* Koch (L. *robustum* Rehb.).
 7- 3532. *Aegilops ovata* L. (Littoral).

3533. *Aegilops triaristata* Willd. (Littoral).
 3534. — — *triuncialis* L. (Littoral).
 3535. *Lepturus incurvatus* Trin. (Adriat. Küste).
 3536. — *filiformis* Trin. (Seeküste).
 3537. — *cylindricus* Trin. (Triest).
 3538. *Psilurus nardoides* Trin. (Littoral).
 P * 3539. *Nardus stricta* L. //

Class. III. Acotyledoneae vasculares.

Ordo CXXXII. *Equisetaceae* DC.

- + P * 3540. *Equisetum arvense* L.
 β . *alpestre* Wahlenb.
 P * γ . *nemosum* Al. Br.
 + P * 3541. *Telmateja* Ehrh.
 + P * 3542. *sylvaticum* L.
 P * 3543. *umbrosum* Meyer.
 + P * 3544. *palustre* L.
 + P * 3545. *limosum* L.
 P * 3546. *ramosum* Schleich.
 4 - P * 3547. — *hyemale* L.
 P * 3548. *trachyodon* Al. Br.
 4 - P * 3549. — *variegatum* Schleich.

Ordo CXXXIII. *Marsileaceae* R. Br.

- P * 3550. *Pilularia globulifera* L.
 P * 3551. *Marsilea quadrifolia* L.
 P * 3552. *Salvinia natans* Hoffm.
 3553. *Isoetes lacustris* L.

Ordo CXXXIV. *Lycopodiaceae* DC.

- + P * 3554. *Lycopodium Selago* L.
 — P * 3555. *inundatum* L.
 0 * 3556. *annotinum* L.
 6 — * 3557. *alpinum* L.
 P * 3558. *Chamaecyparissus* Al. Br.
 + * 3559. *complanatum* L.
 + P * 3560. *clavatum* L.
 + * 3561. *Selaginella spinulosa* Al. Br.
 + * 3562. *helvetica* Spring.

Ordo CXXXV. *Filices* L.

- + P * 3562. *Botrychium Lunaria* Sw.
 P * 3564. *matricariaefolium* Al. Br.
 * 3565. *rutaefolium* Al. Br.

- P * 3566. *Ophioglossum vulgatum* L.
 3567. *lusitanicum* L. (Istrien).
 P * 3568. *Osmunda regalis* L.
 + * 3569. *Grammitis Ceterach* Sw.
 + P * 3570. *Polypodium vulgare* L.
 + P * 3571. *Phegopteris* L.
 7- P * 3572. - *Dryopteris* L.
 P * 3573. *Robertianum* Hoffm.
 6 * 3574. *alpestre* Hop.
 3575. *Woodsia hyperborea* Koch.
 α . *arvonica* Koch (*Polyp. arvonicum* With.).
 β . *rufidula* Koch (*W. ilvensis* R. Br.)
 7- - - - -
 7- * 3576. *Aspidium Lonchitis* Sw.
 + * 2577. *aculeatum* Döll.
 P *
 α . *vulgare* Döll.
 β . *Swartzianum* Koch.
 7- P * 3578. *Polystichum Thelypteris* Roth.
 + P * 3579. *Oreopteris* DC.
 + P * 3580. *Filix mas* Roth.
 + P * 3581. *cristatum* Roth.
 7- P * 3582. - *spinulosum* DC.
 P *
 α . *vulgare* Koch.
 P *
 δ . *dilatatum* Koch (*Aspid. dilatatum* Willd.).
 γ . *muticum* A. Br.
 + 3583. *rigidum* DC.
 + P * 3584. *Cystopteris fragilis* Bernh.
 α . *lobulata-dentata* Koch (*Aspid. dentatum* Sw.).
 β . *pinnatipartita* Koch.
 * 3585. *regia* Presl.
 α . *fumariaeformis* Koch.
 β . *alpina* Koch (*C. alpina* Link.).
 + P * 2586. *Asplenium Filix fömina* Bernh.
 3587. *Halleri* R. Br. (Helvet.).
 α . *pedicularifolium* Koch (*Polyp. fontanum* L.).
 β . *angustatum* Koch.
 + P * 3588. *Trichomanes* L.
 * 3589. - *viride* Huds.
 P * 3590. - *Breynii* Retz. (*A. germanicum* Weis.).
 3591. *fissum* Kit.
 P * 3592. *Ruta muraria* L.
 P * 3593. *Adiantum nigrum* L.
 β . *Serpentini* Koch (*A. Serpentine* Tausch.).
 P * 3594. *septentrionale* Sw.
 P * 3595. *Scolopendrium officinarum* Sw.
 P * 3596. *Blechnum Spicant* Roth.

- + P * 3597. *Pteris aquilina* L.
 2 - 3598. *Adiantum Capillus veneris* L.
 2 - 3599. *Nothochlaena Marantae* R. Br.
 8600. *Allosorus crispus* Bernh.
 + 3601. *Struthiopteris germanica* Willd.