

BAYERISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE KLASSE

ABHANDLUNGEN · NEUE FOLGE, HEFT 164

WALTER WÜST

Bibliographie zur Avifauna
Bayerns

Nachtrag I

Vorgelegt von Herrn Hansjochem Autrum
am 26. Oktober 1984

MÜNCHEN 1985

VERLAG DER BAYERISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
IN KOMMISSION BEI DER C. H. BECK'SCHEN VERLAGSBUCHHANDLUNG MÜNCHEN

ISSN 0005–6995

(Abhandlungen – Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse)

ISBN 3 7696 2554 4

© Bayerische Akademie der Wissenschaften München, 1985
Druck der C. H. Beck'schen Buchdruckerei, Nördlingen
Printed in Germany

VORWORT

Die „Bibliographie zur Avifauna Bayerns“ (München 1973) schloß mit den Nachträgen (insgesamt 4890 Titeln) im Januar 1973 ab. Bis Mitte März 1984, also in gut elf Jahren, wurden mir weitere 1930 Arbeiten zum Thema bekannt, größtenteils neu erschienene, aber auch ein paar alte, die ich vorher übersehen hatte. Für freundliche Hinweise auf frühe Literatur danke ich besonders ROLF SCHLENKER, Radolfzell. Die Zahl der einschlägigen Titel ist demnach in etwas mehr als 11 Jahren um 39,5% gewachsen. Sicher ist damit keineswegs alles aufgezählt, was über Bayerns Vögel bis zum Frühjahr 1984 geschrieben worden ist. Vor allem in Heimatbüchern und -zeitschriften schlummern zweifellos noch manche verborgenen, ornithologisch brauchbaren Schätze. So wie die faunistische, geht auch die historische Forschung in der Ornithologie weiter, und das ist gut so.

Im übrigen sagt es wenig aus, wenn ich feststelle, daß die Zahl vogelkundlicher Veröffentlichungen geradezu exponentiell zu steigen begonnen hat. Die Qualität entscheidet. Sie hat auch Rückschläge erlitten. Andererseits halten fachlich begabte, verlässliche und belesene Amateure die Fahne gediegener Avifaunistik hoch und pflegen gute Tradition. Im übrigen ist es nicht Aufgabe des Bibliographen, das Schrifttum zu bewerten; er muß es objektiv sammeln, abgrenzen und so darbieten, daß es gegenwärtigen und zukünftigen Vogelkundlern als Orientierung dienen kann, also lebendig bleibt. Die „Avifauna Bavariae“ selbst hat kritisch zu sichten.

Nach Kräften versuche ich, auch nach Abschluß dieses Manuskriptes, meine Mitarbeiter und mich auf dem Laufenden zu halten. Für das Aufdecken von Lücken oder Fehlern, für Hinweise, Photokopien oder Zusendung von Sonderdrucken, die Bayerns Vögel betreffen, bin ich weiterhin dankbar.

Diesmal hat Frau ANNELIESE NOË die Kartei sowie die Indizes druckfertig geschrieben und mit ihrem Mann die Zahlen des Registers kollationiert. Meine Frau hat die Register entworfen. Diesen meinen gewissenhaften Mitarbeitern bin ich herzlich verbunden für ihre Bemühungen, mich tatkräftig zu entlasten. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften förderte stetig meine Bestrebungen. Zuvorderst ihr verdanke ich die Entstehung und Vollendung der vorliegenden Abhandlung.

München, 30. September 1984

WALTER WÜST

BIBLIOGRAPHIE

A

4712. ACKVA, E. (1974): Greifvögel in Krähenfallen („Fragwürdiger Krähenfang“, Heft 7, Seite 302). Pirsch 26: 614
Aktion Wanderfalken- und Uhuschutz (AWU) siehe Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW)
4713. ALBERT, P. (1977): Schlangenadler *Circetus gallicus* zur Brutzeit im Murnauer Moos in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 90
ALBRECHT, L. siehe F. und E. SCHAEFER
D'ALESSANDRI, P. siehe L. SCHIFFERLI
4714. ALTRICHTER, K. (1974a): Invasion des Birkenzeisigs *Carduelis flammea* 1972/73 in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 231–239
4715. – (1974b): Die Schwimmvögel des Oberegger Günzstausees., Auswertung von 20 Jahren Beobachtungstätigkeit. Ber. naturw. Ver. Schwaben 3/4: 42–70
4716. – (1975): Brutbestandsaufnahme von Graureiher, Haubentaucher, Höckerschwan und Lachmöwe 1975 in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 1/2: 9
4717. – (1977): Ein Kranicheinflug im Raum Krumbach. Ber. naturw. Ver. Schwaben 81, 1/2: 11
4718. – (1978/79): Das Vorkommen der Watvögel *Charadriiformes* im Mindel-Günz-Gebiet in Bayerisch Schwaben. Auswertung der Beobachtungstätigkeit von 1955 bis 1977. Ber. naturw. Ver. Schwaben 82, 1/2: 2–17, 83, 3/4: 36–51
4719. AMBERG, M. (1980): „Terror aus der Luft“. Was über Greifvögel gesagt wird. Eine Dokumentation mit Schlußfolgerungen. Welt der Tiere 7, 6: 7–12
4720. – (1981): Gnade für den Graureiher oder: Feuer frei auf den Graureiher – ein Tiefschlag für den Artenschutz. Welt der Tiere 8, 5: 2–3
AMBERG, M. siehe auch H. RANFTL
ANDRES, G. siehe W. KORN
4721. ANTWERPEN, R. (1975): Natur und Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Altötting. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 40: 123–140
4722. ANZER, H. (1981): Vogelsterben durch Freileitungen. Natur & Umwelt 61, 3: 31
ANZINGER, F. siehe K. W. von DALLA TORRE
4723. Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW) (1975): 3. Denkschrift zur Situation des Wanderfalken in der Bundesrepublik Deutschland, 35 pp.
4724. ARNOLD, Chr. und KRISCH-ARNOLD, B. (1982): Die Rohrsänger (Gattung *Acrocephalus*) des Landes Salzburg. Vogelk. Ber. Inform. Salzburg 91: 1–23
4725. ARNAUD, R. und Chr. v. ESCHWEGE (1975): Wanderfalkenschutz – international. Wir und die Vögel 7, 3: 21–22
4726. ARNOLD, R. (1976): Die Vogelwelt des Süßenloher Weihergebietes. Vogelbiotope Bayerns 13, 9 pp.
AUGST, H.-J. siehe E. CURIO
4727. AUMANN, G. (1961): Das Naturwissenschaftliche Museum in Coburg. Vogel – Liebhaber

- Schützer. Mittbl. der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber 11/12
4728. – (1962): Ferdinand Adam von Pernau. 800 Jahre Oeslau: 89–97
AUMANN, G. siehe auch W. BARNICKEL
4729. AUVERA, H. (1966): Die Rebhügel des mittleren Maingebietes, ihre Flora und Fauna. Abh. naturw. Ver. Würzburg 7: 5–59

B

4730. BACMEISTER, W. (1949b): Vom Meckern der Bekassine. Orion 4: 267–268
4731. BÄHRMANN, U. und S. ECK (1975): Brütet *Fringilla coelebs coelebs* L. in Mitteleuropa? (Aves, Passeriformes, Fringillidae) Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 33: 237–243
4732. BAHLOW, H. (1976): Greifvogelzucht – Utopie oder Wirklichkeit? Die Bundestagung des Deutschen Falkenordens. Pirsch 28: 786–787
4733. BAIER, E. (1973): Grünspecht (*Picus viridis*) und Grauspecht (*Picus canus*) auf Nahrungssuche an Hausmauern. Orn. Mitt. 25: 97
4734. – (1974a): Über das Flug-Anhassen auf sitzende Vögel in Nestnähe durch Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) und Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*). Orn. Mitt. 26: 177–178
4735. – (1974b): Über das Fluganhassen von Rauchschwalben und Mehlschwalben. Gef. Welt 98: 204–206
4736. – (1975a): Kraniche am Durchzug im Bayerischen Wald. Orn. Mitt. 27: 220
4737. – (1975b): Zur Nahrungssuche des Grünspechtes (*Picus viridis*) an Hauswänden. Orn. Mitt. 27: 248
4738. – (1977): Beobachtungen zum Verhalten der Mehlschwalben (*Delichon urbica*) und Mauersegler (*Apus apus*) in der Brutzeit 1975. Orn. Mitt. 29: 44–45
4739. – (1978): Interessantes Verhalten der Wacholderdrosseln gegenüber Rabenkrähen und Elstern. Orn. Mitt. 30: 119–120
4740. – (1979): Zum Ankoten von Greifvögeln durch Wacholderdrosseln *Turdus pilaris*. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 81
4741. – (1981): Amsel (*Turdus merula*) läßt ihren Reviergesang am Boden hören. Orn. Mitt. 33: 299
4742. – (1983a): Beobachtungen zum Angriffsverhalten der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) gegen Rabenkrähen (*Corvus corone*). Orn. Mitt. 35: 51–52
4743. – (1983b): Zum Verhalten von Vögeln bei der Nahrungssuche in extremen Notlagen. Orn. Mitt. 35: 51–52
4744. BAJOH, W. (1973): Ein Flötenlied klingt über dem Moor. Der Große Brachvogel in seinem Brutrevier belauscht. Pirsch 25: 300–302
4745. – (1974): Noch Rettung für ein Birkwildbiotop? Pirsch 26: 713
4746. – (1980): Die Flußseeschwalbe – 30 Jahre danach. Pirsch 32: 774–779
4747. BAIRLEIN, F. (1972): Beitrag zur Vogelwelt zweier Lechstauseen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 76, 1/2: 9–13
4748. – (1973a): Zur Ernährung einer schwäbischen Schleiereulenbrut. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 1/2: 15–16
4749. – (1973b): Bemerkenswerte Beobachtungen zur Vogelwelt zweier Lechstauseen. Jahresbericht vom 1. 9. 71–31. 8. 72. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 1/2: 33–35
4750. – (1975a): Zum Auftreten des Nachtreihers *Nycticorax nycticorax* L. im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 1/2: 22–25

4751. – (1975b): Herbstmaximum ziehender Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*. Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 1/2: 41
4752. – (1975c): Bemerkenswerte Beobachtungen zur Ernährung von Graureiher *Ardea cinerea*, Bläßhuhn *Fulica atra* und Haussperling *Passer domesticus*. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 209–210
4753. – (1976a): Die Vogelwelt des Lechstausees Ellgau. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 8, 10pp.
4754. – (1976b): Zur Vogelwelt des unteren Lechtals. Ber. naturw. Ver. Schwaben 80, 1/2: 2–31
4755. – (1979): Analyse der Ortsbewegungen in Süddeutschland beringter Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*. Vogelwarte 30: 1–6
4756. – (1982): Bestimmung von Folgebruten aus Legemustern. J. Orn. 123: 214–216
4757. BALLMANN, P. (1969b): Die Vögel aus der altburdigalen Spaltenfüllung von Wintershof (West) bei Eichstätt in Bayern. Zitteliana 1: 5–60
4758. – (1979): Fossile Glareolidae aus dem Miozän des Nördlinger Ries (Aves: Charadriiformes). Bonn. zool. Beitr. 30, 1–2: 51–101
4759. – (1983): A new species of fossil barbet (Aves Piciformes) from the middle Miocene of the Nördlinger Ries (Southern Germany). J. vertebrate Paleontology 3: 43–48
4760. BANAS, G. (1982): Ein Lohwaldrest wird zerstört. Natur & Umwelt 62, 4: B 26
4761. BANDORF, H. und H. LAUBENDER (1982): Die Vogelwelt zwischen Steigerwald und Rhön. Band 1 Allgemeiner Teil; Seetaucher-Trappen. Band 2 Limikolen – Ammern. Münsterstadt und Schweinfurt, 1071 pp.
BANDORF, H. siehe auch H. RANFTL
4762. BANSE, G. (1979): Bestandsaufnahme der Sommervögel des Westfriedhofs – Beitrag zur Stadtavifauna Münchens. Garm. vogelk. Ber. 5: 8–20
4763. – (1980): Die Vogelwelt als Beitrag zur Landschaftsinformation. Garm. vogelk. Ber. 8: 1–7
4764. – und CHR. MAGERL (1981): Ein Großflughafen im Erdinger Moos – Auswirkungen auf die Vogelwelt. Vogelschutz Heft 2: 7–9
4765. – (1982): Anmerkungen zur Arten-Areal-Kurve bei Vögeln. Ökol. Vögel 4: 59–61
4766. BARNICKEL, W., P. BECK, D. FRANZ, W. KORTNER, U. LEICHT, N. THEISS und G. TROMMER (alle Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Coburg), in Zusammenarbeit mit G. AUMANN (Naturwissenschaftliches Museum Coburg) (1976): Die Vogelwelt des Coburger Landes (I). Jb. Coburg. Landesstift.: 169–218
4767. –, P. BECK, R. DOPPEL, D. FRANZ, K. FROBEL, W. KORTNER, W. LAUSSMANN, U. LEICHT, N. TEISS und G. TROMMER (alle Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Coburg) in Zusammenarbeit mit G. AUMANN (Naturwissenschaftliches Museum Coburg) (1977): Die Vogelwelt des Coburger Landes (II). Jb. Coburg. Landesstift.: 281–340
4768. BARTHELMMESS, A. (1981): Vögel. Lebendige Umwelt. Probleme von Vogelschutz und Humanökologie geschichtlich dargestellt und dokumentiert. Freiburg/München, 349pp.
4769. BAUER, G. (1980): Zur Situation des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) in Mittelfranken. Bayer. Landesamt Umweltschutz, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege 12: 153–157
4770. BAUER, J., A. FISCHER, H. MÜHLBAUER und P. ZACH (1976): Das Röthelseeweihergebiet und die Regenwiesen zwischen Michelsdorf und Pöding. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 10, Garmisch-Partenkirchen, 13pp.
BAUER, K. siehe U. GLUTZ

4771. BAUER, S. und G. THIELCKE (1982): Gefährdete Brutvogelarten in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Berlin: Bestandsentwicklung, Gefährdungsursachen und Schutzmaßnahmen. Vogelwarte 31: 183–391
4772. BAUER, U. (1973a): Zum Brutvorkommen des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* 1972 und 1973 am Lech bei Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 52–54
4773. – (1973b): Zum Brutvorkommen der Wasseramsel *Cinclus cinclus* am Lech zwischen Augsburg und Landsberg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 63–65
4774. – (1973c): Vogelkundliche Beobachtungen von 1971–73 aus Mittelschwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 65–68
4775. – und H. ZINTL (1974): Brutvorkommen und Brutbiologie des Gänsesägers *Mergus merganser* in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 71–86
4776. – (1975a): Eisvogel nimmt künstlich errichtete Brutwand an. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 4–5
4777. – (1975b): Eisvogel nimmt künstlich errichtete Brutwand an. Welt der Tiere 2, 4: 97
4778. – (1978a) Die Vogelwelt des unteren Lechs und der Lechauen zwischen Gersthofen und Meitingen. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 12, Garmisch-Partenkirchen, 8pp.
4779. – (1976b): Erfolge im Schutz einer bedrohten Art: Künstliche Brutwände für den Eisvogel. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 4–5
4780. – (1977): Zur Aktion „Rettet die Vögel“: Ein Jahr Management für ein bayerisches Niedermoor. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3: 28–31
4781. – (1979): Unser Projekt „Gundelfinger Moos“ – drei Jahre Schutzbemühungen um ein bayerisches Niedermoor. Vogelschutz 4: 5–9
- BAUER, U. siehe auch H. ZINTL
4782. BAUMANN, P. (1980): Junge Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*) in der Oberpfalz. Jber. OAG Ostbayern 7: 229–230
4783. – (1981): Kampfläufer. Ritter auf verlorenem Posten. Sielmanns Tierwelt 5, 3: 30–39
4784. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (1976): Rote Liste bedrohter Tiere in Bayern (Wirbeltiere und Insekten). Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege Heft 7, 39pp.
4785. – (1979): Rückstandsuntersuchungen in Vogeleiern. Schriftenreihe Chemische Analytik und Umwelttechnologie Heft 3, 34pp.
4786. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (1978): Am-seln als „Umweltwächter“. Pirsch 30: 936
4787. –, unter Mitwirkung von W. LIPPOLDMÜLLER (1979): Schützen und leben lassen! Geschützte Tiere. München, 224pp.
4788. BECK, P. (1978): Ein weiteres Vorkommen der Zippammer *Emberiza cia* in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 185–186
4789. – und K. FROBEL (1981): Rasterkartierung der Vögel im Coburger Land: Zwischenbericht. Garm. vogelk. Ber. 9: 49–54
- BECK, P. siehe auch W. BARNICKEL, K. FROBEL
4790. BECK, W. v. (1981): Greifvögel und Niederwild. Pirsch 33: 278
4791. BECKER, J., B. KALUZA, W. KEIL und H. v. RADEN (1983): Vogelzugbeobachtungen durch Großradargeräte in der Bundesrepublik Deutschland. Verh. orn. Ges. Bayern 23: 493–500
4792. BECKER, P. (1983): Ringfunde des Mauerseglers (*Apus apus*) Teil 2: Radolfzellringe. Auspicium 7: 185–201
4793. BEHLEN, S. (1823): Der Spessart. Bd. 1

4794. BEIER, J. (1979): Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) brütet in versetztem Nest. Vogelwelt 100, 5: 195
4795. – (1981): Untersuchungen an Drossel- und Teichrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*, *A. scirpaceus*): Bestandsentwicklung, Brutbiologie, Ökologie. J. Orn. 122: 209–230
4796. BEIGEL, H. und M. HEGWEIN (1981): Bemerkungen zur Avifauna einer Weinbaulandschaft im südlichen Schwarzwald. Vogelschutz 1: 10–12
4797. BEIL, A. (1974): Vogelverluste nach Unwetter. Lbund. Vogelschutz Bayern Mittbl. 3: 51
4798. – (1975): Blütenschäden an Frühlingsblumen. Gef. Welt 99: 158–159
4799. – (1976a): Die Schwalben im Herbstzug 1975. Gef. Welt 100: 11–12
4800. – (1976b): Abnahme unserer Bodenbrüter – warum? Gef. Welt 100: 244
4801. – (1981): Fütterverhalten von Singdrosseln. Gef. Welt 105: 199
4802. BEISCHLER, D. (1984): Unser Biotop in Bonstetten. Vogelschutz 1, 1: 10
4803. BELL, K. P. (1966): Der Uhu – ein gefährdeter Vogel unserer Heimat. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 1–4
4804. – (1980): Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* erstmals Brutvogel in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 179–181
4805. BERCK, K.-H. (1974): Untersuchungen zum Herbstvorkommen einiger Vogelarten in der Ackerlandschaft (Hessen). Luscinia 42: 97–107
4806. – und U. BERCK (1976): Brutvorkommen der Zippammer *Emberiza cia* in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 95–96
- BERGER, W. siehe A. SIEFKE
4807. BERGMANN, H.-H., S. KLAUS, F. MÜLLER und J. WIESNER (1978): Das Haselhuhn. N. Brehm-B. Nr. 77, Wittenberg, 196 pp.
4808. – und H.-W. HELB (1981): Vogelstimmen Schwarz auf Weiß. V. Zwillingarten. Welt der Tiere 8, 4: 11–16
4809. BERGMEIER, A. (1977): Irrgäste – Teilzieher –, Sommer- oder Wintergäste, oder aus Tiergärten entflohenen Individuen im Donaauraum. OAG Ostbayern Jber.: 67–68
4810. – (1979): Beobachtungen des Bussards im Donaauraum zwischen Flußkm 2311 und 2348. OAG Ostbayern Jber.: 55–57
4811. BERG-SCHLOSSER, G. (1975): Ökologie und Siedlungsdichte der Brutvögel des Schwarzen Moores in der Rhön (Brutperiode 1971–1973). Anz. orn. Ges. Bayern 14: 273–295
4812. – (1979): Beobachtungen zur Rastplatzökologie und Rastplatzverhalten westpaläarktischer Drosseln zu beiden Zugzeiten. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 23–35
4813. – (1983): Flugkarussell als kollektives und aggressives Abwehrverhalten von Lachmöwen *Larus ridibundus* gegenüber Großfalken. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 113–115
4814. BERNDT, R. (1972): Die „Rote Liste“ der Vögel Europas. Vogelwelt 93: 154–158
4815. – (1973): Die Europa-Reservate in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 1972). Vogelwelt 94: 34–39
4816. – (1974): Männchen der Graugans *Anser anser* findet sein verlorenes Weibchen wieder. J. Orn. 115: 464–465
4817. BERNECKER, A. (1976): Ein albinotischer Zwergtaucher *Podiceps ruficollis* am Ammersee. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 225–226
4818. – (1979): Teilalbinotische Rohrammer *Emberiza schoeniclus* am Ammersee. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 198
4819. – (1981): Nachruf. Hans Venzl. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 99–101
4820. – (1983): Beobachtung einer ad. Schwalbenmöwe *Larus sabini* auf dem Herbstzug in Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 116–118

4821. BERR, H. (1979): Die Oberpfalz: Rückzugsgebiet für Störche – Nestunterlagen und Biotopschutz notwendig. Vogelschutz 2: 17–19
4822. BERTHOLD, P. (1972): Frühe Geschlechtsreife beim Fichtenkreuzschnabel. Vogelwarte 26: 356–357
4823. – (1973): Über starken Rückgang der Dorngrasmücke *Sylvia communis* und anderer Singvogelarten im westlichen Europa. J. Orn. 114: 348–360
4824. – (1974): Die gegenwärtige Bestandsentwicklung der Dorngrasmücke (*Sylvia communis*) und anderer Singvogelarten im westlichen Europa bis 1973. Vogelwelt 95: 170–183
4825. – (1976): Methoden der Bestandserfassung in der Ornithologie: Übersicht und kritische Betrachtung. J. Orn. 117: 1–69
4826. – (1978): Jahresperiodik der Gonadengröße beim Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*). J. Orn. 119: 338–339
- BERTHOLD, P. siehe auch H. KLEIN
4827. BERTOLD, A. (1980): Fischotter und Biber an der Amper und deren Nebenflüssen im Landkreis Dachau. Amperland 16: 44–48
4828. BESTER, W. (1973): Sonnenvögel kehren zurück. Kosmos 69: *104
4829. BETHGE, E. (1975): Eulen im Würzburger Raum und ihre Ernährung, vor allem im Hinblick auf das Vorkommen von Kleinsäugern. Abh. naturwiss. Ver. Würzburg 16: 19–34
4830. – (1982): Zyklische Bestandswechsel (Gradationen) bei der Feldmaus (*Microtus arvalis*), festgestellt durch Analyse von Eulengewöllen. Z. Säugetierk. 47: 215–219
- BETHGE, E. siehe auch O. SCHNURRE
4831. BETTMANN, H. (1974): Zur Verhaltensweise des Wendehalses (*Jynx torquilla*). Orn. Mitt. 26: 77
4832. – (1975): Die Waldschnepfe. München, Salzburg, Rüschlikon-Zürich, 110pp.
4833. BEUERLE, W. (1973): Fremd- und Sonderlinge, Einwanderer und „blinde“ Passagiere. Kl. Tierfreund Nov.-Heft: 2–3
4834. BEZZEL, E. (1963k): Winter- und Sommergoldhähnchen, *Regulus regulus* – *Regulus ignicapillus*. Vogelfreund, Mittbl. Verb. dtsh. Waldvogelliebhaber 3: 2–3
4835. – (1964f): Zum Vorkommen von Polygynie bei Enten. Vogelwelt 85: 39–43
4836. – (1965m): Die Wirkungen der Flußverbauungen in Südbayern auf den Brutbestand der Wasservögel. IRV DS Ber. Nr. 5: 52–56
4837. – (1967p): Zur Ernährung des Uhus in Bayern. Allg. Forstzeitschr. 22: 661
4838. – (1969m): Zum Stand quantitativer Greifvogeluntersuchungen in Bayern. IRV DS Ber. Nr. 9: 31–36
4839. – (1972n): Bayerns Vogelwelt wird ärmer. Vogelwelt 93: 159
4840. – (1972o): Greifvögel und Jäger. Neues zu einem alten Thema. Pirsch 24: 432–434
4841. – (1972p): Vogelschutzprobleme in den Bayerischen Alpen. Dtsch. Bund Vogelsch. Jahresheft 1972: 21–22
4842. – (1972q): Zur Jahresperiodik und Bestandsfluktuation alpiner Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra*). Vogelwarte 26: 346–352
4843. – (1972r): Vogelschutzgebiete in Bayern. Einige kritische Gedanken. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 27–30
4844. – (1973a): Fotowilderer am Werk! Tier 13, 2: 63
4845. – (1973b): Staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen 1. Auflage 1973, nicht paginiert (15pp.)
4846. – (1973c): Verstummen die Vögel? Unsere bedrohte Vogelwelt. München 1973, 197pp.
4847. – (1973d): Fotowilderer am Werk! Tierfotografie 4: 94–95

4848. – (1973e): Eiderenten im süddeutschen Binnenland. Ein neuer Gast auf unseren Gewässern. Pirsch 25: 536–537
4849. – (1973f): Zur Verbreitung und Ökologie der Brutvögel des bayerischen Nordalpenrandes. Orn. Mitt. 25: 242
4850. – (1973g): Aus dem Bayerischen Landesbund für Vogelschutz. Flughafen-Projekt Kau-erlacher Weiher. Ausgleichsbecken Altmühltal. Naturschutzgebiet Großer Rußweiher gefährdet. Orn. Mitt. 25: 241
4851. – (1973h): Die bayerischen Alpen und ihr Vorland als Rückzugsgebiet bedrohter Vogelarten. IRV DS Ber. Nr. 13: 73–83
4852. – (1974a): Neues zu Thema „Vogelmord“: Schwarze Liste aus Bayern. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 32–33
4853. – (1974b): Die Diversität als Kriterium zur Bewertung der Reichhaltigkeit von Wasservogel-Lebensräumen. J. Orn. 115: 50–61
4854. – (1974c): Die Vogelwelt der deutschen Nordalpen. Gef. Welt 98: 72–74, 98: 94–96
4855. – (1974d): Zur Verbreitung und Biotopwahl des Alpenbirkenzeisigs *Carduelis flammea* cabaret am deutschen Nordalpenrand. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 157–170
4856. – (1974e): Das Wirken einer Schutzgemeinschaft. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3: 48–49
4857. – (1974f): Vogelschutz – Jagd – Fischerei. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3: 49–50
4858. – (1974g): Winterfütterung nur mit Bedacht: Der Tod lauert am Vogelhaus. Tier 14, 10: 28–31
4859. – (1974h): Das aktuelle Vogelschutzproblem: Schwalbenkatastrophe 1974. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 55–59
4860. – und H. RANFTL (1974i): Vogelwelt und Landschaftsplanung. Eine Studie aus dem Werdenfelser Land (Bayern). Barmstedt, 92pp.
4861. – (1974k): Untersuchungen zur Siedlungsdichte von Sommervögeln in Talböden der Bayerischen Alpen und Versuch ihrer Interpretation. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 259–279
4862. – (1975a): Allerlei Neuigkeiten aus Bayerns Vogelwelt. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 12–15
4863. – (1975b): Wasservogelzählungen als Möglichkeit zur Ermittlung von Besiedlungstempo, Grenzkapazität und Belastbarkeit von Binnengewässern. Vogelwelt 96: 81–101
4864. – (1975c): Vogelleben. Spiegel unserer Umwelt. Erlenbach–Zürich, Stuttgart, 85pp.
4865. – (1975d): Die Vögel brauchen uns – brauchen wir die Vögel? Lbund. Vogelsch. Bayern. Vortrag gehalten am 5. Okt. 1975 in Kronach, veränderte Fassung, 4pp.
4866. – (1975e): Die Wirksamkeit der Kotattacken von Wacholderdrosseln (*Turdus pilaris*) auf Greifvögel. J. Orn 116: 488–489
4867. – und K. STIEL (1975f): Zur Verbreitung und Ökologie des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) am deutschen Nordalpenrand. Ardeola 21: 841–859
4868. – (1976a): Nur der Kiebitz ist noch häufig. Bestandsentwicklung der Schnepfenvögel – Aus dem Institut für Vogelkunde, Garmisch-Partenkirchen. Pirsch 28: 102
4869. – und F. LECHNER (1976b): Die Vogelwelt des Murnauer Mooses. Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation Nr. 7, 24pp.
4870. – (1976c): Nach der Katastrophe im Herbst 1974 – Bayerns Schwalben 1975. Lbund. Vogelsch. Bayern. Mittbl. 1: 5–6
4871. –, J. OBST und K.-H. WICKL (1976d): Zur Ernährung und Nahrungswahl des Uhus (*Bubo bubo*). J. Orn. 117: 210–238

- 4872. – (1976e): Vogelarten der Alpen als Weiser naturnaher Lebensgemeinschaften. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 41: 9–23
- 4873. – (1976f): Die Brutvögel des Erdinger Mooses. Garm. vogelkdl. Ber. 1: 1–21
- 4874. – (1976g): Ringfunde aus dem Werdenfelser Land. Garm. vogelkdl. Ber. 1: 33–41
- 4875. – (1976h): Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Ernährung bayerischer Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Garm. vogelkdl. Ber. 1: 47–49
- 4876. – (1976i): „Greifvögel sind bedroht!“ – „Der Bussard nimmt überhand!“ – Was wissen wir wirklich? Pirsch 28: 1590–1594
- 4877. –, M. LANG und F. LECHNER (1977a): Daten zur Ernährung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) in Bayern. Garm. vogelkdl. Ber. 2: 16–19
- 4878. – (1977b): Zur Biologie des Braunkehlchens *Saxicola rubetra* in den Bayerischen Alpen. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 1–9
- 4879. – (1977c): Vorläufige Ergebnisse von Punkttaxierungen an Landvögeln des Walchenseegebietes im Winterhalbjahr. Garm. vogelkdl. Ber. 3: 14–23
- 4880. – (1977d): Beobachtungen an Kohlmeisen (*Parus major*) als Schlafgäste in Nistkästen. Garm. vogelkdl. Ber. 3: 46–55
- 4881. – (1978a): Drähte in der Landschaft. Welt der Tiere 5 (Sonderheft 1): 16–18
- 4882. – (1978b): Spurensicherung durch die Vogelberingung: Wo Zugvögel in ihr Verderben fliegen. Welt der Tiere 5 (Sonderheft 1): 27–29
- 4883. – und F. LECHNER (1978c): Die Vögel des Werdenfelser Landes. Greven, 243 pp.
- 4884. – (1978d): Alpentiere – historisch gesehen. Welt der Tiere 5 (Sonderheft Nov. Dez.): 19–25
- 4885. – (1979a): Der unbekannte Gänsesäger. Pirsch 31: 119
- 4886. – und F. LECHNER (1979b): Neue Ergebnisse zur Ernährung bayerischer Eulen. Garm. vogelkdl. Ber. 5: 32–38
- 4887. – und F. LECHNER (1979c): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1978. Garm. vogelkdl. Ber. 5: 39–45
- 4888. – (1979d): Arbeitskarten zu einem Brutvogelatlas Bayerns. Beispiel Eisvogel (*Alcedo atthis*). Garm. vogelkdl. Ber. 5: 46–54
- 4889. – (1979e): Allgemeine Veränderungstendenzen in der Avifauna der mitteleuropäischen Kulturlandschaft. Vogelwelt 100: 8–23
- 4890. – (1979f): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) bei Mittenwald. Garm. vogelkdl. Ber. 6: 55–56
- 4891. – und H. UTSCHICK (1979g): Die Rasterkartierung von Sommervogelbeständen – Bedeutung und Grenzen. J. Orn. 102: 431–440
- 4892. – (1979h): Ein unbekannter Europäer: Der Zitronengirlitz. Welt der Tiere 6, 6: 26–27
- 4893. – und F. PÖLKING (1979i): Kleinod Eisvogel. Welt der Tiere 6 (Sonderheft 2), 31 pp.
- 4894. – (1980a): Der Vogelatlas – eine Grundlage für den Artenschutz. Vogelschutz 1: 27–29
- 4895. –, F. LECHNER und H. RANFTL (1980b): Arbeitsatlas der Brutvögel Bayerns. Greven, 200 pp.
- 4896. – (1980c): Naturschutzprobleme am Alpenrand, 1. Teil. Gestern war die Welt noch in Ordnung. Sielmanns Tierwelt 4, 6: 7–15
- 4897. – (1980d): Naturschutzprobleme am Alpenrand, 2. Teil. Die Natur wird an die Wand gedrückt. Sielmanns Tierwelt 4, 7: 30–37
- 4898. – (1980e): Blick in die Natur. Ringschnabel- oder Halsringente (*Aythya collaris*), Männchen. Welt der Tiere 7, 4: 5 (Farb-Photo)
- 4899. – (1980f): Der Mäusebussard – was hat das Institut für Vogelkunde wirklich gesagt? Vogelschutz 2: 25–26

4900. – und F. LECHNER (1980g): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1979. Garm. vogelkdl. Ber. 8: 7–13
4901. – (1980h): Die Brutvögel Bayerns: Artenreichtum auf Rasterflächen. Garm. vogelkdl. Ber. 8: 39–49
4902. – und F. LECHNER (1980i): Imitation des Gesanges vom Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*) durch Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*). Garm. vogelkdl. Ber. 8: 54
4903. – und F. LECHNER (1980k): Zur Höhenverbreitung des Grauspechts (*Picus canus*). Garm. vogelkdl. Ber. 8: 55–56
4904. – (1980l): Beobachtungen zur Nutzung von Kleinstrukturen durch Vögel. Ber. ANL, Laufen/Salzach, 119–125
4905. – (1980m): Die Brutvögel Bayerns und ihre Biotope: Versuch der Bewertung ihrer Situation als Grundlage für Planungs- und Schutzmaßnahmen. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 133–169
4906. – (1980n): Vogelarten der Roten Liste – ein kritischer Situationsbericht. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege 12: 187–196
4907. – (1981a): „Schopfenten“. Pirsch 33: 126
4908. – (1981b): Einige ganz persönliche Bemerkungen: Bilanz eines kalten Winters. Nationalpark 31, 2: 5
4909. – und F. LECHNER (1981c): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980. Garm. vogelkdl. Ber. 9: 41–48
4910. – (1981d): Historische Daten über das Erscheinen der Großtrappe (*Otis tarda*). Garm. vogelkdl. Ber. 9: 56–59
4911. – (1982a): Achtung – Vögel im Landeanflug. Kosmos 78: 64–72
4912. – und F. LECHNER (1982b): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980. Garm. vogelkdl. Ber. 11: 1–9
4913. – (1982c): Anmerkungen und Ergänzungen zur „Avifauna Bavariae“. Garm. vogelkdl. Ber. 11: 43–58
4914. – (1982d): Gelbbrauenlaubsänger (*Phylloscopus inornatus*) im Sommer bei Garmisch-Partenkirchen. Garm. vogelkdl. Ber. 11: 59–60
4915. – (1982e): Vögel in der Kulturlandschaft. Stuttgart, 355 pp.
4916. – (1982f): Verbreitung, Abundanz und Siedlungsstruktur der Brutvögel in der bayerischen Kulturlandschaft. Ber. ANL, Laufen/Salzach, 6: 31–46
4917. – (1983a): Zur Interpretation von Verteilungsmustern (Rasterkarten) bei Sommervögeln. J. Orn. 124: 47–63
- 4917a. – (1983b): Langfristige Vogelbeobachtungen auf Kleinflächen. I. Dynamik der Artenzahl. Vogelwelt 104: 1–22
4918. –, F. LECHNER und H. SCHÖPF (1983c): Das Murnauer Moos und seine Vogelwelt. Jb. Ver. Schutz Bergwelt 48: 71–113
- BEZZEL, E. siehe auch U. GLUTZ und R. KÖNIG
4919. BIBELRIETHER, H. (1979): Die Bedeutung naturnaher Wälder für die Erhaltung gefährdeter Tierarten – dargestellt am Beispiel des Nationalparks Bayerischer Wald. 3. Tagungsber., Schutz der Pflanzenwelt und ihrer natürlichen Lebensräume. Hrsg.: Bayer. Staatsministerium ELF
4920. – (1980): Die Bedeutung naturnaher Wälder für die Erhaltung gefährdeter Tierarten. Unser Wald
- BIBELRIETHER, H. siehe auch H. WEINZIERL
4921. BIEBACH, H. (1977): Das Winterfett der Amsel (*Turdus merula*). J. Orn. 118: 117–133

4922. BIRSACK, A. (1981): Uferschwalben-Hilfsaktion im Eisenwerk Maxhütte. Vogelschutz Heft 4: 8
4923. BIJLEVELD, M. (1974): Birds of Prey in Europe. London and Basingstoke, 263 pp.
4924. BIRKNER, F. und F. WAGNER (1927): Aus Münchens Vorzeit. Mit einem Aushang: „Aus Münchens Erdgeschichte“. München, 32 pp.
4925. BLACHA, G. (1973): Heckensänger bei Ulm festgestellt. Gef. Welt 97: 223–224
4926. BLÜMEL, H. (1976): Der Grünling. N. Brehm-B. Nr. 490, Wittenberg, 80 pp.
4927. – (1982): Die Rohrammer. N. Brehm-B. Nr. 544, Wittenberg, 72 pp.
4928. BLUM, V. (1977): Die Vögel des Vorarlberger Rheindeltas. Konstanz, 63 pp.
4929. BODENSTEIN, G. (1979): Zur Vogelwelt des Berchtesgadener Landes. Monticola 4: 89–98
BODENSTEIN, G. siehe auch W. WÜST
4930. BÖCK, H. (1978): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bereich der Donaustufen Faimingen und Peterswörth. Ber. naturw. Ver. Schwaben 82: 44
BÖCKING, H.-W., siehe E. CURIO
4931. BÖHM, I. (1976): Kaum noch Vögel im Garten – warum? Tier 16, 6: 28
4932. BÖHR, H.-J. (1976): Neuester Stand der Europareservate in der Bundesrepublik Deutschland. Ber. dtsh. Sekt. int. Rat Vogelschutz 16: 109–112
4933. BOESSNECK, J. (1958): Studien an vor- und frühgeschichtlichen Tierresten Bayerns. II. Zur Entwicklung vor- und frühgeschichtlicher Haus- und Wildtiere Bayerns im Rahmen der gleichzeitigen Tierwelt Mitteleuropas. München, 170 pp.
4934. –, A. v. d. DRIESCH, U. MEYER-LEMPPEAU und E. WECHSLER-v. OHLEN (1971): Die Tierknochenfunde aus dem Oppidum von Manching. Wiesbaden, 103–105 (Vögel).
4935. BORCHARDT, W. (1973): Wiederfund beringter Kohlmeise. Falke 20: 318
4936. BORNEMANN, J. und J. GEISBERGER unter Mitarbeit von J. HOFMEISTER, W. NAGEL und M. WAGNER (1978): Die Vogelwelt des niederbayerischen Vilstales (zwischen Lappersdorf/Prunn und Marklkofen). Jber. OAG Ostbayern 5: 29–35
4937. BORNHORST, F. (1975): Storchenmutter holte sich einen neuen Mann. Tier 15, 12: 33
4938. BOSCH, J. und H. LAUBENDER (1978): Vorkommen des Schlagschwirls *Locustella fluviatilis* in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 63–77
4939. – (1979): Die Zippammer, eine schützenswerte Rarität unserer fränkischen Weinberge. Vogelschutz-Heft 3: 23–25
4940. BOZHKO, S. I. (1980): Der Karmingimpel. N. Brehm-B. Nr. 529, Wittenberg 124 pp.
4941. BRAATZ, H. (1956 b): Vogelbeobachtung in der Umgebung von Kastl und im Lauterachtal. Oberpfalz 44: 288
4942. BRACKEL, W. v., K. BRIEMLE, R. GREBE, O. HEIMBUCHER, S. LIPPELT und H.-J. SCHUSTER (1982): Der Obere Wöhrder See im Stadtgebiet von Nürnberg. Ber. ANL 6, Laufen/Salzach, 93–108
4943. BRANDL, R. und K. SCHMIDTKE (1979): Über die Beziehung zwischen Lachmöwe *Larus ridibundus* und Schwarzhalsstaucher *Podiceps nigricollis* im Rußweihergebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 185–187
4944. – und K. SCHMIDTKE (1980 a): Anmerkungen zur Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei Eschenbach/Opf. Jber. OAG Ostbayern 7: 147–153
4945. – und K. SCHMIDTKE (1980 b): Struktur der Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei Eschenbach Opf. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 47–56
4946. – und E. WALBERER (1980 c): Die Talaue der Haidenaab – ein gefährdeter Lebensraum in der nördlichen Oberpfalz. Vogelschutz-Heft 4: 7–8
4947. – und E. WALBERER (1982 a): Zur ornithologischen Bedeutung von Brachflächen. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 21–41

4948. –, W. und H. DITTRICH und K. SCHMIDTKE (1982b): Die Erfassung von Lachmöwenkolonien durch Luftbilder. *J. Orn.* 123: 318–321
BRANDL, R. siehe auch K. SCHMIDTKE
4949. BRANDT, H. (1961 b): Ein schlechtes Frühjahr für unsere Jungvögel. *Vogel – Liebhaber – Schützer. Mittbl. Landesgr. Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber* Nr. 9/10
4950. BRAUN, H. (1978): Schwarze Schafe. *Pirsch* 30: 990
4951. BREHMER, H. (1921): Auf der Kinojagd im Hochgebirge. *Aus der Heimat* 34: 1–8
4952. BREMER, A. (1952): Was für eine Taube ist das? *Pirsch* 4, 5 (1. März)
BRIEMLE, K. siehe W. v. BRACKEL
4953. BRUCK, H. J. (1970): Kormorane auf der Andechser Klosterkirche. *Münchner Merkur* 28. 1. 1970
4954. BRÜNNER, K. (1973): Bestandsschwankungen des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*) bei Biotopveränderungen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 141–142
4955. – und P. REGER (1976): Brutbiologie und Bestandsentwicklung des Sperbers *Accipiter nisus* in Franken. *Anz. orn. Ges. Bayern* 15: 48–64
4956. –, R. DISTLER und H. RANFTL (1977): Selten und begehrt. Schwarzspechthöhlen. *Nationalpark* 14: 21–22
4957. – (1979): Beitrag zur Diskussion Jagd und Greifvogel-Brutbestand. *Garm. vogelkdl. Ber.* 5: 1–5
4958. – und H. RANFTL (1983): Wohnungsnot im Wald. *Nationalpark* 40: 39–42
4959. BRÜTZEL, K. (1973): Nestbau eines Maskenwebers (*Textor velatus*) in Niederbayern. *Gef. Welt* 97: 223
4960. BUB, H. und H. OELKE (1981): Zur Geschichte der Vogelmarkierungen bis zu den Anfängen der wissenschaftlichen Vogelberingung. *J. Orn.* 122: 341–357
BUCHBERGER, J. siehe H. UTSCHICK
4961. BUCHNER, O. (1920): Beiträge zur Klärung der Kuckucksbiologie und weitere Kritiken der Nieseltschen Darlegungen. *Aus der Heimat* 33: 49–53
4962. BÜLL, F. (1979/80): 2 Großtrappen im Maingebiet. *Jahresber. Egbert-Gymnasium und Seminarien der Abtei Münsterschwarzach* 61–63
4963. BÜSING, O. (1924): Steinsperlings-Bericht. *Orn. Mber.* 32: 137–138
4964. Bund Naturschutz in Bayern (1974a): Wer stirbt auf der Hochries: Birkwild oder Seilbahngesellschaft? *Pirsch* 26: 864–865
4965. – (1974b): Flugplatz im Erdinger Moos? *Welt der Vögel* 1: 60
4966. – (1975a): Graureiher bedroht. *Blätter für Natur- und Umweltschutz* 55: 42–43
4967. – (1975b): Graureiher bedroht. *Blätter für Natur- und Umweltschutz* 55: 80
BUŘIČ, K. siehe J. MLÍKOVSKÝ
4968. BURKHARD, W.-D. (1977): Wohin die Schweizer Vögel fliegen. *Tier* 17, 5: 56–57
BURMEISTER, G. siehe P. SCHRÖDER
4969. BURNHAUSER, A. (1981): Zum gegenwärtigen Stand des Weißstorch-Forschungsprogramms. *Vogelschutz-Heft* 2: 9–11
4970. –, G. KLEIN und E. WALBERER (1982a): Vorübergehende Nestentnahme eines Jungstorches – Beispiel einer gelungenen Rettungsaktion. *Vogelschutz-Heft* 2: 10–11
4971. – (1982b): Das Bayerische Weißstorchprogramm 1981. *Vogelschutz-Heft* 2: 11–13

C

4972. CAVENDISH, W. (1700): Neu-eröffnete ReitBahn Welche Erstlich durch Ihne selbst erfunden. Nürnberg
4973. CESKA, V. (1982): Die Spechte aus der Vorstadt. Nationalpark 37: 20–21
4974. CONRAD, B. (1977): Die Giftbelastung der Vogelwelt Deutschlands. Vogelkundliche Bibliothek. Band 5. Greven, 68 pp.
4975. CRAMER-KLETT, L. B. v. (1974): Spezialisten. Auer- und Birkhahn im Meinungsstreit. Pirsch 26: 468–472
4976. CREUTZ, G. (1975): Die Kanadagans in der DDR. Falke 22: 375–381
4977. – (1977): Der Zug des Graureihers (*Ardea c. cinerea* L.) in der Oberlausitz. Reiherstudien 2. Beitr. Vogelk. 23: 330–346
4978. – (1979): Ergebnisse der Graureiherberingung in der DDR. Falke 26: 128–135
4979. – (1980): Raimund Schelcher zum Gedenken. Beitr. Vogelk. 26: 222–224
4980. – (1981): Der Graureiher. N. Brehm-B. Nr. 530, Wittenberg, 195 pp.
4981. – (1982): Neue Ergebnisse zum Zuge des Schwarzstorches. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Hiddensee 5/78. Falke 29: 45–50
4982. CURIO, E., H.-J. AUGST, H.-W. BÖCKING, M. MILINSKI und O. OHGUCHI (1978): Wie Singvögel auf Feindrufe hassen lernen. J. Orn. 119: 231–233
4983. CZIKELI, H. (1976): Die Ausbreitung des Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) in Österreich und seinen Nachbarländern. Egretta 19: 1–10

D

4984. DAGNER, G. (1973): Junger Kuckuck verunglückte in Zaunkönigsnest. Tier 13, 9: 35
4985. DALLA TORRE, K. W. v. und F. ANZINGER (1896–1897): Die Vögel von Tirol und Vorarlberg. Separatabdruck aus „Die Schwalbe“ 20, 1–21, Sonderheft, Wien, 139 pp.
- DALLHEIMER, F. siehe H. UTSCHICK
- DANIELMAYER, M. siehe H. RANFTL
- DATHE, H. siehe K. ODENING
4986. DENCKLER, H. (1966): Uhubrut in Riedenburg/Oberpfalz. Wild und Hund 68, Nr. 6
4987. DEUTSCH, E. (1983a): Elektrische Stühle für Vögel. Vogelschutz Heft 1: 11–13
4988. – (1983b): Der Kranich. Vogelschutz Heft 3: 28
4989. – (1983c): Die Kornweihe. Vogelschutz Heft 4: 36
4990. DEUTSCH, M. (1983): Sperbermännchen (*Accipiter nisus*) tötet Beute durch Ertränken. Orn. Mitt. 35: 61
4991. Deutscher Bund für Vogelschutz (1975): 3. Denkschrift zur Situation des Wanderfalken in der Bundesrepublik Deutschland. Tübingen, 35 pp.
4992. Deutsche Sektion des Internationalen Rates für Vogelschutz (1976): Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin gefährdeten Vogelarten (4. Fassung, Stand 1. 1. 1977). DS IRV Nr. 16: 7–27
4993. – (1982a): Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) gefährdeten Vogelarten (5. Fassung, Stand 1. 1. 1982). DS IRV Vogelschutz Nr. 21: 15–30
4994. – (1982b): Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) gefährdeten Vogelarten. Vogelwelt 103: 193–200

4995. DEUTZ, G. (1979): Der Vogel, der gerne Auto fuhr. Nachruf auf eine Wacholderdrossel. Tier 19, 1: 29–30
4996. DICK, A. (1980a): Artenschutz – ein Schwerpunkt in der bayerischen Naturschutzpolitik. Vogelschutz Heft 4: 7–11
4997. – (1980b): Naturschutz im Donautal. Vogelschutz Heft 4: 9–11
DIEPLINGER, G. siehe W. KLAUTZSCH
4998. DIESSELHORST, G. (1965c): Über Sichtbeobachtungen von *Anthus novaeseelandiae*. Vogelwelt 86: 55–60
4999. – (1968c): Beiträge zur Ökologie der Vögel Zentral- u. Ost-Nepals. Khumbu Himal. Ergebnisse des Forschungsunternehmens Nepal Himalaya. Herausgegeben von Prof. Dr. Walter Hellmich. Zweiter Band. Innsbruck, München 1968, 420 pp.
5000. DIETERICH, K. (1935): Eine ornithologische Seltenheit. Aus der Heimat 48: 49, Tafel XVI
5001. DIETL, W. (1979): Wo bleibt das Niederwild? Niederwildstrecke nur noch ein Fünftel von 1972. Pirsch 31: 2
5002. DIETZ, J. (1955h): Bei Wanderfalk und Uhu in der Dolomitekuppenalb. In: CONRAD SCHERZER: Franken. Nürnberg 1955, 498 pp., p. 303–306
5003. – (1966): Der Bamberger Hain und seine Vogelwelt. Fränkischer Sonntag, Ostern
5004. – (1972a): Oberfränkischer Storchenzensus 1971. Ber. naturf. Ges. Bamberg 46: 33–35
5005. – (1972b): Bestand und Brutverlauf der Störche Oberfrankens 1972. Ber. naturf. Ges. Bamberg 47: 76–77
5006. – (1973): Bruterfolge der Störche Oberfrankens. Ber. naturf. Ges. Bamberg 48: 42
5007. – (1974): Der Bestand des Weißstorchs in Oberfranken 1974. Ber. naturf. Ges. Bamberg 49: 73–74
5008. – (1976): Der Weißstorch in Oberfranken 1975. Ber. naturf. Ges. Bamberg für 1975, 50: 1–2
5009. – (1977): Die Weißstörche Frankens im Brutjahr 1976. Ber. naturf. Ges. Bamberg für 1976, 51: 11–114
5010. – (1978a): Der Brutverlauf des Weißstorchs in Franken 1977. Ber. naturf. Ges. Bamberg für 1977, 52: 1–4 (Sonderdruck)
5011. – (1978b): Der Bestand des Weißstorchs in Franken 1978. Ber. naturf. Ges. Bamberg 53: 1–5 (Sonderdruck)
5012. DIETZEN, W. (1978a): Der Brutbiotop des Habichts *Accipiter gentilis* in drei Gebieten Bayerns. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 141–159
5013. – (1978b): Das Ende vom Lied. Der einzig nennenswerte Bestand in Bayern außerhalb der Alpen an Birkhühnern ist auf die Lange Rhön beschränkt. Nationalpark 20: 6–9
5014. – und H. KALCHREUTER (1982a): Den Habicht verstehen. Bericht über einen Brückenschlag zwischen Forschung und Revierpraxis. Pirsch 34: 20–23
5015. – und W. HASSMANN (1982b): Der Wanderfalk in Bayern – Rückgangsursachen, Situation und Schutzmöglichkeiten. Ber. ANL, Laufen/Salzach, 6: 6–30
DIETZEN, W. siehe auch U. GLÄNZER und W. SCHRÖDER
DISTLER, R. siehe K. BRÜNNER
5016. DITTBERNER, H. und W. DITTBERNER (1977): Erstnachweis des Graubruststrandläufers, *Calidris melanotos* (Vieillot), in der Mark Brandenburg. Beitr. Vogelk. 23: 65–71
DITTBERNER, W. siehe H. DITTBERNER
5017. DITTRICH, W. (1975): Greifvogelbeobachtungen in der Oberpfalz. Jber. OAG Ostbayern 3: 44
5018. – (1978a): Der Greifvogelbestand einer Probestfläche in der Oberpfalz. Jber. OAG Ostbayern 5: 65–67

5019. – (1978b): Adlerbussard und Schreiadler in der Oberpfalz. Jber. OAG Ostbayern 5: 67–69
5020. – (1980): Zur Dominanz- und Phänologiestruktur der Greifvögel in Nordostbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 171–177
5021. – (1981): Siedlungsdichte und Habitatwahl der Elster (*Pica pica*) in Nordbayern. J. Orn. 122: 181–185
5022. – (1982): Zur Abundanz des Kuckucks (*Cuculus canorus*) in Nordbayern und der festgestellten Häufigkeit der rotbraunen Farbphase. Vogelwelt 103: 188–189
DITTRICH, W. siehe auch R. BRANDL
5023. DJV (1980): Neues vom „Vogel mit dem langen Gesicht“. Pirsch 32: 427
5024. DÖHRING, E. (1958): Plagen durch verwilderte Haustauben. Orn. Mitt. 10: 41–46
5025. DOHMANN, M. (1980): Geschlechtsdimorphes Schwanzzeichnungsmuster bei Raubwürgern *Lanius excubitor ssp.* Mit verhaltensökologischen und phylogenetischen Anmerkungen. Ökol. Vögel 2: 151–175
5026. DOMBART, Th. (1972): Der Englische Garten zu München. München, 335 pp.
DOPPEL, R. siehe W. BARNICKEL
5027. DORMANN, G. (1978): Beachtliches Waldschnepfenvorkommen. Pirsch 30: 272
5028. DORNBERGER, W. (1977): Ringfunde der Goldammer (*Emberiza citrinella*). Teil 1: Rossitten- und Radolfzell-Ringe. Auspiciu 6: 163–174
5029. – (1979a): Bestandsentwicklung und Bruterfolg des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*) am Vorbach/Nordostwürttemberg. Garm. vogelkdl. Ber. 5: 55–56
5030. – und Th. ZIEGLER (1979b): Walk- und Gaisweiher (Kreis Ansbach). Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 22, Garmisch-Partenkirchen, 13 pp.
5031. – (1979c): Die Vogelwelt des Ottmaringer Tales zwischen Dietfurt a. d. A. und Beilngries. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 23, Garmisch-Partenkirchen, 9 pp.
5032. – (1980a): Das Ottmaringer Tal – bedroht durch den Main-Donau-Kanal. Vogelschutz Heft 1: 19
5033. – (1980b): Vorkommen des Berglaubsängers *Phylloscopus bonelli* im unteren Altmühltal. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 117
5034. – (1980c): Beitrag zur Avifauna des Ottmaringer Tales. Garm. vogelkdl. Ber. 8: 50–53
5035. – (1981a): Allerweltsvögel und Raritäten – die Ammern, eine wenig beachtete Singvogelgruppe. Vogelschutz Heft 3: 25–29
5036. – und H. RANFTL (1981b): Brutbestand und Verbreitung von Rotschenkel (*Tringa totanus*) und Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 1980 in Bayern. Garm. vogelkdl. Ber. 9: 1–10
5037. – (1981c): Dokumentation zur Brutbestandserhebung beim Großen Brachvogel (*Numenius arquata*) 1980 in Bayern. Garm. vogelkdl. Ber. 9: 11–21
5038. – und H. RANFTL (1983a): Schutzmaßnahmen für die Uferschwalbe. Vogelschutz Heft 1: 6–9
5039. – (1983b): Die Uferschwalbe – Vogel des Jahres 1983. Voliere 6: 70–71
5040. – (1983c): Winterbeobachtungen an Rebhühnern *Perdix perdix* in Mittelfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 169–175
5041. – (1983d): 3. Ornithologischer Bericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt 1. 9. 1982 – 31. 10. 1983). Faun. u. flor. Mitt. „Taubergrund“ 3: 29–37
DORNBERGER, W. siehe auch H. HERMANN und H. RANFTL
5042. DOSSENBACH, M. und H. D. (1979): Das wundervolle Leben der Vögel. Wels, München, 240 pp.
DOSSENBACH, H. D. siehe M. DOSSENBACH
5043. DOZAUER, F. (1983): Große Rohrdommel gesund gepflegt. Vogelschutz Heft 2: 16

5044. DRENCKHAHN, D. und U. ZWERGEL (1973): Die Nachweise des Terekwasserläufers, *Tringa terek*, in Schleswig-Holstein mit Bemerkungen zum jahreszeitlichen Auftreten der Art in Nordwesteuropa. *Corax* 4: 184–194
DRIESCH, A. v. d. siehe BOESSNECK
5045. DROSTE, E. v. und U. ZEIDLER (1979): Das Wild ruht im Granathagel. Truppenübungsplätze – letzte Zufluchtsorte für Kulturflüchter. *Pirsch* 31: 14–17

E

5046. EBER, G. und J. SZIJJ (1972): Der Brutbestand der Entenvögel in der Bundesrepublik und die möglichen Folgen der frühen Jagderöffnung. *DS IRV* Nr. 12: 36–39
5047. – und H. NIEMEYER (1982): Dokumentation der Schwimmvogelzählung in der Bundesrepublik Deutschland von 1966/67 bis 1975/76. Bonn, 553 pp.
5048. EBERT, W. (1974): Hahn in Ruh'. *Pirsch* 26: 50–52
5049. – (1977): Kehrt das Birkwild wieder zurück? Neuer Lebensraum auf Großkahlfächen. *Pirsch* 29: 1596–1597
5050. ECK, S. (1979): Geographischer Parallelismus und intraspezifische Gruppenbildungen bei Nonnenmeisen (*Parus palustris*) und palaearktischen Weidenmeisen (*P. atricapillus*). *Orn. Jber. Mus. Hein.* 4: 19–37
5051. – (1980): Intraspezifische Evolution bei Graumeisen (Aves, Paridae: *Parus*, Subgenus *Poecile*). *Zool. Abhandl. staat. Museum Tierkd. Dresden* 36: 135–219
ECK, S. siehe auch U. BÄHRMANN
5052. ECKARDT, W. R. (1922): Einige ornithologische Beobachtungen. *Orn. Mschr.* 47: 50–51
5053. EDOUARD, M. (1976): Einsiedlerdrossel (*Turdus guttatus*) im deutsch-luxemburgischen Grenzraum. *Regulus* 56: 90–93
5054. EICHHORN, B. (1972): Vogeljagd mit Blitz und Kamera. *Gefiederte Welt* 96: 168–171
5055. EIKAMP, H. (1979): Fossile Vogel- und Reptilieneier. *Orn. Mitt.* 31: 255–262 und 286–296
5056. EINSLE, H. (1975a): Zeitiges Massenaufreten von Bergfinken. *Gef. Welt* 99: 220
5057. – (1975b): Zu: Schäden an Äpfeln (GW 10/75). *Gef. Welt* 99: 220
5058. ELLENBERG, H. (1980): Für und Wider der Wiedereinbürgerung von Großtieren in Mitteleuropa. *Jb. Ver. Schutz Bergwelt* 45: 43–76
5059. ELLROTT, H. (1981): Brut der Spießente bei Pfatter. *Jber. OAG Ostbayern* 8: 114
5060. ENDES, M. (1970): Die Kurzzeilenlerche. *N. Brehm-B. Nr.* 422, Wittenberg, 103 pp.
5061. ENGELHARDT, C. (1975a): Wasservogelzählung am Isarstausee in München. Winter 1973/74. *DJN Naturkd. Jahrbuch* 1974/75: 50–57
5062. – (1975b): Nistkastenkontrollen im Englischen Garten in München. Zusammenfassung der Ergebnisse der Jahre 1965 bis einschließlich 1974. *DJN Naturkd. Jahrbuch* 1974/75: 64–74
5063. ENGELHARDT, D. (1978): Artenschutz. Was wird die Bundesverordnung bringen und was kann sie bewirken? *Pirsch* 30: 888–891
5064. ENGELHARDT, W. (1973): Umweltschutz. München, 192 pp.
5065. ENGLER, H. (1977): Ringfunde des Teichhuhns (*Gallinula chloropus*). *Auspicium* 6: 185–193
5066. – (1980): Die Teichralle. *N. Brehm-B. Nr.* 536, Wittenberg, 228 pp.
5067. ERARD, CHR. (1967): Le Baguage des Oiseaux en 1967. *Bulletin du Centre de recherches sur les migrations des mammifères et des oiseaux. Numéro* 21, Paris: 5–77
5068. – (1969/70): Le Baguage des Oiseaux en 1969 et 1970. *Bulletin du Centre de recherches sur les migrations des mammifères et des oiseaux. Numéro* 23–24, Paris, 140 pp.

5069. ERDELEN, M. (1977): Zur Diversität von Vogelgemeinschaften. *Charadrius* 13: 1–7
5070. ERLINGER, G. (1970): Brachschwalben (*Glareola pratincola* und *Glareola nordmanni*) am unteren Inn. *Mitt. zool. Ges. Braunau* 1: 132–134
5071. – und J. REICHHOLF (1974a): Störungen durch Angler in Wasservogel-Schutzgebieten. *Natur und Landschaft* 49: 299–300
5072. – (1974b): Die Bestandsentwicklung von Rabenkrähe *Corvus corone* und Elster *Pica pica* nach Einstellung der Jagd im NSG „Hagenauer Bucht“ am unteren Inn. *Anz. orn. Ges. Bayern* 13: 245–246
5073. – (1977): Nestfunde und Nestformen der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in Oberösterreich. *Jb. Öö. Mus.-Ver.* 122: 263–267
5074. – (1981a): Vogelparadies aus Menschenhand – die Hagenauer Bucht. *Öko. L* 3, 2: 3–9
5075. – (1981b): Der Einfluß kurz- bzw. langfristiger Störungen auf Wasservogelbrutbestände. Problemdarstellung am Beispiel der Hagenauer Bucht und Reichersberger Au am Unteren Inn. *Öko. L* 3, 4: 16–19
5076. – (1982a): Untersuchung der ungewöhnlich hohen Siedlungsdichte einer Singdrosselpopulation. *Öko. L* 4, 1: 15–17
5077. – (1982b): Beobachtungen zum Schlafplatzanflug der Amsel (*Turdus merula*). *Öko. L* 4, 3: 16–18
5078. ERNST, S. (1983): Die Birkenzeisiginvasion im Winter 1972/73 im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Hiddensee 1975/9. *Falke* 30: 150–156
5079. ERTEL, R. (1974): Gerangel um Jagdzeiten. *Wir und die Vögel* 6: 14
ERZ, W. siehe J. SZIJJ
5080. ESCHERICH, G. (1928): Aus dem Leben zweier Herrenjäger. Berlin, 392pp.
5081. ESCHWEGE, CHR. v. (1975): Uhuschutz 1975. Bestandssicherung und Zielkonflikte. *Wir und die Vögel* 7: 7–10 und 13–14
5082. – (1981): Zur Wiedereinbürgerung des Wanderfalken. Erfahrungsbericht der „Aktion Wanderfalken- und Uhuschutz“. *Ökol. Vögel* 3 (Sonderheft): 389–396
5083. – (1983): Erfolge für den Wanderfalken. *Pirsch* 35: 288
ESCHWEGE, CHR. v. siehe auch R. ARNAUD
5084. ETTTEL, H. (1975): Warum unfruchtbar? *Pirsch* 27: 832
5085. EWALD, K. (1979): Beiträge zur Ernährung sowie zum Parasiten-, Salmonellen- und Chlamydienbefall von Lachmöwen (*Larus ridibundus*) in bayerischem Karpfenteichgebiet. *J. Orn.* 120: 98–101
5086. EXO, K. M. und R. HENNES (1978): Ringfunde des Steinkauzes (*Athene noctua*). *Auspicium* 6: 363–374

F

5087. FALKENHAN, H.–H. (1978): Zwei Ansitzjäger. *Pirsch* 30: 832
5088. FALLIER, H. und W. HACKL (1961): Ornithologische Beobachtungen. Vogel – Liebhaber – Schützer. *Mittbl. Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber* Nr. 5/6
5089. FANCK, M. (1981): Greifvögel. Die Prügelknaben der ökologisch Bewußtlosen. Ein emotionsgeladener Beitrag. *Natur & Umwelt* 61, 3: B 33–B 34
FARKAS, T. siehe E. SCHMIDT
5090. FARKASCHOVSKY, H. (1977a): Über Siedlungsdichte und Bruterfolg des Sperbers (*Accipiter nisus*) in Oberbayern. *Garm. vogelkdl. Ber.* 2: 15

5091. – (1977b): Ein Schwarm von Hänflingen *Carduelis cannabina* veranlaßt einen Merlin *Falco columbarius* zu einem längeren Aufenthalt. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 204–205
5092. – (1979a): Ein Schlangennadler an der Iller. Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 23: 68
5093. – und A. FEURER (1979b): Ein großer Kranichtrupp *Grus grus* im Oberallgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 196
5094. – (1980): Zur Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Pestizidbelastung des Sperbers *Accipiter nisus* in Oberbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 1–11
5095. – (1982): Ein praktischer Hinweis zur längeren Erhaltung von Altholzinseln. Vogelschutz Heft 4: 14
5096. FEIST, H. (1974): Fernsehantenne als Liebestrommel der Spechte. Tier 14, 10: 43
FELDNER, R. siehe W. SCHRÖDER
5097. FENTZLOFF, C. (1978): 8. Seeadler aufgezogen und ausgewildert. Gef. Welt 102: 179
5098. FERGUSON-LEES, I. J. (1978): The European Atlas: Pipits. Brit. Birds 71: 245–254
5099. FESSEL, L. (1960): Ist der Sperlingskauz Bewohner der Hochrhön? Vogelring 29: 30
5100. FEURER, A. (1976): 10 Kilometer Illerufer. Vogelbeobachtungen während eines Jahres (1975). Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 20: 51–62
FEURER, A. siehe auch H. FARKASCHOVSKY
5101. FIEDLER, G. (1970): Ringablesung an Störchen in Franken 1970. Ber. naturf. Ges. Bamberg 45: 83–88
FIEDLER, G. siehe auch E. MEYBOHM
5102. FIEDLER, K. (1974): Kurze faunistische Mitteilungen aus Hessen (8). Luscinia 42: 143–150
5103. FINKE, R. (1974): Litt der kranke Mäusebussard an Gift? Tier 14, 9: 42
5104. – (1975): Ich sprach mit einer Waldohreule. Tier 15, 12: 29 und 33
FISCHER, A. siehe J. BAUER und J. ZACH
5105. FISCHER, E. und F. LECHNER (1977): Über Siedlungsdichte, Bruterfolg und Ernährung des Habichts (*Accipiter gentilis*) in der Oberpfalz. Garm. vogelkdl. Ber. 2: 10–13
5106. FISCHER, M. (1981): Artenschutz – Schutz für den Menschen. Vogelschutz Heft 4: 9–11
5107. FISCHER, W. (1976): Stein-, Kaffern- und Keilschwanzadler. N. Brehm-B. Nr. 500, Wittenberg, 220 pp.
5108. – (1980): Die Habichte. N. Brehm-B. Nr. 158, Wittenberg, 188 pp.
FISCHER, W. siehe auch TH. MEBS
5109. FIUCZINSKI, D. (1981): Siedlungsdichte und Bestandsentwicklung des Baumfalken (*Falco subbuteo*) in Deutschland. Orn. Mitt. 33: 3–13
5110. Flurbereinigungsdirektion Landau a. d. Isar (1975?): Ländliche Neuordnung durch Flurbereinigung in Bayern. Flurbereinigung Thierlstein, Landkreis Cham.
5111. Flurbereinigung (1977): Fallstudie: Flurbereinigung und Vogelschutz. Welt der Tiere 4, 3: 76
5112. FÖRSTEL, A. (1963b): Fränkische Schweiz beherbergt Schatz: Uhus. Forchheimer Volksblatt 6. 4. 1963
5113. – (1963c): Kein Uhu mehr in der „Fränkischen“? Fränk. Tag 22. 6. 1963
5114. – (1963d): Horstplätze sind leer. Forchheimer Volksblatt 27. 6. 1963
5115. – (1964b): Nur ein Horst noch besetzt. Forchheimer Volksblatt 24. 6. 1964
5116. – (1964c): Uhu vom Aussterben bedroht. Fränk. Tag 27. 6. 1964
5117. – (1964d): Uhu vom Aussterben bedroht. Fränk. Tag 30. 6. 1964
5118. – (1965a): Schützt den „König der Nacht“! Der Uhu gehört zu den aussterbenden Tieren in Deutschland. Forchheimer Volksblatt 4. 3. 1965
5119. – (1965b): „König der Nacht“ will Ruhe haben. Schützt die letzten Uhus der Fränkischen Schweiz. Fränk. Tag 5. 3. 1965

5120. – (1965c): Uhu tödlich verunglückt. Forchheimer Volksblatt 26. 3. 1965
5121. – (1970a): Abgesang für den Uhu (Heft 25, Seite 678). Dtsch. Jäger 88, 2: 4
5122. – (1970b): Leserbrief zu: Abgesang für den Uhu. Dtsch. Jäger 88, 2: 15
5123. – (1971b): Was Forchheimer FT-Leser meinen. Uhu war angeschossen. Fränk. Tag 1. 7. 1971
5124. – (1971c): Beschuß von Uhus in der Fränkischen Schweiz. BJV-Mitt. 10: 156
5125. – (1973a): Uhu in der Krähenfalle. Pirsch 25: 108
5126. – (1973b): Krähenfalle – im Uhurevier? Wild u. Hund 76: 396
5127. – (1973c): Uhu als Bodenbrüter. Pirsch 25: 699
5128. – (1974a): Thema Uhuaussetzung („Die Pirsch“, Nr. 18, Seite 874). Pirsch 26: 979
5129. – (1974b): Meldung eines Uhu-Totfundes bei Gößweinstein. Fränk. Tag 24. 10. 1974
5130. – (1974c): Buttenheim. Weiße Amsel. Fränk. Tag – Volksblatt 141, 298, Bamberg, 27. 12. 1974, Ausgabe A: 18
5131. – (1975a): Es nisten noch Uhus in der „Fränkischen“! Fränk. Tag 28. 6. 1975
5132. – (1975b): Zur Ernährung von Federwild. Wild u. Hund 78: 235
5133. – (1977a): Nachgelege beim Uhu (*Bubo bubo*) Orn. Mitt. 29: 48
5134. – (1977b): Verletzter Uhu bei Voigendorf gefunden. Fränk. Tag 31. 10. 1977 und Nordbayerische Nachrichten 1. 11. 1977
5135. – (1977c): Verletzte Uhus. Pirsch 29: 1496
5136. – (1977d): Der Uhu *Bubo bubo* im Frankenwald und im Bayerischen Vogtland. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 115–131
5137. – (1978): Text und Photo eines verunglückten Uhus. Nordbayerische Nachrichten, Ausg. B, 5. 12. 1978 und Fränk. Tag 7. 12. 1978
5138. – (1980): Dem Uhu geschadet (Heft 5, Seite 280). Pirsch 32: 424
5139. – (1982a): Salmonellen beim Höckerschwan. Pirsch 34: 660
5140. – (1982b): Fuchs und Uhu. Pirsch 34: 1270
5141. – (1982c): Schwarzstorch in Buckenhofen. Fränk. Tag 27. 10. 1982
5142. – (1982d): Schwarzstorch in Buckenhofen. Fränk. Tag 29. 10. 1982
5143. – (1982e): Bemerkenswerter Fernfund eines im Frankenjura eingesetzten Uhus *Bubo bubo*. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 180
5144. – (1983a): Baßtölpel *Sula bassana* nahe Forchheim in Oberfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 115–116
5145. – (1983b): Uhu mit Schnabelmißbildung. Pirsch 35: 1130
5146. – (1983c): Bestandsaufstockung des Uhus *Bubo bubo* in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 145–167
5147. FORSTER, R. und G. WAGNER (1973): Der Höckerschwan *Cygnus olor* in der Nordostschweiz. Orn. Beob. 70: 67–80
5148. FOUCARDE, J. (1969): Le Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*) étend-il son aire de nidification vers le Nord? Aves 6: 134–139
5149. FRANCK, E. (1981): Weißrückenspecht *Dendrocopos leucotos* und Buntspecht *Dendrocopos major* im selben Brutbaum. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 86–87
5150. FRANKENBERG, O. v. (1974): Wo der Uhu jagt. Der „König der Nacht“ soll uns erhalten bleiben – Erfolge und Probleme der Wiedereinbürgerung. Pirsch 26: 874–877
5151. FRANZ, D. und N. THEISS (1979): Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea* im Oberen Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 195
5152. – (1981a): Ergebnisse einer Populationsuntersuchung am Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 105–126

5153. – (1981b): Brutnachweis des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* im Oberen Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 176
5154. – und N. THEISS (1983a): Brutbiologie und Bestandsentwicklung einer farbberingten Population der Beutelmöwe *Remiz pendulinus*. Verh. orn. Ges. Bayern 23: 393–442
5155. – und N. THEISS (1983b): Neuansiedlung des Graureihers *Ardea cinerea* in Oberfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 222–223
- FRANZ, D. siehe auch W. BARNICKEL und N. THEISS
5156. FRAUNBERG, B. v. (1975): Saatkrähen in Gefahr. Verwechslung mit der Rabenkrähe – Kolonie in Solln. Münchner Merkur 6. 5. 1975
5157. FREI, H. und W. PROELLER (1983): Das Ries, wie es ist. Nördlingen, 128 pp.
5158. FREY, H. (1981): Vorkommen und Gefährdung des Uhus in Mitteleuropa. Ökol. Vögel 3 (Sonderheft): 293–299
5159. FRICKHINGER, H. W. (1937d): Die Gefahr der wilden Tauben. Anz. Schädlingskd. 13: 66
5160. FRIEDRICH, W. (1974): Zum Altersverhältnis überwinternder Saatkrähen (*Corvus frugilegus*). Vogelwarte 27: 223–224
5161. FROBEL, K. (1979): Siedlungsdichte und Bruterfolg des Mäusebussards (*Buteo buteo*) im Sonnefelder Hügelland (Oberfranken). Garm. vogelkdl. Ber. 5: 6–7
5162. – und P. BECK (1981a): Schnelles Sterben – zum Beispiel im Coburger Land. Nationalpark 30: 17
5163. – (1981b): Kartierungsprogramme – Grundlage des Artenschutzes. Natur & Umwelt 61, 4: B 45–B 46
5164. – und P. BECK (1982): Langfristige Änderungen des Vogelartenbestandes im Landkreis Coburg (Nordbayern). Ökol. Vögel 4: 67–79
- FROBEL, K. siehe auch W. BARNICKEL und P. BECK
5165. FRÖBEL, F. (1981): Mariskensänger *Acrocephalus melanopogon* übersommern am Ammersee. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 169–170
5166. – (1982a): Seidensänger *Cettia cetti* am Ammersee – Erstnachweis für Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 101–102
5167. – (1982b): Spitzschwanzstrandläufer *Calidris acuminata* am Ammersee beobachtet. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 182–183
5168. FUCHS, E. und M. RITTER (1982): Das Zugverhalten der Lachmöwe nach schweizerischen Ringfunden. Vögel der Heimat 52: 86–88
- FUCHS, E. siehe auch M. RITTER
5169. FUCHS, L. A. (1982): Hausbesitzer gegen Schwalben. Gef. Welt 106: 341
5170. FUHRMEISTER, H. (1981): Turmfalkenkinderstube in einer Mälzerei. Pirsch 33: 636–637

G

5171. GÄGGERMEIER, H., F. HEBAUER und W. OERTEL (1981): Wildlandschaft „Mitternacher Ohe“, einmalige Chance für den Naturschutz. Nationalpark 32: 6–11
5172. GAIM, K. (1981): Zum Verhalten des Schwarzen Milans, Jber. OAG Ostbayern 8: 115
5173. GAIM, H. (1982): Drei Krähenscharben am Altwasser Pfatter. Jber. OAG Ostbayern 9: 265
5174. GAMPE, S. (1982): Auer- und Birkhühner – durch Skitouristen zum Aussterben verurteilt. Dtsch. Alpenver. Mitt. 34: 107–109
5175. GÄTTER, W. (1969): Der Verlauf der Tannenhäher-Invasion 1968 in Baden-Württemberg. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 124: 276–278

5176. GAUCKLER, A., M. KRAUS und W. KRAUSS (1978): Die Schellente *Bucephala clangula* Brutvogel in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 161–175
GAUCKLER, A. siehe auch Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Nordbayern
5177. GAUCKLER, K. (1979/80): Birkenzeisige brüten in Nürnberg (*Carduelis flammea* cum juv. in Norimberga). Jmitt. naturhist. Ges. Nürnberg: 49–50
GEBERT, W. siehe H. KLEIN
5178. GEBHARDT, E. (1908): Uhu bei Nürnberg. Mitt. Vogelwelt 11: 63
1158. – (1952c): Winterbeobachtungen vom Kranich (*Grus grus*). Orn. Mitt. 4: 277–278
5179. GEH, G. (1982): Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochrurus*) fütterte nachts. Ber. naturw. Ver. Schwaben 86: 22–23
5180. GEIER, A. (1975): Schäden an Obst durch Vögel. Gef. Welt 99: 240–241
5181. – (1979): Riesige Krähenschwärme nördlich Münchens! Gef. Welt 103: 119–120
GEISBERGER, J. siehe J. BORNEMANN
5182. GENGLER, J. (1900): Ueberwinterung fremdländischer Vögel im Freien. Gef. Welt 29: 122–123 und 131–132
5183. – (Hrsg., 1911 c/1912 e): Strecker & Schröders Vogelmerkbüchlein. I Die Eulen. Leipzig, 30 pp. II Die Stare, Pirole u. Würger. Leipzig, 32 pp. III Die Rabenvögel. Leipzig, 34 pp. IV Die Störche und Reiher. Leipzig, 32 pp.
5184. GERL, J. (1975): Der Brutbestand des Turmfalken im Stadtgebiet von Regensburg im Jahre 1975. Jber. OAG Ostbayern 3: 41–43
5185. – (1977): Der Greifvogel- und Eulenbestand im Stadtgebiet von Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 4: 55–57
5186. – (1978): Sakerfalte bei Regensburg? Jber. OAG Ostbayern 5: 69–70
5187. GÉROUDET, P. (1975): Le 22^e recensement hivernal des oiseaux d'eau en Suisse romande mi-janvier 1975. Nos Oiseaux 33: 169–176
5188. GIERIG, M. (1978): Ein weißer Star am Starnberger See. Welt der Tiere 5, 1: 19
5189. GLÄNZER, U. und W. DIETZEN (1978): Bestandssituation des Birkwildes in Bayern. Beitr. Avifauna Rheinland Heft 11: 87–101
5190. – (1980): Die Vegetationsstrukturaufnahme – eine Methode zur Erfassung von Birkhuhnbiotopen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 16: 59–70
5191. – (1981): Grouse-Symposium 1981 in Schottland. Pirsch 33: 762–763
GLÄNZER, U. siehe auch W. SCHRÖDER
GLÄTZER, G. siehe N. THEISS
5192. GLIEMANN, L. (1973): Die Grauammer. N. Brehm-B. Nr. 443, Wittenberg, 112 pp.
5193. GLOE, P. (1975): Ringfunde der Bekassine (*Gallinago gallinago*). Teil 1: Helgolandringe. Auspicium 5: 377–396
5194. – (1978a): Über das Nest der Lachseeschwalbe (*Gelochelidon n. nilotica*). Orn. Mitt. 30: 91–95
5195. – und A. P. MÖLLER (1978b): Der Zug nordeuropäischer Lachseeschwalben (*Gelochelidon n. nilotica*) in Nord-, Nordwest- und Mitteleuropa. Orn. Mitt. 30: 185–202
5196. GLOGE, R. (1973): Zuchterfolge im Augsburger Tiergarten. Gef. Welt 97: 79
5197. GLÜCK, E. (1981): Ringfunde des Stieglitzes (*Carduelis carduelis* L.). Auspicium 7: 139–165
5198. – (1982): Jahresperiodik und Zug südwestdeutscher Stieglitze (*Carduelis carduelis*) – Freilandbeobachtungen, Ringfundausswertungen und Zugaktivitätsuntersuchungen. Vogelwarte 31: 395–422
5199. GLUTZ VON BLOTZHEIM, U., K. BAUER und E. BEZZEL (1973): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 5: Galliformes und Gruiformes. Frankfurt am Main, 700 pp.

5200. –, K. BAUER und E. BEZZEL (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 6: Charadriiformes (1. Teil). Frankfurt am Main, 840pp.
5201. – und K. BAUER (1982): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8/I und II: Charadriiformes (3. Teil). Frankfurt am Main, 1270pp.
- GÖRNER, M. siehe P. KNEIS
5202. GOETHE, F. und R. KUHKE (1974): Ringfunde der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*). Auspicium 5: 321–327
5203. GÖTZ, E. – Ornithologische Gruppe des naturwissenschaftl. Vereins (1972): Schwimmvögel als Wintergäste und Durchzügler im Großraum Würzburg. Tierschutz in Würzburg, Heft 4: 30–32
5204. GÖTZ, J. K. (1820¹, 1827²): Der Vogelheerd oder vollständiger Unterricht in der Kunst, verschiedene Arten von Vögeln auf dem Heerde zu fangen. Mit Angabe der Natur und Behandlung der auf dem Heerde fangbaren Vögel ... Nördlingen, 96pp.
5205. GOLLER, F. und W. GSTADER (1983): Ringfunde aus Tirol. Vogelkundl. Berichte und Informationen aus Tirol Nr. 1: 2–24
5206. GOTTFRIED, A. (1973): Kraftfutter für verletzten „König der Nacht“. Mittelbayer. Zeitung Regensburg 14. 8. 1973
- GREBE, R. siehe W. v. BRACKEL
5207. GREINER, A. (1981a): Die Vogelwelt im Deusmauer Moor. Jber. OAG Ostbayern 8: 85–92
5208. – (1981b): Brutvorkommen der Uferschwalbe im Landkreis Neumarkt. Jber. OAG Ostbayern 8: 113
5209. GREINER, H. (1970): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. 1. Jahresbericht 1970. Wemding, 26pp.
5210. – (1971): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. 2. Jahresbericht 1971. Wemding, 29pp.
5211. – (1972): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. 3. Jahresbericht 1972. Wemding, 37pp.
5212. – (1973): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. 4. Jahresbericht 1973. Wemding, 46pp.
5213. – (1974): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. 5. Jahresbericht 1974. Wemding, 52pp.
5214. – (1975a): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. 6. Jahresbericht 1975. Wemding, 52pp.
5215. – (1975b): Verein für Naturschutz und Landschaftspflege im Ries e. V. 3. Jahresbericht 1975. Nördlingen, 20pp.
5216. –, H. PARTSCH und W. WÜST (1976a): Blauracken *Coracias garrulus* im Ries. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 98
5217. – (1976b): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. 7. Jahresbericht 1976. Wemding, 44pp.
5218. – (1976c): Verein für Naturschutz und Landschaftspflege im Ries e. V. 4. Jahresbericht 1976. Nördlingen, 32pp.
5219. – (1980a): Schutzgemeinschaft Wemdingen Ried e. V. Jahresbericht 1977/78. Wemding, 51pp.
5220. – (1980b): Bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen im Ries in der Zeit vom 1. Januar 1977 bis 31. Dezember 1978 mit Ausnahme des Wemdingen Riedes. Ver. Natursch. und Landschaftspf. im Ries. Jber. 1977/78: 39–49

5221. – (1980c): Vogelstimmenführung im Oettinger Forst. Rieser Kulturtage. Dokumentation Band III: 398–401
5222. – (1981a): Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried. Jahresbericht 1979 und 1980. Wemding, 47 pp.
5223. – (1981b): Verein für Naturschutz und Landschaftspflege im Ries. Jahresbericht 1979 und 1980. Nördlingen, 71 pp.
5224. – (1981c): Der Große Brachvogel – seine Gefährdung und Schutzmöglichkeiten. Vogelschutz Heft 4: 3–7
5225. – (1982a): Das Brachvogeljahr 1982. Vogelschutz Heft 4: 6–9
5226. – und H. PARTSCH (1982b): Bilder aus der Rieser Tier- und Pflanzenwelt. Rieser Kulturtage. Dokumentation Band IV: 618–625
5227. – und E. RASCH (1982c): Naturkundliche Wanderungen auf die Heiden bei Katzenstein – Ronheim und Sonderhof. Rieser Kulturtage. Dokumentation Band IV: 625–627
- GREINER, H. siehe auch W. WÜST
- GREULICH, R. siehe R. RUST
5228. GRONEFELD, G. (1976): Spießflughühner schleppen Wasser kilometerweit. Aus der Arbeit des Forschers Otto von Frisch. Tier 16, 5: 36–39
5229. – (1983): Für Agathe kämpft Erpel Adi wie ein Löwe. Tier 10, 10: 34–35
5230. GRUBER, U. (1978): Alpentiere. Mitt. dtsh. Alpenver. 30: 210–212
5231. GRZIMEK, B. (1977): Ihretwegen bleibt das Meer still. Tatsachen und Sagen vom Eisvogel. Tier 17, 4: 36–39
5232. – (1980): Bleibt das Donautal ein Platz für Tiere? Vogelschutz Heft 4: 12–13
5233. – (1983): Über den Star kann man staunen. Tier Nr. 12: 64–65
- GSTADER, W. siehe F. GOLLER
5234. GUBITZ, CHR. (1977): Ein außergewöhnlicher Schlafplatz der Lachmöwe *Larus ridibundus* bei Bayreuth. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 92–94
5235. – (1982): Zur Verbreitung, Bestandsgröße und Ökologie der Haubenlerche *Galerida cristata* im östlichen Oberfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 87–95
5236. – (1983): Beobachtungen zur Biologie der Haubenlerche *Galerida cristata*. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 177–196
5237. GUDDEN, H. (1973): Kreuzschnabelbildung bei der Elster. Pirsch 25: 8
5238. GÜRTLER, W. (1973): Artisolierende Parameter des Revierrufs der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). J. Orn. 114: 305–316
5239. GÜTTINGER, H. R. (1974): Gesang des Grünlings (*Chloris chloris*). Lokale Unterschiede und Entwicklung bei Schallisolation. J. Orn. 115: 321–337
- GWINNER, E. siehe P. BERTHOLD und H. KLEIN

H

5240. HAARMANN, K. (1975): Liste der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland (Stand: Dezember 1975). DS IRV Nr. 15: 100–103
5241. – und P. PRETSCHER (1976): Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Lebensstätten für Wat- und Wasservögel. Greven, 102 pp.
5242. – (1978): Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Biolog. Abhandl., Wiesbaden, Nr. 36: 28 pp.
5243. – und P. PRETSCHER (1982): Probleme im Pfaffenhäuser Moos. Welt der Tiere 9, 3: 24–25

5244. HAAS, V. (1982): Beitrag zu Biologie und Ökologie der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris* L.). Ökol. Vögel 4: 17–58
5245. HACKEL, H. (1971b): Die Vogelwelt des Unggenrieder Teichgebietes im Jahre 1970. Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 15, 1: 23–27
5246. – (1972a): Die Vogelwelt des Unggenrieder Teichgebietes bei Mindelheim im Jahre 1971. Ber. naturw. Ver. Schwaben 76: 20–24
5247. – (1972b): Der Hochfirst – ein weiteres Landschaftsschutzgebiet im Allgäuer „Unterland“. Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 16, 2: 7–11
5248. – (1972c): Ein Beitrag zur Vogelwelt des Hochfirst und seiner näheren Umgebung. Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 16, 2: 12–22
5249. – (1973a): Die Vogelwelt des Unggenrieder Teichgebietes bei Mindelheim im Jahre 1972. Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 17, 2: 21–29
5250. – (1973b/74): Artenliste der Unggenrieder Vogelwelt. Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 17, 3: 27–37 und 18, 1: 53–59
5251. – (1975): Die Vogelwelt des Unggenrieder Teichgebietes. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 6. Lbund. Vogelschutz Bayern, Garmisch-Partenkirchen, 13pp.
5252. – (1976): Die Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis* L. (1976)) – ein seltener Vogelirrgast Südschwabens. Mitt. naturw. Arbeitskreis Kempten 20, 2: 63–64
HACKL, W. siehe H. FALLIER
5253. HÄFFNER, A. (1973): De arte venandi cum avibus. Über die Beizjagd im Ries. Daniel 9: 35–37
5254. HAGEN, H. (1975, Ref.): SCHERZINGER, W., Zoolog. Garten N. F. Jena 44: 59–61 (1974). Habichtskauznachzucht im Nationalpark Bayerischer Wald. Welt der Vögel 2, 1: 19
HAIMERL, G. siehe M. JALOWITSCHAR
5255. HALLER, H. (1981): Zur Situation des Steinadlers (*Aquila chrysaetos*) in den Alpen, speziell in der Schweiz. Ökol. Vögel 3: 249–251 (Sonderheft)
5256. – (1982): Raumorganisation und Dynamik einer Population des Steinadlers *Aquila chrysaetos* in den Zentralalpen. Orn. Beob. 79: 163–211
5257. HAMMER, U. (1978): Kormoran (*Phalacrocorax carbo sinensis*) zieht Lachmöwe (*Larus ridibundus*) unter Wasser. Orn. Mitt. 30: 74
HAMMER, W. siehe CHR. SAAR
5258. HANUSCH, G. (1961): Zur zoologischen Erforschung der Rhön. Abh. naturwiss. Ver. Würzburg 2: 23–26
5259. HARENGERD, M., W. PRÜNTE und M. SPECKMANN (1973): Zugphänologie und Status der Limikolen in den Rieselfeldern der Stadt Münster. Vogelwelt 94: 81–118 und 121–146
5260. HARRISON, C. (1982): An Atlas of the Birds of the Western Palaearctis. London, 322pp.
5261. HARTH, J. (1973): Bemühungen zum Schutz der zweitgrößten bayerischen Graureiherkolonie bei Lohr-Steinbach in Unterfranken. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 24–25
5262. – (1976): Ein Sieg für den Graureiherschutz. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 18–19
HARTH, J. siehe auch H. RANFTL
5263. HARTL, L. (1976): Uhus verunglückt. Pirsch 28: 8
5264. HARTMANN, W. (1978): Der Wald des Landkreises Dillingen im Spiegel seiner Funktionen. Nordschwaben 6 (Daniel 14): 128–132
5265. HARZ, K. (1961): Eulengnom an der Halburg. Die Zwergohreule, ein „Neubürger“ in Unterfranken – Ein Steckbrief für Naturfreunde. Schweinfurter Tagblatt Nr. 17, 21. 1. 1961, p. 19
5266. HASCH, R. (1982): Faimingen an Donau und Brenz. Anziehungspunkt für Biologen und Geographen, Archäologen und Historiker. Nordschwaben 10: 156–169

- HASSMANN, W. siehe W. DIETZEN
5267. HAUG, M. (1978): Glanz und Elend eines Flusses. Die Ilz. Nationalpark Nr. 19: 35–38
5268. – (1980): Landschaftsplan für den Donauausbau. Nationalpark Nr. 27: 20–21
5269. HAUSKA, G. (1982a): Kraniche auf dem Durchzug bei Pfatter. Jber. OAG Ostbayern 9: 266
5270. – (1982b): Flußregenpfeifer brütet im Baugelände des Universitätsklinikums. Jber. OAG Ostbayern 9: 266–267
5271. HAUSMANN, S. (1982a): Hohltauben *Columba oenas* brüten nach mehrjährigem Anlauf in Nistkästen. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 102–104
5272. – (1982b): Brutvogel-Bestandsaufnahme im Bergwald Oberschleißheim. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 153–163
5273. – (1983): Zur Variation der Kopfzeichnung bei Schafstelzen *Motacilla flava*. Verh. orn. Ges. Bayern 23: 515–519
- HEBAUER, F. siehe H. GAGGERMEIER
5274. HECK, H. (1976): Der Bigamist. AZ-Nachrichten 23: 314–315
5275. – (1977): Der weiße Spatz. AZ-Nachrichten 27: 184–185
5276. HECK, L. (1978): Eine weiße Amsel. Pirsch 30: 737
5277. HEER, E. (1972c): Vögel in Gefahr. Ber. naturw. Ver. Schwaben 76, 1/2: 35–40
5278. – (1973a): Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) und Halsbandschnäpper (*F. albicollis*) im Raume Bopfingen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 69–70
5279. – (1973b): Palmtäubchen und Türkentaube. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 128: 155–158
5280. – (1973c): Brüten der Waldschnepfe auf der Schwäbisch-Fränkischen Alb. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 128
5281. – (1973d): Zur Nistweise des Haussperlings (*Passer domesticus*). Anz. orn. Ges. Bayern 12: 47–51
5282. – (1974a): Der Hausrotschwanz. Nordschwaben 2 (Daniel 10): 45–55
5283. – (1974b): Die Goldammer, Nordschwaben 2 (Daniel 10): 152
5284. – (1975): Über weitere merkwürdige Nistweisen der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). Orn. Mitt. 27: 118–119
5285. – (1977a): Notizen zum Flug-Anhassen durch Singvögel. Orn. Mitt. 29: 43
5286. – (1977b): Die Vogelwelt rings um den Ipf. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 44/45: 296–340
5287. – (1980): Der Mauersegler. Heimat. Stimme des Vereins zur Förderung des Schrifttums der Deutschen aus Bessarabien 25, Folge 2: 6–8
5288. – (1981a): Bei einem Wirte wundermild. Heimat. Stimme des Vereins zur Förderung des Schrifttums der Deutschen aus Bessarabien 26, Folge 6: 69–70
5289. – (1981b): Stammt das „Steuerle“ etwa aus Bayerisch Schwaben? Heimat. Stimme des Vereins zur Förderung des Schrifttums der Deutschen aus Bessarabien 26, Folge 6: 70–71
5290. – (1981c): Vogelbeobachtungen am Goldberg. Nordschwaben 9: 155–156
5291. – (1982): Merkwürdiges Verhalten beim Kiebitz (*Vanellus vanellus*). Orn. Mitt. 34: 271
5292. – (1983): Erdklumpen an den Zehen gefährden Kiebitzküken (*Vanellus vanellus*). Orn. Mitt. 35: 189
- HEGEWEIN, M. siehe H. BEIGEL
5293. HEIGL, F. (1978): Der Eisvogel (*Alcedo atthis*) im Donautal zwischen Regensburg und Deggendorf. Jber. OAG Ostbayern 5: 61–64

5294. – (1979): Überwinternde Vögel auf dem Vilsstausee Marklkofen 1978/79. Jber. OAG Ostbayern 53–54
5295. HEILBOCK, J. (1975): Arbeitseinsatz „Flußseeschwalbeninsel“. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 31
HEILBOCK, J. siehe auch H. RANFTL
HEIMBUCHER, siehe W. v. BRACKEL
5296. HEISER, F. (1973): Die Brutbestände der Entenvögel (Anatidae) im Lech-Donau-Winkel. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 1/2: 38–43
5297. – (1974a): Weidenmeise (*Parus montanus*) brütet in Wacholderdrosselnest. Vogelwelt 95: 73
5298. – (1974b): Die Mertinger Naturschutzgebiete – wertvolle Lebensräume im Donauried. Daniel 10: 90–93
5299. – (1974c): Zur Siedlungsdichte der Brutvögel in einem Flachmoor bei Donauwörth. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 219–230
5300. – (1975a): Zur akustischen Orientierung nahrungssuchender Blaumeisen (*Parus caeruleus*). Vogelwelt 96: 184–185
5301. – (1975b): Erstnachweis des Knutts (*Calidris canutus*) im Regierungsbezirk Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 1/2: 14
5302. – (1976): Zur Wintervogelwelt der Niedermoore im Donautal westlich von Donauwörth. Orn. Mitt. 28: 101–106
5303. – (1977) Ein Eistaucher (*Gavia immer*) im Donauwörther Raum. Ber. naturw. Ver. Schwaben 81, 3/4: 53–55
5304. – (1978a): Massierter Durchzug des Wespenbussards *Pernis apivorus* im Donauwörther Raum. Ber. naturw. Ver. Schwaben 82, 3/4: 70
5305. – (1978b): Graubruststrandläufer *Calidris melanotos* bei Donauwörth. Ber. naturw. Ver. Schwaben 82, 3/4: 71–72
5306. – (1980a): Prof. Dr. Georg Steinbacher†. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 130–131
5307. – (1980b) Auwälder an Lech und Donau. Nordschwaben 8 (Daniel 16): 81–84
5308. – (1982a): Der Purpurreiher – ein gefährdeter Brutvogel Bayerns. Vogelschutz Heft 1: 4–5
5309. – (1982b): Beobachtungen an einer übersommernden Doppelschnepfe (*Gallinago media*). Orn. Mitt. 34: 99–100
5310. – (1982c): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben (1979 und 1980). Ber. naturw. Ver. Schwaben 86, 1/2: 16–22
5311. – und L. SCHMID (1982d): Der Kuhreiher (*Bubulcus ibis*) – eine neue Vogelart im Regierungsbezirk Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 86, 1/2: 23
5312. –, L. SCHMID und M. SIERING (1982e): Neue Nachweise des Gelbschnabeistauchers *Gavia adamsii* in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 175–177
5313. – (1983a): Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* im Lech-Donau-Winkel. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 113
5314. – (1983b): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben (1981 und 1982). Ber. naturw. Ver. Schwaben 87, 2: 26–35
5315. HELB, H.-W. (1973): Analyse der artisolierenden Parameter im Gesang des Fitis (*Phylloscopus t. trochilus*) mit Untersuchungen zur Objektivierung der analytischen Methode. J. Orn. 114: 145–206
5316. – (1974): Zur Populationsdynamik und Ökologie des Ortolans (*Aves: Emberiza hortulana*). Verh. Ges. Ökologie: 55–58
HELB, H.-W. siehe auch H.-H. BERGMANN

5317. HELBIG, A. (1982): Zur Nahrungsökologie eines norddeutschen Bienenfresser (*Merops apiaster*)-Paares mit Überlegungen zum Auftreten im nördlichen Mitteleuropa. *Vogelwelt* 103: 161–175
5318. HELEMANN, W. (1978): Zu hart geurteilt? Greifvogelabschuß kam teuer zu stehen. *Pirsch* 30: 988–989
5319. – (1983): Jagdrecht in Bayern endlich komplett. Ausführungsverordnung am 1. April in Kraft getreten. Drei neue Niederwildarten: Rabenkrähe, Elster, Eichelhäher. *Pirsch* 35: 586–588
5320. HELLMANNSSBERGER, J., J. REICHHOLF und K. SCHAACK (1979): Gelbfüßige Silbermöwen am unteren Inn. *Anz. orn. Ges. Bayern* 18: 180–182
- HENNES, R. siehe K. M. EXO
5321. HENNICKE, E. (1917): Schwindende Vogelarten in Deutschland. *Naturdenkmäler. Vorträge und Aufsätze der Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege* Band 2, Heft 14/15: 3–96
5322. HENZE, O. (1973): Nistkästen in Garten und Wald. *Pirsch/Deutscher Jäger* 25: 732
5323. – (1976): Nachgelege bei der Haubenmeise (*Parus cristatus* L.). *Gef. Welt* 100: 175–177
5324. – (1981): Erinnerungen an eine Uhufamilie. *Gef. Welt* 105: 70–71
5325. HEPP, K. (1977): Aushorstungen gehen weiter! *Pirsch* 29: 820
5326. HERMANN, H. (1983): Ökologie und Verhalten der Rohrammer *Emberiza schoeniclus* in den Amperauen bei Emmering. *Verh. orn. Ges. Bayern* 23: 459–477
5327. HEROLD, F. G. (1974): Erste Bergfinken in Bayern. *Gef. Welt* 98: 241
5328. HERRLINGER, E. (1971): Zur Wiedereinbürgerung des Uhus (*Bubo bubo* (L.)): Das Problem der Ernährung. *Rhein. Heimatpfl. Neue Folge* III: 192–200
5329. – (1973): Die Wiedereinbürgerung des Uhus *Bubo bubo* in der Bundesrepublik Deutschland. *Bonner zoolog. Monographien* Nr. 4: 151 pp.
5330. – (1974): 253 Uhus ausgesetzt. *Dtsch. Jägerzeitung* 92: 38–41
- HERZNER, E. siehe U. NEBELSIEK
5331. HEYDER, R. (1973): Zur Frage nach dem Alter und der Herkunft der Birkenzeisigeinsiedlung in Mitteleuropa. *Beitr. Vogelk.* 19: 393–396
5332. HICKEY, J. J. (1969): *Peregrine Falcon Populations. Their Biology and Decline*. Madison, Milwaukee and London, 596 pp. darin enthalten: TH. MEBS: *Peregrine Falcon population trends in West Germany*: 193–207
5333. HIRSCH, B., K. POINTNER und J. REICHHOLF (1973): Kaiseradler (*Aquila heliaca*) am Unteren Inn. *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 270–271
5334. HIRSCHFELD, H. und K. (1973): Zur Brut- und Ernährungsbiologie des Wiedehopfes, *Upupa epops* L., unter Berücksichtigung seiner Verhaltensweisen. *Beitr. Vogelkunde* 19: 81–152
5335. HÖFLER, K. (1975): Nochmals Schwalbenzug-Katastrophe. *Gef. Welt* 99: 40
5336. HÖFLING, M. (1961): Dompfaffenzucht. Vogel – Liebhaber – Züchter. *Mittbl. der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber* Nr. 11/12
5337. HÖHENBERGER, G. (1979/80): Zum Brutbestand von Kiebitz, Grauammer und Rotrückigem Würger im Ries. *Jber. 1979 und 1980 des Ver. Naturschutz und Landschaftspflege im Ries*: 64–70
5338. HÖLZINGER, J. (1965): Übersicht über die Vogelwelt des Ulmer Raumes. *Mitt. Ver. f. Naturw. und Math.* 27: 90–152
5339. – und K. SCHILHANSL (1972f): Zum Zug der Seeschwalben (*Sternidae*). *Ber. naturw. Ver. Schwaben* 76, 1/2: 16–20
5340. – und K. SCHILHANSL (1972g): Untersuchungen zur Brutbiologie an einer südwestdeut-

- schen Population des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*). Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl., Band 31: 93–101
5341. – (1973a): Brutverbreitung, Brut- und Sommerbestand des Höckerschwans (*Cygnus olor*) 1969 in Süddeutschland. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 10–14
5342. –, M. MICKLEY und K. SCHILHANSL (1973b): Zur Überwinterung des Waldwasserläufers (*Tringa ochropus*) im Donaubereich bei Ulm. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 47–64
5343. –, M. MICKLEY und K. SCHILHANSL (1973c): Beobachtungen an überwinternden Rotmilanen (*Milvus milvus*) im Donaumoos bei Ulm. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 106–113
5344. –, M. MICKLEY und K. SCHILHANSL (1973d): Untersuchungen zur Brut- und Ernährungsbiologie der Sumpfohreule (*Asio flammeus*) in einem süddeutschen Brutgebiet mit Bemerkungen zum Auftreten der Art in Mitteleuropa. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 176–197
5345. – (1974a): Ringfunde der Sumpfohreule (*Asio flammeus*). Auspicium 5: 347–350
5346. – und M. MICKLEY (Herausgeber) (1974b): Existenzbedrohte Landschaften: Donaumoos und Auenwälder zwischen Ulm und Dillingen; Illertal zwischen Vöhringen und Ulm. Oberelchingen, 253pp.
5347. – (1974c): Katastrophaler Rückgang im Brutbestand des Rotkopfwürgers im Donautal bei Ulm. DS IRV Nr. 14: 55–58
5348. – (1975a): Verhalten und Nahrungsgrundlage des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* in wasserführenden und wasserlosen Brutrevieren. Orn. Beob. 72: 9–17
5349. – und M. MICKLEY (1975b): Zum Sozialverhalten der Grauammer *Emberiza calandra* im Frühjahr. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 90–91
5350. – (1975c): Untersuchungen zum Verhalten des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* bei gestörtem und ungestörtem Brutablauf. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 166–173
5351. – (1978): Langfristige Tendenzen in der Bestandsentwicklung einiger Baden-württembergischer Vogelarten und deren Ursachen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 11: 455–466
5352. – (1980): Der Untergang des Birkhuhns *Lyrurus tetrix* in Baden-Württemberg und dessen Ursachen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 16: 123–134
HÖRL, H. siehe A. BERNECKER
5353. HOFER, A. (1983): Brutbiologie und Strategien der Jungenaufzucht von Enten (*Anatidae*) im Ismaninger Teichgebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 57–93
HOFMEISTER, J. siehe J. BORNEMANN
5354. HOHENADL, W. (1981): Bericht über eine Arbeitstagung am 19./20. Mai 1981 im Veldensteiner Forst zu dem Thema „Schutzkonzeption für Auerwild im Staatswald“. Vogelschutz Heft 3: 11–13
5355. HOHENESTER, A. (1983): Konrad Gauckler 1898–1983. Ber. Bayer. bot. Ges. 54: 223–224
5356. HOHLT, G. und M. KANISS (1975): Erfolg einer künstlichen Brutinsel für Flußseeschwalben *Sterna hirundo* im Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 311–313
5357. HOLZHAUSEN, J. (1979): Geplantes Naturschutzgebiet „Hohe Rhön“. Vogelschutz Heft 4: 23–25
HOLZHEU, G. siehe A. SPÄGELE
5358. HOPF, D. (1980): Wo der Reiher fischt. Besuch in einer schwäbischen Reiherkolonie. Konkurrenten der Fischer unter der Obhut der Jäger. Pirsch 32: 516–517
5359. HOPPE, R. (1973): Zum Stimmeninventar der Zwergohreule. Falke 20: 206–209
5360. HORST, F. (1980): Die Vögel des Odenwaldes. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 18: 96pp.
5361. HORTIG, E. (1983): Aktiver Vogelschutz in Kirchengebäuden. Vogelschutz Heft 1: 34–36

5362. HOUWALD, E. (1971): Römische Tierknochenfunde aus Pfaffenhofen am Inn, Ldkr. Rosenheim, und aus Wehringen, Ldkr. Schwabmünchen, München, 120 pp.
5363. HUBER, R. (1982): Lange Rhön jetzt Naturschutzgebiet. Pirsch 34: 1278
5364. HUMMEL, D. (1976): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1. 9. 1974 bis 31. 8. 1975. DS IRV Nr. 16: 53–60
5365. – (1977): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1. 9. 1975 bis 31. 8. 1976. DS IRV Nr. 17: 89–102
5366. – (1978): Das Vorkommen der Graugans (*Anser anser*) in der Bundesrepublik Deutschland (1977). DS IRV Nr. 18: 52–58
5367. – (1980): Das Auftreten von Wildgänsen in der Bundesrepublik Deutschland vom 1. 9. 1976 bis 31. 8. 1977. DS IRV Nr. 20: 89–107
5368. HUND, K. (1974): Die Vogelwelt des Pfrunger Riedes und seiner näheren Umgebung. Jh. Ges. Naturk. Württemberg 129: 81–123
5369. HUNDT, D. (1976): Kleine Rast- und Durchzugsbiotope für Wasservögel im Gebiet der oberen Amper. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 185–201

I, J

5370. JACQUAT, B. (1975): Schweizerische Ringfundmeldung für 1973 und 1974. Orn. Beob. 72: 235–279
5371. – (1978): Schweizerische Ringfundmeldung für 1975 und 1976 (67. Ringfundbericht). Orn. Beob. 75: 133–169
- JACQUAT, B. siehe auch A. SCHIFFERLI
5372. JÄCKEL, A. J. (1864): *Bubo maximus*. Abh. naturh. Ges. Nürnberg, III. Band
5373. JALOWITSCHAR, M., G. HAIMERL und CHR. MAGERL (1976): Die Vogelwelt des Viehlassmooses. Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation Nr. 9, Garmisch-Partenkirchen, 9 pp.
- JALOWITSCHAR, M. siehe auch CHR. MAGERL
5374. JANICH, K. (1982): Graureiherabschuß – offener Brief an Dr. Eisenmann. Natur & Umwelt 62, 3: B 15
5375. JANNER, S. und H. ZINTL (1982): Gänsesäger *Mergus merganser* – erster Brutnachweis jenseits der Ostgrenze des alpinen Brutgebietes. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 107
5376. JENNI, L. (1982a): Schweizerische Ringfunde von Bergfinken *Fringilla montifringilla*: Ein Beitrag zum Problem der Masseneinflüge. Orn. Beob. 79: 265–272
5377. – (1982b): Schweizerische Ringfundmeldungen für 1977 und 1978 (68. Ringfundbericht). Sempach, nicht paginiert
5378. ILG, H. (1979): Das Obenhausener Ried. Feuchtgebietsschutz hilft auch dem Weißstorch. Vogelschutz Heft 3: 10–11
5379. IMBODEN, CHR. (1974): Zug, Fremdansiedlung und Brutperiode des Kiebitz *Vanellus vanellus* in Europa. Orn. Beob. 71: 5–134
5380. Institut für Vogelkunde (1983): Ausgleichsbecken Altmühltal – erste Ergebnisse ornithologischer Untersuchungen. Vogelschutz Heft 3: 12–13
5381. JOHANNES, J. B. (1955): Das Kleinziegenfelder Tal. Bl. Naturschutz Heft 3/4: 45–47
5382. JOHN, L. (1973): Waldlehrpfad bei Wemding. Daniel 9: 43–46
5383. JOKELE, I. (1974): Ringfunde des Schwarzen Milans (*Milvus migrans*). Teil 1: Helgoland-Ringe. Auspicius 5: 229–234
5384. JOPP, M. (1977): Vogelschutz heute: Die Arbeit des Vogelschutzvereins Schweinfurt e. V. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 8–9

5385. JOST, O. (1975): Zur Ökologie der Wasserramsel (*Cinclus cinclus*) mit besonderer Berücksichtigung ihrer Ernährung. Bonner zoolog. Monographien Nr. 6: 183 pp.
5386. – (1979): Der Zug der Ringdrossel (*Turdus torquatus* L.) durch das Fuldaer Land. Beitr. Naturkde. Osthessen, Heft 15: 13–24
5387. – (1980): Die Ringdrossel (*Turdus torquatus* L.) neuer Brutvogel der Rhön – erster Brutnachweis für Hessen. Vogel und Umwelt 1: 4–14
5388. – (1982): Vorkommen und Häufigkeit der Brutvögel des Fuldaer Landes. Teil I: Non-Passerer. Beitr. Naturkde. Osthessen Heft 18: 137–157
5389. JUNG, G. (1976): Eine Scheckente *Polysticta stelleri* am Chiemsee. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 97
5390. JUNG, N. (1983): Struktur und Faktoren der Expansion des Karmingimpels, *Carpodacus erythrinus*, in Europa und Kleinasien. Beitr. Vogelk. 29: 249–273
5391. JUNG, W. (1975): Brutvögel im Schwarzenfelder Weihergebiet. Jber. OAG Ostbayern 2: 16–17

K

5392. KAHLCKE, J. (1974): Die Kanadagans. Pirsch 26: 1334–1335
5393. KAISER, A. (1982): Birkwild in der Rhön – wie lange noch? Kosmos 78: 28–39
5394. KAISER, W. (1983): Die Dialekte der Goldammer – jetzt Europaprojekt. Falke 30: 17–23
5395. KALCHREUTER, H. (1973): Untersuchungen an der Krähenmassenfalle. Z. Jagdwiss. 17: 13–19
5396. – (1974a): Über den Zug der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) nach europäischen Ringfunden. Vogelwarte 27: 153–166
5397. – (1974b): Niedriges Niveau. Pirsch 26: 1368–1369
5398. – (1976): Das Bussardproblem aus biologischer Sicht. Pirsch 28: 1222–1223
5399. – (1977): Fragwürdige Schonzeit-Bestimmungen für Wasserwild. Pirsch 29: 98–101
5400. – (1978²): Die Sache mit der Jagd. Pro und kontra. München, 271 pp.
5401. – (1978b): Jagd auf Wasserwild. Pirsch 30: 1722–1727
5402. – (1979a): Kann der Jäger regulieren? Pirsch 31: 590–593
5403. – (1979b): Die Waldschnepfe. Mainz, 158 pp.
5404. – (1981a): Keine Klarheit um den Habicht? Kommentar zu den Reaktionen. Pirsch 33: 280–282
5405. – (1981b): Der Habicht – beinahe ein Opfer der Jagd geworden? Ökol. Vögel 3 (Sonderheft): 227–234
- KALCHREUTER, H. siehe auch W. DIETZEN
- KALUZA, B. siehe J. BECKER
- KANISS, M. siehe G. HOHLT
5406. KAPOCSY, G. (1979): Weißbart- und Weißflügelseeschwalbe. N. Brehm-B. Nr. 516, Wittenberg, 156 pp.
5407. KARCHER, M. (1981): Brutvogelkartierung in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 102–103
5408. KARL, H. (1972): Natur und Landschaft im Erdinger Moos und das Flughafenprojekt. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 37: 131–139
5409. – (1978): Die „Lange Rhön“ braucht besseren Schutz. Nationalpark Nr. 18, 2: 6–10
5410. KARL, K. (1980): Tagebuchnotizen über eine Brut des Wespenbussards am östlichen Stadtrand von Aschaffenburg (Godelsberg) 1971. Mitt. OAG Unterfranken Region I: 9–10

5411. KASPAREK, M. (1975a): Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*) als Gebäudebrüter. Orn. Mitt. 27: 41
5412. – (1975b): Verstecken von Beute beim Turmfalken *Falco tinnunculus*. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 248
5413. – (1975c): Zum Vorkommen des Schlagschwirls *Locustella fluviatilis* an der Westgrenze seines Brutareals. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 141–165
5414. –, G. KRÜGER und M. PFORR (1975d): Die Vogelwelt der Isarau bei Rosenau/Moosburg. Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation Nr. 3, Garmisch-Partenkirchen, 8pp.
5415. – (1976): Über Populationsunterschiede im Mäuserverhalten der Rauchschatbe (*Hirundo rustica*). Vogelwelt 97: 121–132
5416. – (1977): Beobachtungen am Sumpf- und Teichrohrsänger (*Acrocephalus palustris* und *A. scirpaceus*). Jber. OAG Ostbayern 4: 42–54
5417. – (1978a): Der bessere Spötter ist der Sumpfrohrsänger. Kosmos 2: 95–99
5418. – (1978b): Zweitbrut beim Haubentaucher (*Podiceps cristatus*). Jber. OAG Ostbayern 5: 50
5419. – (1978c): Zum Geschlechtsverhältnis in Finkenschwärmen. Jber. OAG Ostbayern 5: 71
5420. – (1979): Dokumentation der Bestandsentwicklung der Flußseeschwalben (*Sterna hiru-do*) in Bayern. Jber. OAG Ostbayern 6: 62–75
5421. – (1980): Zur Biometrie des Schlagschwirl *Locustella fluviatilis*. Spixiana 3: 99–105
5422. KAUB, R. (1980): Schutzgebiet untere Isar. Natur & Umwelt 60, 4: B 10–B 11
5423. KAUERT, A. W. (1949): In der Heimat des Archäopteryx. Orion 4: 329–334
5424. KAULE, G. (1978): Artenschutz durch Biotopschutz. Die Kartierung schutzwürdiger Biotope in den bayerischen Alpen und ihre Bedeutung für den Artenschutz. Jb. Ver. Schutz Bergwelt 43: 29–37
5425. KAULMANN, M. (1974): Rebhuhn (*Perdix perdix*) -Ringfunde. Auspicium 5: 235–243
5426. KAUS, D. (1977): Zur Populationsdynamik, Ökologie und Brutbiologie der Schleiereule *Tyto alba* in Franken. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 18–44
5427. – und L. SOTHMANN (1979): Hilfsaktion für den Weißstorch. Vogelschutz Heft 1: 2–4
5428. – (1982): Die Graureiherjagdzeit führt zur Ausrottung von Purpureiher, Großer Rohrdommel und Nachtreiher in Bayern. Vogelschutz Heft 4: 3–5
5429. – (1983): Hilfe für den Eisvogel in „letzter Minute“ – der Versuch eines Rettungsprogramms. Vogelschutz Heft 3: 23–27
- KAUS, D. siehe auch OAG Nordbayern
- KECHELE, W. siehe R. RUST
5430. KEIDEL, L. (1972e): Vom Blaukehlchen und anderen Beobachtungen und Erfahrungen. AZ-Nachrichten 19: 279–281
5431. – (1972f): Der Pirol (*Oriolus oriolus*). AZ-Nachrichten 19: 282
5432. – (1973): Nachruf für Eugen Schuhmacher. AZ-Nachrichten 20: 28
5433. – (1974a): Schwalbennot im Oktober 1974. AZ-Nachrichten 21: 356
5434. – (1974b): AZ-Gründungsmitglied Dr. Werner Sunkel (17) 81jährig gestorben. AZ-Nachrichten 21: 356–357
- KEIL, W. siehe J. BECKER
5435. KELLER, H. (1982): Artenschutzprojekt Großer Brachvogel (*Numenius arquata*) im Donaumoos bei Langenau: Erste Zwischenbilanz. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 25: 113–118
5436. KILZER, R. und H. (1978): Die Brut- und Sommervorkommen der Rotdrossel (*Turdus iliacus* L.) in den Ostalpen und im Alpenvorland. Egretta 21: 18–24
5437. KIPFER (1977): Uhu gefunden. Pirsch 29: 1496

5438. KIRCHNER, H. (1978): Bruchwasserläufer und Waldwasserläufer. N. Brehm-B. Nr. 309, Wittenberg, 112pp.
5439. KLAMMET, G. (1934): Erlebnisse am Nest des rotschenkeligen Wasserläufers. Mitt. Vogelwelt 33: 10–12
5440. – (1949d): Gefiederte Raubritter. Orion 4: 45–100
KLAUS, S. siehe H.-H. BERGMANN
5441. KLAUSEWITZ, W. (1978): Der Main – zerstörte Lebensader einer kranken Landschaft. Natur und Museum 108: 238–243
5442. KLAUTZSCH, W. und G. DIEPLINGER (1974): Tiere an Inn und Salzach. Freilassing, 48pp.
5443. KLEEMANN, B. (1973): Funde in Hessen beringter Amseln (*Turdus merula*). Auspicium 5: 59–81
5444. KLEES, A. (1976): Was machen Buntspechte mit toten Küken? Tier 16, 8: 29–30
5445. KLEIN, HELMUT, P. BERTHOLD und E. GWINNER (1973): Der Zug europäischer Garten- und Mönchsgrasmücken (*Sylvia borin* und *S. atricapilla*). Vogelwarte 27: 73–134
5446. KLEIN, HERBERT (1976): Hilfe für den Steinkauz. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 37–38
5447. – und W. GEBERT (1977): Die Vogelwelt am Großen und Kleinen Lindleinsee. Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation Nr. 17, Garmisch-Partenkirchen, 9pp.
5448. KLEIN, W. (1974): Zur Verbreitung der Wasserramsel *Cinclus cinclus* im Spessart. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 35–46
5449. KLIEBER, D. (1973): Ungewöhnlicher Neststand der Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). Orn. Mitt. 25: 195
5450. – (1981): Schließen sich Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) und Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) im gleichen Lebensraum aus? Orn. Mitt 33: 76
5451. KLOSE, A. (1975): Kurzberichte 1975. Jber. OAG Ostbayern 2: 46–77
5452. – und A. VIDAL (1977a): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) bei Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 4: 7–8
5453. – (1977b): Kurzberichte 1976. Jber. OAG Ostbayern 4: 68–92
5454. – (1978a): Habichtsadler *Hieraaetus fasciatus* bei Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 177–178
5455. – (1978b): Kurzberichte 1977. Jber. OAG Ostbayern 5: 71–82
5456. – und A. VIDAL (1979a): Wichtige Lebensräume und das Artenspektrum der Vogelwelt im Gebiet der Stadt Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 6: 1–41
5457. – (1979b): Zur Verbreitung des Blaukehlchens im Donautal. Jber. OAG Ostbayern 6: 97–99
5458. – und L. SCHERL (1979c): Zwergammern (*Emberiza pusilla*) bei Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 6: 100–101
5459. – (1979d): Kurzmitteilungen 1978. Jber. OAG Ostbayern 6: 109–120
5460. – (1979e): Rotschwanzwürger *Lanius collurio phoenicuroides* bei Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 197–198
5461. – (1980a): Die Verbreitung des Schlagschwirls im Donautal. Jber. OAG Ostbayern 7: 221–228
5462. – (1980b): Kurzmitteilungen 1979. Jber. OAG Ostbayern 7: 231–252
5463. – (1981): Kurzmitteilungen aus Ostbayern. Jber. OAG Ostbayern 8: 123–139
5464. – (1982a): Eine Schwarzkehlrossel *Turdus ruficollis atrogularis* in Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 107–108
5465. – (1982b): Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1981. Jber. OAG Ostbayern 9: 269–282
5466. – (1983a): Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1982. Jber. OAG Ostbayern 10: 165–179

5467. – (1983b): Isabellwürger *Lanius isabellinus* an der Donau bei Pfatter/Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 223
5468. KLOSE, R. (1974): Der Zug des Kranichs – *Grus grus* – über die Bundesrepublik Deutschland Herbst 1966 – Frühjahr 1972 und seine Abhängigkeit vom Wetter. *Luscinia* 42: 81–92
5469. KNEIS, P. und M. GÖRNER (1981): Zur Ansiedlung der Türkentaube außerhalb von Ortschaften. *Falke* 28: 298–308
5470. KNEITZ, G. und H. KNEITZ (1967): Beobachtungen zum Vorkommen von Enten- und Rallenvögeln auf dem unterfränkischen Main unter Berücksichtigung des extremen Winters 1962/63. Abh. naturw. Ver. Würzburg 8: 53–130
5471. – (1975): Nachruf auf Oberlehrer Emil Schnabel (1899–1974). Abh. naturw. Ver. Würzburg 16: 92–93
5472. KNISS, H. und H. WEGNER (1980): Die Vogelwelt forstlich rekultivierter Flächen im Oberpfälzer Braunkohlentagebau bei Schwandorf. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 37–46
5473. KÖHLER, P. (1980): Ringfunde in Süddeutschland beringter Schnatterenten (*Anas strepera*). *Auspicium* 7: 25–28
5474. KÖNIG, C. (1975): Deutsche Ornithologen-Gesellschaft. 86. Jahresversammlung (1974) in Wilhelmshaven. *J. Orn.* 116: 334–335
5475. – (1980): Europas Greifvögel sind bedroht. *Wir und die Vögel* 12, 2: 6–11
5476. KÖNIG, R. und E. BEZZEL (1977): Seltsames Vogelnest. *Pirsch* 29: 1578
KÖNIGER, M. siehe W. ZIEGLER
5477. KÖNIGSTEDT, D. und H. E. J. MÜLLER (1983): Zur Unterscheidung von Bergpieper (*Anthus spinoletta spinoletta*) und Felsenpieper (*Anthus sp. littoralis*). *Beitr. Vogelkd.* 29: 77–88
5478. KOEP, W./Deutscher Naturschutzring (Hrsg.) (1972): *Landschaft mit verbauter Zukunft?* Bonn, 107 pp.
5479. KÖRBER, K.-D. (1977): Die Allgäuer Alpen für Naturfreunde. *Kosmos* 73: 87–103
5480. KÖRNER, Th. (1982): Zebrafinken gesichtet. *Kosmos* 78: 6
5481. KOHMANN, F. (1980): Die Auswirkungen des Hochwassers 1977 auf die Fauna des Egglfinger Innstausees. *Spixiana* 3: 91–97
5482. KOLLER, J. (1976): Die Hohltaube *Columba oenas* Brutvogel im Allacher Forst im Jahre 1976. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 224–225
5483. – (1978): Vogelwelt im Dachauer Moos und im Allacher Wald. *Karlsfeld*, 176 pp.
5484. – (1979): Vom Nistbrett für Schwalben zum gezielten Vogelschutz. Viel Arbeit für Naturschützer im Dachauer Moos. *Dachauer Neueste. Lokalnachrichten der SZ für den Landkreis. Ostern 14./15./16. April 1979, Nr. 87: IV*
5485. – (1980a): Das Sterbende Moor. *telepost* 9, 1: 14–15
5486. – (1980b): Johann Mertl. Ein fast vergessener Naturfotograf aus dem Dachauer Land. *Amperland* 16, 2: 28–41
5487. – (1982): Vogelkundliche Wanderungen im Kreislauf der Jahreszeiten. *Karlsfeld*, 227 pp.
KOLLER, J. siehe auch F. SAUER
5488. KOLLINGER, D. (1974): Erkenntnisse über den Habicht und seinen heutigen Stand. *Jb. dtsh. Falkenorden*: 9–18
5489. KORN, WERNER (1983): Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* im Coburger Land. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 219
5490. KORN, WINFRIED und G. ANDRES (1980a): Rohrsänger und Rohrammern im Raum Sulzbach-Kleinwallstadt. Beobachtungszeitraum 1977–1979. *Mitt. OAG Unterfranken Region I*: 6–8

5491. – und G. ANDRES (1980b): Zur Bestandserfassung des Neuntöters im Landkreis Miltenberg/Aschaffenburg. Mitt. OAG Unterfranken Region I: 10–14
5492. KORNFÜHRER, H. und K. RICHARZ (1981): Vogelleben in der Stadtlandschaft. Regierung von Oberbayern, Informationen zu Naturschutz und Landschaftspflege Nr. 8
5493. KORTNER, D., W. KORTNER und N. THEISS (1979): Invasionsartiges Auftreten der Beutelmeeise *Remiz pendulinus* im oberen Maintal 1978 und ihre Brutbiologie. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 1–21
5494. KORTNER, W. (1974): Erster erfolgreicher Brutnachweis des Brachvogels *Numenius arquata* in Bayern nördlich des Mains. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 97
5495. – (1979a): Extrem späte Brut des Eisvogels *Alcedo atthis*. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 82
5496. – (1979b): Ein Schmutzgeier *Neophron percnopterus* im Donaumoos. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 83
5497. – (1980): Die Beutelmeeise *Remiz pendulinus* auch 1979 wieder Brutvogel am Obermain. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 183–185
5498. – (1981a): Großes Brutvorkommen der Beutelmeeise *Remiz pendulinus* im Maindurchbruchstal zwischen Haßbergen und Steigerwald. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 73–81
5499. – (1981b): Das Vorkommen der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Oberen Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 177–180
5500. – (1982): Ergänzung zu den Brutvorkommen der Beutelmeeise *Remiz pendulinus* im Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 104–106
5501. – (1983a): Zur Brutbiologie der Beutelmeeise (*Remiz pendulinus*). Orn. Mitt. 35: 61
5502. – (1983b): Nest der Beutelmeeise (*Remiz pendulinus*) mit abnormer Zweiggabelaufhängung. Orn. Mitt. 35: 104
- KORTNER, W. siehe auch W. BARNICKEL und D. KORTNER
5503. KOS, R. (1983): Greife im Griff. Natur Nr. 6: 70–75
5504. KOZINA, U. (1982): Nachweis eines Habichtskauzes (*Strix uralensis*) in Kärnten. Egretta 25: 18–19
5505. KRÄGENOW, P. (1981): Der Buchfink. N. Brehm-B. Nr. 527, Wittenberg, 104pp.
5506. KRÄTZEL, A. (1980): Wasservogelzählung am bayerischen Untermain. Mitt. OAG Unterfranken Region I: 14–19
- KRAMER, H. siehe G. NIETHAMMER
5507. KRAMER, L. (1952): Foto von 3 Junguhus von Leutenbach. Fränk. Tag 15. 5. 1952
5508. KRAUS, B. und W. ZIEGLER (1976): Die Vogelwelt der Loisachkochelseemoore und des Kochelsees. Vogelbiotope Bayerns, Dokumentation Nr. 15, Garmisch-Partenkirchen, 13pp.
5509. KRAUS, M. (1972a): Freiwilliger Verzicht auf Entenjagd. Pirsch 24: 478
5510. –, W. KRAUSS und U. MATTERN (1972b): Zur Verbreitung der Turteltaube in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 263–268
- KRAUS, M. siehe auch A. GAUCKLER und OAG Nordbayern
5511. KRAUSS, W. (1974): Neues aus Schutzgebieten und Reservaten. Im Fränkischen Weihergebiet. Welt der Vögel 1: 26
- KRAUSS, W. siehe auch A. GAUCKLER, M. KRAUS, OAG Nordbayern
5512. KRESSIERER, K. (1976): Er hält die Stellung. Pirsch 28: 1298
5513. KRIEG, T. (1927): Das geehrte und gelehrte Coburg. Ein lebensgeschichtliches Nachschlagebuch. Coburg 1927
5514. KRIMMER, M., R. PIECHOCKI und K. UHLENHUT (1974): Über die Ausbreitung des Bienenfressers und die ersten Brutnachweise 1973 in der DDR. Falke 21: 42–51 und 95–101

5515. KROSIGK, E. v. (1978): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 32. Bericht: 1974–1976. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 37–62
5516. – (1980): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 33. Bericht: 1977–1979. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 75–106
5517. – (1983): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 34. Bericht: 1980–1983. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 1–36
5518. KROYMANN, B. (1970b): Der Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*) in Baden-Württemberg. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 120–133
KRÜGER, G. siehe M. KASPAREK
5519. KUČERA, L. (1970): Die Vögel des mittleren Böhmerwaldes (Šumava). Orn. Mitt. 22: 223–242
KUHK, R. siehe F. GOETHE
5520. KUJAWSKI, O. E. J. Graf (1977): Beim „Uhu-Vater“ zu Besuch. Pirsch 29: 448–451
5521. KUMMERLOEVE, H. (1972a): Die gegenwärtige Schutzbedürftigkeit der Brutvögel Deutschland. Deutscher Jäger 90: XXIV
5522. – (1972b): Vom Waldrapp, *Geronticus eremita* (L., 1758) – Einige Bemerkungen zu seiner Entdeckungsgeschichte – Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 37: 19–24
5523. – (1974): Herbst- und vorzeitiger Frühjahrsesang beim Girlitz (*Serinus serinus*). Orn. Mitt. 26: 235
5524. – (1975a): Schwalben als Lachmöwenopfer. Orn. Beob. 72: 122
5525. – (1975b): Lachmöwen (*Larus ridibundus*) als Nutznießer der Schwalbenkatastrophe im Spätherbst 1974. Orn. Mitt. 27: 169
5526. – (1976): Rauchschwalben (*Hirundo rustica*) füttern ihre in Baumkronen sitzenden Jungen. Orn. Mitt. 28: 21
5527. – (1978): Waldrapp, *Geronticus eremita* (Linnaeus, 1758), und Glattnackenrapp, *Geronticus calvus* (Boddaert, 1783): Zur Geschichte ihrer Erforschung und zur gegenwärtigen Bestandssituation. Ann. naturhistor. Mus. Wien 81: 319–349
5528. – (1983a): Stoßtauchende Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Orn. Mitt. 35: 21
5529. – (1983b): Amsel (*Turdus merula*) hüpft und fliegt mit Maus im Schnabel. Orn. Mitt. 35: 21
5530. KURSCHATKE, B. (1975): Ein drolliger Kauz als Untermieter. Tier 15, 5: 34
5531. KURT, F. (1983): Möwen haben gut lachen. Natur, Horst Sterns Umweltmagazin Nr. 2: 49–57
5532. KUSSMAUL, K. (1980): Zum Vorkommen der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Bundesrepublik Deutschland. DS IRV Nr. 20: 47–52

L

5533. LACCHINI, F. (1982): Die freifliegenden Gänsegeier (*Gyps fulvus*) vom Salzburger Tiergarten Hellbrunn. Zool. Garten N. F. 52: 357–360
5534. LÄTZEL, R. (1974): Ringfunde des Kampfläufers (*Philomachus pugnax*). Auspicium 5: 341–346
5535. Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg (1981): Artenschutzsymposium Schwarzspecht. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 20: 1–123
5536. Landesbund für Vogelschutz in Bayern (1972): Kesseltreiben auf geschonte Vogelarten in Bayern. Dtsch. Bund Vogelschutz Jahresheft: 47

- 5537. – (1975a): Reservate in Bayern. Welt der Vögel 2: 43
- 5538. – (1975b): Schutz für den Graureiher. Mittbl. 1: 5–6
- 5539. – (1975c): 20 neue Arten auf der Roten Liste der Bundesrepublik Deutschland. Mittbl. 2: 15–16
- 5540. – (1975d): Bayerische Schwalben von der Herbstkatastrophe offenbar nicht betroffen. Mittbl. 3: 23–24
- 5541. – (1975e): Jagdruhe im Naturschutzgebiet Unterer Inn. Mittbl. 3: 24
- 5542. – Ortsgruppe Garmisch-Partenkirchen (1977a): Naturschutzszenen aus Oberbayern: Uhu-Brut im Naturschutzgebiet vernichtet! Nationalpark 3: 27–28
- 5543. – (1977b): Uhu-Brut im Naturschutzgebiet vernichtet. Mittbl. 3: 33
- 5544. – Ortsgruppe Bad Tölz (1982): Vogelwart für Seeschwalbenkolonie in Oberbayern. Wir und die Vögel 14, 1: 10
- 5545. – (1983): Bayerische Fischteiche – Todesfallen für Reiher. Wir und die Vögel 15, 6: 12
- 5546. Landesjagdverband Bayern (1967): Betreff: Uhu-Schutz. BJV-Mitteilungen 21
- 5547. – (1976): Ist der Bussard bestandsgefährdet? Pirsch 28: 790
- 5548. LANDGRAF, G. und W. (1978a): Der Birkenzeisig – ein seltener Sommergast. Kosmos 74: 311
- 5549. – (1978b): Birkenzeisig. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 25
- 5550. – (1979a): Ausbreitung des Birkenzeisigs. Kosmos 79: 451
- 5551. – (1979b): Nestfund des Birkenzeisigs *Acanthis flammea* in Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 191
- 5552. – (1980): Weitere Bemerkungen zum Auftreten des Birkenzeisigs. Jber. OAG Ostbayern 7: 215–219
- 5553. LANDMANN, A. (1978): Die Brutvorkommen von Limikolen (Charadrii) in Nordtirol. Egretta 21: 33–60
LANG, M. siehe E. BEZZEL
- 5554. LANG, P. (1981): Auerwild und Waldwirtschaft im Fichtelgebirge. Nationalpark Nr. 1: 14–16
- 5555. LANGE, J. und W. ZIMMERMANN (1975): Die Wasseramsel im Nationalpark Bayerischer Wald. Nationalpark Nr. 2: 29–30 und 33
- 5556. LANGREHR, H. (1977): Bald streichen sie wieder ... Schnepfenbeobachtungen aus einem Waldrevier. Pirsch 29: 171–174
- 5557. LATURELL, V. D. und G. MOOSEDER (1983/84): Die Jagd im Münchner Norden. Münchner Stadtanzeiger 9. 12. 1983, Nr. 94: 18; 16. 12. 1983, Nr. 96: 14; 20. 12. 1983 Nr. 97: 10; 23. 12. 1983, Nr. 98: 16–17; 5. 1. 1984, Nr. 1: 12
LAUBENDER, H. siehe H. BANDORF und J. BOSCH
- 5558. LAUBMANN, A. (1919b): Die Vogelwelt am Elbsee bei Aitrang im Allgäu. Eine ökologische Studie. Archiv für Naturgeschichte Heft 12: 78–97
- 5559. – (1928b): Vogelliebhabelei im Dienste der Wissenschaft. Zweites Flugblatt des Reichsverbandes der Deutschen Vogelliebhaber: 1–4
- 5560. – (1931b): Exotische Ansiedler im Tierpark Hellabrunn, München. Gef. Welt 60: 222
- 5561. LAUBMANN, L. (1949): Steinadler. Orion 4: 869–871
- 5562. LAUFFER, O. (1939): Singvögel als Hausgenossen im deutschen Glauben und Brauch. Berlin, 77 pp.
LAUSSMANN, W. siehe W. BARNICKEL
- 5563. LECHNER, F. und K. STIEL (1974): Die Vogelwelt des Isarstausees Krün. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 1. Lbund. Vogelsch. Bayern, Garmisch-Partenkirchen, 10 pp.

5564. – und K. STIEL (1975): Die Vogelwelt des Barmsees. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 2. Lbund. Vogelsch. Bayern, Garmisch-Partenkirchen, 8pp.
5565. – und H. RANFTL (1976a): Dokumentation des Graureiher-Brutbestandes 1951–1975 in Bayern. Garm. vogelk. Ber. 1: 22–32
5566. – (1976b): Greifvögel des Werdenfelser Landes: Durchzügler und Gäste. Garm. vogelk. Ber. 1: 50–52
5567. – (1977): Wiederfunde auswärts beringter Vögel in Bayern. Garm. vogelk. Ber. 2: 20–41
5568. – und H. UTSCHICK (1980a): Gewölle und andere Nahrungsreste des Graureihers in süd-deutschen Kolonien. Garm. vogelk. Ber. 7: 1–8
5569. – (1980b): Wiederfunde auswärts beringter Vögel in Bayern (II). Garm. vogelk. Ber. 7: 54–56
5570. – (1983): Wiederfunde auswärts beringter Vögel in Bayern (III). Garm. vogelk. Ber. 12: 59–64
- LECHNER, F. siehe auch E. BEZZEL, E. FISCHER und H. RANFTL
5571. LECKEBUSCH, CHR. (1979): Das Wasservogelsterben im spanischen Nationalpark Coto Donana. Welt der Tiere 6, 4: 28–37
5572. LEIBL, F. (1980): Die Vogelau in Straubing. Ihre Avifauna und deren Bedrohung durch den Bau der Staustufe Straubing. Jber. OAG Ostbayern 7: 129–146
5573. – (1981): Weitere Uferschwalbenvorkommen in Niederbayern und in der Oberpfalz. Jber. OAG Ostbayern 8: 105–112
5574. – (1982a): Die Uferschwalbe – eine Art versucht sich anzupassen. Vogelschutz Heft 1: 24–26
5575. – (1982b): Die Uferschnepfe – ein Feuchtwiesenbrüter mit wenig Zukunft. Vogelschutz Heft 2: 3–6
5576. – (1982c): Weitere Uferschwalbenvorkommen in Niederbayern und in der Oberpfalz (2). Jber. OAG Ostbayern 9: 259–261
5577. – (1983a): Stadtornithologie am Beispiel Regensburg. Vogelschutz Heft 2: 6–8
5578. – (1983b): Rasterkartierung der Brutvögel Regensburg im Jahr 1982. Jber. OAG Ostbayern 10: 15–113
5579. – (1983c): Schelladler *Aquila clanga* bei Straubing. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 227–228
5580. – (1984): Falkenhöfe – das skrupellose Geschäft mit aussterbenden Arten. Vogelschutz Heft 1: 33–34
- LEICHT, U. siehe W. BARNICKEL
5581. LENK, P. (1982): Biotopgestaltungsmaßnahmen der Kreisgruppe Bayreuth. Vogelschutz Heft 1: 13–14
5582. LENSE, F. (1975): Zur Veränderung der Fauna in den Bayerischen Alpen. Schr.reihe Alpeninstitut, Heft 4, Die Zukunft der Alpen I: 151–153
5583. LENZ, TH., L. RIDDERMANN und CHR. WAGNER (1978): Naturschutzgebiet Eggelburger See. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 19, Garmisch-Partenkirchen, 8pp.
5584. LENZ, R. (1980): Zum Rückgang im Dorngrasmücken-Bestand (GW 7/80, 140). Gef. Welt 104: 200
5585. LETTMAIER, K. (1981): Natur- und Umweltschutz im Kampf gegen gesetzwidrige Freiheitsprinzipien. Natur & Umwelt 61, 4: B47/B23–B48/B24
5586. LEUZINGER, H. und S. SCHUSTER (1973): Der starke Einflug von Eiderenten *Somateria mollissima* im Herbst 1971 nach Süddeutschland und in die Schweiz. Orn. Beob. 70: 189–202
5587. – (1976): Inventar der Schweizer Wasservogelgebiete von internationaler und nationaler Bedeutung. Orn. Beob. 73: 147–194

5588. LEVERKÜHN, P. (1890): Die Stimmorgane der amerikanischen Rohrdommel (*Botaurus lentiginosus*). Orn. Mschr. 15: 243–254
5589. LEVERKUS, C. B. (1973): „Rotes Licht“ für Hahnenjäger. Pirsch 25: 698
5590. LIEGL, M. (1980): Ergebnisse einer Eulenbestandsaufnahme im Steinwald. Jber. OAG Ostbayern 7: 203–214
5591. – und W. SCHÖN (1982): Die Vogelwelt der Weihergebiete Wiesau. Jber. OAG Ostbayern 9: 199–239
5592. LINDENTHALER, A. (1976): Die weitere Entwicklung des Lachmöwenbestandes im Lande Salzburg. Berichte aus dem Haus der Natur Salzburg, 7. Folge: 45–50
5593. LINDNER, A. (1974): Rauhfußhühnerschutzprogramm Bayern. Landesjagdverband Bayern, Hochwildausschuß, München, 4pp.
5594. LINDNER, K. (1964): Deutsche Jagdschriftsteller. Biographisches und Bibliographische Studien Teil I. Berlin
5595. – (1967): Ein Ansbacher Beizbüchlein. Aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Berlin, 279pp.
5596. – (1976): Bibliographie der deutschen und niederländischen Jagdliteratur von 1840–1850. Berlin, New York
5597. LINDNER, M. (1976): Unser Findelkind Turmfalke. Pirsch 28: 152
5598. LINK, H. (1981a): Zur Situation des Habichts im Fränkischen Raum im Vergleich zu anderen mitteleuropäischen Populationen. Ökol. Vögel 3 (Sonderheft): 221–226
5599. – (1981b): Zur Situation des Habichts im Fränkischen Raum im Vergleich zu anderen mitteleuropäischen Populationen. Dtsch. Falkenorden: 13–15
5600. – (1981c): Factors affecting goshawk status in Bavaria. (Kenward, R. E. & I. M. Lindsay, Eds.) International Association for falconry and conservation of birds of Prey 1981: 57–69
5601. LINK, L. (1979): Die Vogelwelt des Thalkirchner Moores und des Simssee-Nordostufers. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 24, Garmisch-Partenkirchen, 14pp.
5602. LINK, O. (1975): Wildstand und Jagd im Bereich des Forstamtes Neuwirththaus – Einst und Heute. Abh. naturwiss. Ver. Würzburg 16: 35–48
5603. LIPP, K. (1976): Wanderfalken ausgeflogen. Pirsch 28: 904
- LIPPELT, S. siehe W. v. BRACKEL
- LIPPOLDMÜLLER, W. siehe Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen.
5604. LÖHMER, B. (1975): Storchforschung an Leine und Steinhuder Meer. Niedersachsen 75: 23–26
5605. LÖHRL, H. (1973a): Erwin Stresemann. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 147–149
5606. – (1973b): Nisthöhlen, Kunstnester und ihre Bewohner. Stuttgart, 132pp.
5607. – (1974): Die Tannenmeise. N. Brehm-B. Nr. 472, Wittenberg, 110pp.
5608. – (1975): Brutverhalten und Jugendentwicklung beim Mauerläufer (*Tichodroma muraria*). J. Orn. 116: 229–262
5609. – (1976): Der Mauerläufer, N. Brehm-B. Nr. 498, Wittenberg, 136pp.
5610. – (1979): Die Rauchschnalze. Melsungen, 40pp.
5611. LOHMANN, M. (1975): Kiesgruben-Fibel. Herausgegeben vom Deutschen Naturschutzring, Bonn-Oberkassel, 48pp.
5612. – (1982a): Asyl für Verfolgte. Naturgärten werden zu Überlebensinseln seltener Tiere und Pflanzen. Natur Nr. 5: 28–34
5613. – (1982b): Szenen einer Ehe (Mündungsdelta der Tiroler Ache am Chiemsee). Natur Nr. 5: 54–66

5614. LOHSE, CH. (1977): Ringfunde der Brandgans (*Tadorna tadorna*). *Auspicium* 6: 257–282
5615. LONG, J. L. (1981): *Introduced Birds of the World*. Newton, Abbot, London, 528 pp.
5616. LOOSE, H. (1977): Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Landkreis Rosenheim. *Jb. Ver. Schutz Bergwelt* 42: 53–69
5617. LUCE, J. und K. TRELLINGER (1977): Erneuter Nachweis des Terekwasserläufers (*Tringa terek*) in Bayern. *Orn. Mitt.* 29: 140
- LUCE, J. siehe auch K. TRELLINGER

M

5618. MACHE, R. (1982): Hilfsprogramm für die Schleiereule *Tyto alba* 1977–1982. AG Natur- und Umweltschutz Biberach/Riß: 15 pp.
5619. MÄRKI, H. (1976): Brutverbreitung und Winterquartier des Zitronenzeisigs *Serinus citrinella* nördlich der Pyrenäen. *Orn. Beob.* 73: 67–88
5620. MÄRZ, R. (1976): Der Uhu. *Falke* 14: 230–233
5621. MÄRZHÄUSER, H. (1973): Beobachtung von Birkenzeisigen! *Gef. Welt* 97: 40
5622. – (1975): Weitere Feststellungen über Seidenschwänze. *Gef. Welt* 99: 100
5623. – (1978): Nordische Gäste (Polarbirkenzeisige). *Gef. Welt* 102: 140
5624. MAGERL, CHR. und H. MAGERL (1975): Die Vogelwelt des Eitinger Weihers. *Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 5*, Garmisch-Partenkirchen, 8 pp.
5625. – (1978a): Erneut Schlangennadler *Circaetus gallicus* zur Brutzeit in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 17: 178
5626. –, R. STEGER und M. JALOWITSCHAR (1978b): Die Vogelwelt der Isarau bei Freising. *Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 18*, Garmisch-Partenkirchen, 9 pp.
5627. – (1980): Der Saatkrähenbestand in Bayern in den Jahren 1950–1979. *ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 4*: 111–118
5628. – (1981): Bestandsaufnahme und Untersuchungen zur Habitatstruktur des Großen Brachvogels *Numenius arquata* im nordöstlichen Erdinger Moos. *Anz. orn. Ges. Bayern* 20: 1–34
- MAGERL, CHR. siehe auch G. BANSE und M. JALOWITSCHAR
5629. MAKATSCH, W. und I. (1973): Die Uferschnepfe. *Vögel der Heimat* 43: 109–115
5630. – (1974/76): Die Eier der Vögel Europas. Eine Darstellung der Brutbiologie aller in Europa brütenden Vogelarten. *Melsungen, Berlin, Basel, Wien*, Band 1: 468 pp., Band 2: 460 pp.
5631. – (1975): Die Rohrdommel. *Vögel der Heimat* 45: 204–216
5632. – (1980): Die Lachseeschwalbe. *Vögel der Heimat* 50: 137–142
5633. – (1981): Die Bartmeise. *Vögel der Heimat* 52: 26–30
5634. MAREK, J. (1979): Der Haussperling (*Passer domesticus domesticus*) als Stubenvogel – Erfahrungen und Erlebnisse. *Gef. Welt* 103: 153–155
5635. MARKS, H. (1971): Unsere Haustauben. *N. Brehm-B. Nr. 446*, Wittenberg, 143 pp.
5636. MATTERN, U. (1976): Mäusebussard. Die Bestandsentwicklung des Mäusebussards (*Buteo buteo*) in Nordbayern. *Nationalpark Nr. 3*: 28–29
5637. – (1979a): Greifvogel-Winterbestandsaufnahme in Nordbayern in den Jahren 1977/78 und 1978/79. *Garm. vogelk. Ber.* 6: 48–54
5638. – (1979b): Der Mäusebussard in Nordbayern – jagdliche Regulierung nicht erforderlich. *Vogelschutz Heft* 4: 10–13
- MATTERN, U. siehe auch M. KRAUS

5639. MATTIG, G.-L. (1978): Der Gänsesäger, Brutvogel an der Oder zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt. *Falke* 25: 330–336
5640. MAYER, GASTON (1975): Ornithologische Beobachtungen des Oberjägermeisters Franz Georg Schilling von Canstatt in Ansbach und dessen Naturalienlieferungen an die Markgräfin Caroline Louise von Baden 1781–1782. *Ber. naturw. Ges. Bayreuth*, Band 15: 225–240
5641. MAYER, GERALD (1972): Die Seidenschwanz-Invasion 1970/71 und 1971/72 in Oberösterreich. *Monticola* 3: 29–35
5642. MAYER, OTTO (1974): Zum Storchenbestand in Niederbayern. *Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl.* 3: 51–52
5643. – (1975): Storchenbericht 1975. *Jber. OAG Ostbayern* 2: 29
5644. – (1980): Storchenbericht. *Jber. OAG Ostbayern* 7: 199–201
5645. MAYERHOFER, S. (1981): Schaden Siebenschläfer unseren Vögeln? *Grzimeks Tier, Sielmanns Tierwelt* Nr. 10: 34–35
5646. MEBS, TH. (1966a): Die Bestandsverhältnisse des Wanderfalken (*Falco peregrinus*) in Westdeutschland. *Natur und Landschaft* 41: 162–166
5647. – (1966b): Eulen und Käuze. *Strigidae*. Stuttgart, 134pp.
5648. – (1971): Todesursachen und Mortalitätsraten beim Wanderfalken (*Falco peregrinus*) nach den Wiederfunden deutscher und finnischer Ringvögel. *Vogelwarte* 26: 98–105
5649. – (1975): Zum Vorkommen des Mauerläufers *Tichodroma muraria* im nördlichen Frankenjura, speziell in der Fränkischen Schweiz. *Anz. orn. Ges. Bayern* 14: 304–307
5650. – und W. FISCHER (1976): Die Greifvögel der Erde. Eine systematische und biologische Betrachtung. Mit einem Geleitwort von Professor Heinrich Dathe. Barmstedt, 40pp.
5651. MEHRL, H. (1974): Umgewöhnung eines Mäusebussards. *Gef. Welt* 98: 63–65
5652. MEIDEL, E. (1979): Immer weniger Niederwild in Unterfranken. *Pirsch* 31: 10
5653. MEIER, J. (1977): Die Vogelwelt des Schwandorf – Schwarzenfelder Weihergebietes. *Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation* Nr. 16, Garmisch-Partenkirchen, 12pp.
5654. MEISTER, G. (1976): Nationalpark Berchtesgaden. Begegnung mit dem Naturparadies Königsee. München, 152pp.
5655. MELCHIOR, F. (1975): Eine Saatkrähenkolonie mitten in Straubing. *Jber. OAG Ostbayern* 2: 45
5656. – (1978): Wieder Jagd auf Mäusebussarde in Bayern! *Gef. Welt* 102: 118–119
5657. – (1979): Zur Situation der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Straubing. *Jber. OAG Ostbayern* 6: 101–108
5658. MELCHIOR, G. (1973): Aus dem Tiergarten der Stadt Straubing: Beobachtungen bei der Aufzucht von Eisvögeln. *Gef. Welt* 97: 25–26
5659. MELDE, M. (1973): Der Haubentaucher. *N. Brehm-B.* Nr. 461, Wittenberg, 126pp.
5660. MELF (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) (1981a): Abwehrmaßnahmen gegen Graureiher. *Pirsch* 33: 288
5661. – (1981b): Schutz dem letzten Auerwild. Bericht über eine Arbeitstagung am 19./20. Mai 1981 im Veldensteiner Forst zu dem Thema: „Schutzkonzeption für Auerwild im Staatswald“. *Pirsch* 33: 974–975
- MENDHELM, H. siehe W. WÜST
5662. MENZDORF, A. (1976): Zur Möglichkeit der Einbürgerung verschiedener Feldhuhnarten in der Bundesrepublik Deutschland. *Orn. Mitt.* 28: 221–225
5663. MENZEL, H. (1976): Der Hausrotschwanz. *N. Brehm-B.* Nr. 475, Wittenberg, 84pp.
5664. METZ, J. (1980a): Weißstörche im Landkreis Amberg-Sulzbach 1973–1979. *Jber. OAG Ostbayern* 7: 193–197

5665. – (1980b): Kleine Paradiese an der Oberen Vils (Oberpfalz). Vogelschutz Heft 4: 26–27
5666. – (1981): Die Uferschwalbe (*Riparia riparia*) im Landkreis Amberg-Sulzbach in den Jahren 1977 bis 1980. Jber. OAG Ostbayern 8: 93–97
5667. – (1982a): Die Uferschwalbe (*Riparia riparia*) im Landkreis Amberg-Sulzbach 1981. Jber. OAG Ostbayern 9: 262
5668. – (1982b): Junguhus als lebende Zielscheibe. Vogelschutz Heft 4: 13
5669. – (1983): Storchenhilfe im Landkreis Amberg-Sulzbach. Vogelschutz Heft 2: 26–27
METZ, J. siehe auch H. PILLHÖFER
5670. MEYBOHM, E. und G. FIEDLER (1983): Neue Fälle von hohem Alter, Um- und Fernsiedlung und anderen brutbiologischen Befunden beim Weißstorch (*C. ciconia*). Vogelwarte 32: 14–22
5671. MEYEN, J. (1981): „Herr, gib du Fried dem Donauried und schütz dies Land vor Unverstand!“ Nordschwaben 9: 118–120
5672. MEYER, E. (1973): Zu dem Beitrag „De arte venandi cum avibus“ 2/1973. Daniel 9: 48
MEYER, G. siehe W. MIETH
MEYER-LEMPPEAU, U. siehe J. BOESSNECK
5673. MICKLEY, M. (OAG Ulmer Raum) (1975): Das Württembergisch-bayerische Donaumoo von Ulm bis Dillingen. Welt der Vögel 2: 20–21
MICKLEY, M. siehe auch J. HÖLZINGER
5674. MIEDL, H. (1978): Schnepfenstau. Pirsch 30: 870
5675. MIETH, W. und GABRIELE MEYER (1983): Vogelkartieren in Ostbayern. Jber. OAG Ostbayern 10: 137–142
5676. MIKKOLA, H. (1983): Owls of Europe. Calton, 397 pp.
5677. MISSBACH, D. (1973): Ringfunde der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) und der Kornweihe (*Circus cyaneus*). Auspicium 5: 39–45
5678. – (1974): Ringfunde der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*). Auspicium 5: 337–340
5679. MLÍKOVSKÝ, J. und K. BUŘIČ (1983): Die Reiherente. N. Brehm-B. Nr. 556, Wittenberg, 99 pp.
MILINSKI, M. siehe E. CURIO
5680. MODEL, N. (1983): Der Ingolstädter Donaustausee als Rast- und Überwinterungsgebiet für Schwimmvögel. Archäopteryx: 69–79
5681. MÖCKEL, R. und J. WOLLE (1982): Hohltaubenhege. Eine Anleitung zum Handeln. Falke 29: 294–303
5682. MÖHRLEIN, E. (1980): Die Vogelwelt im Bereich des geplanten Speichers Gumpen. Jber. OAG Ostbayern 7: 111–128
5683. – (1981): Die Vogelwelt des Tirschenreuther Weihergebietes. Jber. OAG Ostbayern 8: 65–75
5684. MØLLER, A. P. (1975): Europæiske Sandterners (*Gelochelidon nilotica*) track belyst vedhjaelp af ringmaerkning. Danske Fugle 27: 61–77
MØLLER, A. P. siehe auch P. GLOE
5685. MOLINARO, E. und G. BOANO (1982): Resoconto generale (Anni 1976–1981) dell'attività di inanellamento dell'Osservatorio ornitologico del museo Craveri di Bra. Rivista Piemontese di Storia Naturale Vol. III, Carmagnola, p. 189–226
5686. MOLL, M. (1983): Stockente brütete im zweiten Stock. Tier Nr. 6: 51
MOOSEDER, G. siehe V. LATURRELL
5687. MOOTZ, H. (1977): Zum Brutvorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) am Lech bei Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 81, 3/4: 47–50

5688. – (1979): Jahres-Erstbrut des Kiebitz (*Vanellus vanellus*) durch Nisthilfe bei Feldbestellung gerettet. Ber. naturw. Ver. Schwaben 83, 3/4: 70–74
5689. MORELL, R. (1975): Singvögel halfen sich gegen Eichkater. Tier 15, 9: 31
5690. MÜHLBAUER, H. (1980): Die Drahtinsel – ein Schwerpunkt unserer Artenschutzbemühungen in den Chambauen. Vogelschutz Heft 4: 25
MÜHLBAUER, H. siehe auch J. BAUER
5691. MÜHLE, G. (1975): Regionalplanerische Gesichtspunkte einer Naturparkplanung, dargestellt am Beispiel des Naturparks Altmühltal (Südl. Frankenalb). Diss. Inst. Landschaftsökologie, TU München-Weihenstephan
5692. MÜHLEN, D. und P. ZUR (1975): Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes Maisinger See. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 4, Garmisch-Partenkirchen, 12 pp.
5693. MÜHLEN, P. ZUR (1974): Praktischer Vogelschutz am Maisinger See. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 33–35
MÜHLEN, P. ZUR siehe auch H. RANFTL
5694. MÜLLER, ADOLF KLAUS (1979): Zur Verbreitung einiger Brutvögel in der subalpinen und alpinen Stufe der Penninischen Alpen im Kanton Wallis. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 48–62
5695. MÜLLER, A.-W. (1982): Um Hahnen und Hirsche. Wald, Wild und Jagd im Veldensteiner Forst. Pirsch 34: 754–757
MÜLLER, F. siehe H.-H. BERGMANN
MÜLLER, HARTMUT E. J. siehe D. KÖNIGSTEDT
5696. MÜLLER, JOHANNES (1975): Da ist der Wurm drin! Bl. Natur- u. Umweltschutz 55: 24, München
5697. MÜLLER, J. J. (1966): In zwölfter Stunde. Der „König der Nacht“ darf nicht aussterben. – „Aktion Uhuschutz“ bemüht sich, ihn zu erhalten und wieder einzubürgern. Pirsch 18: 51–52
5698. MÜLLER, N. und R. WALDERT (1982): Stadt Augsburg – Biotopkartierung. Ergebnisse und erste Auswertung. ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 6: 109–134
5699. MÜLLER, R. (1980): Das Saaletal bei Hof. Vogelschutz Heft 3: 22–24
5700. MÜNCH, H. (1979): Beobachtung von Hakengimpeln, *Pinicola enucleator* (L.) im Thüringer Wald. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 63–65
5701. MULSOW, M. und R. (1976): Ornithologische Winterbeobachtungen im Bayerischen Wald. Orn. Mitt. 28: 77

N

5702. NABER, G. (1981): Weniger Tauben (Heft 15, Seite 1057). Pirsch 33: 1182
NAGEL, W. siehe J. BORNEMANN
5703. NEBELSIEK, U. und J. STREHLOW, mit Beitrag von E. HERZNER (1978): Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Aus den Naturschutzgebieten Bayerns Heft 2. Naturschutzgebiet Vogelfreistätte Ammersee-Südufer. München, Wien, 91 pp.
5704. – (1981): Tieren und Pflanzen kann geholfen werden. Sielmanns Tierwelt 5, 6: 7–13
5705. NEUB, M. (1974): Schlafplatzanflug der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in einem süddeutschen Winterquartier. J. Orn. 115: 62–78
5706. NEUBAUER, W. (1982): Der Zug mitteleuropäischer Flußseeschwalben (*Sterna hirundo*) nach Ringfunden. Ber. Vogelwarte Hiddensee 2: 59–82

5707. NEUPER, H. (1976): List gegen List. Kolkrahen sind nicht leicht zu erbeuten. Pirsch 28: 11–13
5708. NEYS, R. (1975): Nachtrag zum Erstnachweis des Nordischen Laubsängers in Luxemburg. Regulus 11: 345
NICKEL, H. siehe U. PFRIEM
5709. NICOLAI, J. (ohne Jahr): Singvogel-Kompaß. München, 2. Auflage, 79pp.
5710. NIEDERWOLFSGRUBER, F. (1964c): Vom Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in Tirol. Z. Jagdwissensch. Bd. 10: 54–61
5711. – (1972): Zur Adlerberingung 1972. Jagd in Tirol Nr. 9: 2–3
5712. – (1979): Nachträge und Korrekturen zu Franz MURR „Die Vögel der Berchtesgadener und Reichenhaller Gebirgsgruppen“. Monticola 4: 99–100
5713. – (1980): Zur Wirbeltierfauna des Achenseegebietes – einst und jetzt. Schlern-Schriften 241: 122–143
NIEHIUS, M. siehe W. SCHNEIDER
5714. NIEMEYER, H. (1979): Methodische und ökologische Ergebnisse der Internationalen Entenvogelzählung 1951–1961 in der BRD und DDR. Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Inselstation Helgoland hrsgg. von G. VAUK und D. MORITZ als Abh. aus dem Gebiet der Vogelkunde Nr. 6: 171–189
NIEMEYER, H. siehe auch G. EBER
5715. NIETHAMMER, G. unter Mitarbeit von J. NIETHAMMER und J. SZIJ (1963b): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa. Ergebnisse und Aussichten. Hamburg und Berlin, 319pp.
5716. –, H. KRAMER und H. E. WOLTERS (1964): Die Vögel Deutschlands. Artenliste. Frankfurt am Main, 138pp.
5717. – (1965): Nur noch 40 Uhupaare brüten in Deutschland. Fränk. Tag, Bamberg-Forchheim 13. 2. 1965
NIETHAMMER, J. siehe G. NIETHAMMER
5718. NIETSCHE, E. (1977): Drei neue Naturschutzgebiete in Bayern. Absolutes Betretungsverbot der Vogelfreistätte. Graureiherkolonie bei Dippach. Gef. Welt 101: 80
5719. – (1978): Vogelparadies „Donau-Aue“ soll erhalten werden. Gef. Welt 102, 6: II/6 und 102, 7: II/7
5720. – (1980): Wieder mehr Graureiher in Hessen. Gef. Welt 104: 119–120
5721. – (1981): Umweltschutzpreis für ostbayerische Vogelkundler. Gef. Welt 105, 5: II/5
5722. – (1982a): Fränkische Seenplatte soll Heimat für Brachvögel und Bekassine werden. Gef. Welt 106: 174
5723. – (1982b): Ein Platz für Graureiher. Gef. Welt 106: 341
5724. – (1983a): Wanderfalkenbewachung hat sich bewährt. Gef. Welt 107: 144
5725. – (1983b): Die Spechte im Nationalpark Bayerischer Wald. Gef. Welt 107: 144
5726. NITSCHKE, G. (1978): Brutnachweis des Gänsejägers *Mergus merganser* an der oberen Wertach. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 182
5727. – (1979): Planbeobachtungen zur Frühjahrsrast des Rotkehlpiepers *Anthus cervinus* nördlich von München. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 145–160
5728. – (1980): Zum Beutetransport des Kolkrahen (*Corvus corax*) mit den Füßen. Orn. Mitt. 32: 274–275
5729. NOË, A. (1983): Birkenzeisige *Acanthis flammea* mit Jungen in München. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 110–111
5730. NOWAK, E. (1975): Ausbreitung der Tiere. N. Brehm-B. Nr. 480, Wittenberg, 144pp.

- 5731. – (1981 a): Aussetzungen von Tieren – Methode des Naturschutzes? Nationalpark Nr. 30: 9–13
- 5732. – und K.-P. ZSIVANOVITS (1981 b): Mit Eifer der Natur ins Handwerk gelangt. Tierarten aus der Retorte? Wir und die Vögel 13, 6: 4–9
- 5733. – (1982): Der Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) – eine in der Bundesrepublik Deutschland vom Aussterben bedrohte Vogelart. Welt der Tiere 9, 1: 17–19

O

- 5734. OBERNEDER, R. (1980): Die Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) – Beobachtungen an der Rotach im Stadtgebiet Kempten. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 24, 2: 45–71
- 5735. OBLINGER, H. (1980): Albertus Magnus als Biologe in Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 84, 4: 74–84
- 5736. OBST, J., A. STICH und K.-H. WICKL (1977): Todesfälle und Todesursachen beim Uhu (*Bubo bubo*) in Bayern. Garm. vogelk. Ber. 3: 24–29
OBST, J. siehe auch E. BEZZEL
- 5737. ODENING, K. und H. DATHE (1977): Wolfdietrich Eichler 65 Jahre alt. Falke 24: 420–421
- 5738. OELKE, H. (1977): Bisher angewandte Methoden der Wintervogelbestandsaufnahmen, ein Überblick. Vogelwelt 98: 66–75
OELKE, H. siehe auch H. BUB
- 5739. OERTEL, W. (1979): Das Blaukehlchen im Isarmündungsgebiet – Zusammenfassung der Beobachtungen von 1973–1977. Jber. OAG Ostbayern 6: 87–96
OERTEL, W. siehe auch H. GAGGERMEIER
- 5740. ÖSTERLÖF, S. (1975): Report for 1966 of the Bird-Ringing Office, Swedish Museum of Natural History. Stockholm, 148pp.
OHGUCHI, O. siehe E. CURIO
- 5741. D'OLEIRE-OLTMANN, W. (1981): Hilfe für Geier. Nationalpark Nr. 32: 38
- 5742. OPITZ, H. (1982): Der Große Brachvogel – Vogel des Jahres 1982. Lebenschance auf kultivierten Wiesen. Wir und die Vögel 14, 1: 5–9
- 5743. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee (1983): Die Vögel des Bodenseegebietes. Konstanz, 379pp.
- 5744. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Nordbayern Planungsausschuß: A. GAUCKLER, D. KAUS, M. KRAUS, W. KRAUSS und J. WERZINGER (1973): Gutachten Altmühlspeicher. Gutachten zu den wasserbaulichen Maßnahmen zwischen Ornbau und Gunzenhausen im Rahmen des Vorhabens „Überleitung von Altmühl- und Donauwasser in das Regnitz-Maingebiet“. Nürnberg, 21pp.
- 5745. – (1974a): Ausgleichsbecken Altmühltal – eine Chance zur Schaffung eines „Paradieses aus zweiter Hand“? Blätter für Natur und Umwelt-Schutz, Heft 1: 10–11
- 5746. – (1974b): Im Fränkischen Weihergebiet. Welt der Vögel 1: 59
- 5747. – (1976): Bedeutung des Altmühltals für die Vogelwelt. Garten und Landschaft 86: 79–81
- 5748. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern (1975a): Jahresbericht 1973. Regensburg, 48pp.
- 5749. – (1975b): Jahresbericht 1974. Regensburg, 48pp.
- 5750. – (1977): Schellenten als Brutvögel in der Oberpfalz. Jber. 4: 16
- 5751. ORTLIEB, R. (1979): Die Sperber. N. Brehm-B. Nr. 523, Wittenberg, 144pp.
- 5752. – (1980): Der Rotmilan. N. Brehm-B. Nr. 532, Wittenberg, 136pp.

- 5753. ORTNER, J. (1976): Tiertragik durch Umweltverschmutzung. Pirsch 28: 1218
- 5754. OSGYAN, H. (1979): Habicht schlägt Bussard. Pirsch 31: 1101
- 5755. OSTHAUS, H. und W. SCHLOSS (1975): Ringfunde des Buchfinken (*Fringilla coelebs*). Teil 1: Helgoland-Ringe. Auspicium 6: 45–89
- 5756. OTT, H. (1980): Ringfunde der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). Auspicium 7: 29–77
- 5757. OTTENBERGER, K. (1983): Beobachtungen am Baumfalken *Falco subbuteo* in einem Brutrevier am Stadtrand von München. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 197–210

P

- 5758. PAETZMANN, E. (1973): Vertreibung aus dem Vogelparadies. Polizei, Staatsanwaltschaft und Landratsamt gehen im Schutzgebiet am Chiemsee gegen Badende vor. Süddeutsche Zeitung, 29. 8. 1973, Nr. 198: 15
- 5759. PANNACH, D. (1983): Zum Nahrungserwerb des Tannenhähers (*Nucifraga c. caryocatactes*). Beitr. Vogelk. 29: 317–318
- 5760. PARROT, C. (1890f): Leverkusens Ornithologischer Lesezirkel. Bericht. Orn. Mschr. 15: 390–393
- 5761. – (1891): Ornithologisches aus der Oberpfalz. Dtsch. Jäger Nr. 15 und 16
PARTSCH, H. siehe H. GREINER
- 5762. PEITZMEIER, J. (1979): Anhang zu Avifauna von Westfalen. 2. unveränderte Auflage mit einem Anhang bearbeitet von B. GRIES, H. HÖTKER, G. KNOBLAUCH, J. PEITZMEIER, H. O. REHAGE und CHR. SUDFELDT. Münster (Westf.): 477–576. Sonderdruck aus Abh. Landesmus. Naturkd. Münster (Westf.) 41, 3/4
- 5763. PERNAU, J. F. A. von (1702): Unterricht/Was mit dem lieblichen Geschöpf/denen Vögeln/ auch außer den Fang/Nur durch die Ergründung Deren Eigenschaften/und Zahmmachung oder anderer Abrichtung/man sich vor Lust und Zeit-Vertreib machen könne. Nachdruck Coburg 1982, 127pp. (Weitere Auflagen, teilweise unter anderen Titeln 1706, 1707, 1707, 1716, 1720, 1754, 1768, 1796 und 1797 siehe R. SCHLENKER 1982b p. 225–238)
- 5764. PFEIFER, E. (1982): Rötelschnalben *Cecropsis daurica* im Stadtgebiet von München. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 179
- 5765. PFEIFFER, O. (1967): Der stillvergnügte Vogelfreund. Würzburg, 107pp.
- 5766. – (1972): Jungeulen nicht mit heim nehmen. Tier 12, 9: 38
- 5767. PFORR, M. und A. LIMBRUNNER (1980): Ornithologischer Bildatlas der Brutvögel Europas. Melsungen, 334pp.
PFORR, M. siehe auch M. KASPAREK
- 5768. PFRIEM, U. (1976): Zur Bestimmung des Graubruststrandläufers (*Calidris melanotos*). Orn. Mitt. 28: 212–214
- 5769. – und H. NICKEL (1982): Küstenreiher (*Egretta gularis schistacea*) in Unterfranken. Orn. Mitt. 34: 173–174
- 5770. – (1983): Die Schaffung und Erhaltung naturnaher Feuchtgebiete im Landkreis Schweinfurt. Vogelschutz Heft 2: 33–34
PIECHOCKI, R. siehe M. KRIMMER
- 5771. PIEHLER, H.-M. (1976): Knochenfunde von Wildvögeln aus archäologischen Grabungen in Mitteleuropa (Zeitraum: Neolithikum bis Mittelalter). Dissertation München 1976, 179pp.

5772. PILLHÖFER, H. und J. METZ (1983): Die Wassercamsel im Landkreis Amberg-Sulzbach. Jber. OAG Ostbayern 10: 131–136
5773. PLOCHMANN, R. (1981): Jagdliches aus Bayern. Die Perfektionierung der Jagd – Teil II: Die Landesjagdverordnung. Nationalpark Nr. 33: 20–23
PÖLKING, F. siehe E. BEZZEL
PÖRNER, H. siehe R. SCHMIDT
5774. PÖSCHE, H. (1978): Ringfunde des Rotkehlchens (*Erithacus rubecula*). Teil 1: Helgolandringe. Auspicium 6: 321–362
5775. POINTNER, K. (1976): Ein weißer Gerfalke (*Falco rusticolus*) bei Simbach am Inn. Mitt. zool. Ges. Braunau 2: 223
POINTNER, K. siehe auch B. HIRSCH
5776. POLTZ, W. (1977): Bestandsentwicklungen bei Brutvögeln in der Bundesrepublik Deutschland. Vogelkdl. Bibliothek, Greven, Band 6, 127 pp.
5777. POPP/HUTH, Flurbereinigungsdirektion Krumbach/Schw. (1971): Berücksichtigung des Vogelschutzes in den Flurbereinigungen Munningen und Amerbach, Ldkr. Nördlingen. Berichte aus der Flurbereinigung, herausgegeben vom Bayer. Staatsministerium ELF, Unterabteilung Flurbereinigung, Heft 9: 60–67
5778. POPP, A. (1975): Flurbereinigung im Ries. Nordschwaben 3 (Daniel 11): 16–24
5779. PRÄSENT, I. (1982): Erstbeobachtungsnachweis des Seidenreiher (Egretta garzetta) der dunklen Phase für Österreich in der Hagenauer Bucht/OÖ. Öko-L. Zeitschrift für Ökologie, Natur- und Umweltschutz 4, 4: 18–19
PRETSCHER, P. siehe K. HAARMANN und J. SZIJJ
5780. PRINZINGER, R. (1979): Der Schwarzhalstaucher. N. Brehm-B. Nr. 521, Wittenberg, 128 pp.
PROELLER, W. siehe H. FREI
PRÜNTE, W. siehe M. HARENGERD
5781. PÜSCHMANN, H. (1975): Über die Verhaltensweisen der Schwarzschwäne auf dem Ammersee. Beobachtungen 1965 – Zuflug eines Paares – bis Ende 1974. Gef. Welt 99: 70–72

R

- RADEN, H. von siehe J. BECKER
5782. RADTKE, G. A. (1938): Beobachtungen bei einer Wanderung durch den Nymphenburger Park, München. Gef. Welt 67: 322–323
5783. RANFTL, H. (1972a): Der Rauhfußkauz. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3: 19–21
5784. – (1972b): Graureiher jetzt ganzjährig geschont, aber ... Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 31–32
5785. – (1973): Gifteier zur Rabenvogelbekämpfung. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 10–11
5786. – und F. LECHNER (1974): Einige neuere Erfahrungen mit künstlichen Niststätten für Flußseeschwalben *Sterna hirundo*. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 99–102
5787. – (1976a): Einsatz für den Graureiher zeitigt erste Erfolge. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3: 25–26
5788. –, H. BANDORF und J. HARTH (1976b): Der Graureiher *Ardea cinerea* in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 161–184
5789. – und F. LECHNER (1976c): Die Vogelwelt des Riegsee-Nordufers. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 14, Garmisch-Partenkirchen, 8 pp.

5790. – und P. ZUR MÜHLEN (1976d): Graureiher (*Ardea cinerea*) und Fischerei – Vorläufige Versuchsergebnisse. DS IRV Nr. 16: 69–74
5791. – (1977a): Graureiher am Egelsee. Natur & Umwelt 57, 1: 5
5792. – (1977b): Hilfe für die Flußseeschwalbe. Natur & Umwelt 57, 2: 10
5793. –, J. HEILBOCK, M. DANIELMAYER, Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried (H. GREINER) und M. AMBERG (1977c): Tiere haben Vorfahrt. Bürger und Behörden schaffen und erhalten Lebensräume für Tiere. Lebensräume für Tiere. Sonderheft Juli 1977 der Zeitschrift „Die Welt der Tiere“: 26–30
5794. – (1977d): Kursorische Vogelbestandserhebungen im Ampermoos 1976/77. Garm. vogelk. Ber. 3: 35–46
5795. – (1977e): Beitrag zur Avifauna des Ampermooses. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 177–185
5796. – (1977f): Zur Problematik Greifvögel und Kleintierhaltung. DS IRV Nr. 103–107
5797. – und H. UTSCHICK (1978a): Bestand und Reproduktion des Höckerschwans in Bayern. J. Orn. 119: 238–239
5798. – (1978b): Der Brutbestand des Graureihers (*Ardea cinerea*) 1976 in Bayern. Naturf. Ges. Bamberg Ber. Nr. 52: 210–226
5799. – (1979a): Zum Brutvorkommen der Hohltaube (*Columba oenas* L.) in Nordbayern. Naturf. Ges. Bamberg Ber. Nr. 53: 272–285
5800. – (1979b): Rückhaltebecken Lentersheim – ein neues „Naturparadies aus zweiter Hand“. Vogelschutz Heft 2: 19–20
5801. – (1979c): Verbreitung und Brutbestände von Großem Brachvogel (*Numenius arquata*), Rotschenkel (*Tringa totanus*) und Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Nordbayern. Naturf. Ges. Bamberg Ber. Nr. 54: 159–174
5802. – (1979d): Berücksichtigung des Arten- und Biotopschutzes in der Flurbereinigung. Jb. Natursch. u. Landschaftspfl. 29: 37–50
5803. – (1979e): Biotopgestaltung als Beitrag zur Entenhege. Waldhygiene 13: 79–86
5804. – (1980): Der Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) in Bayern. Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege Heft 12: 159–170
5805. – (1981a): Die Hohltaube – Steckbrief einer bedrohten Vogelart. Vogelschutz Heft 3: 5–7
5806. – (1981b): Zum Brutvorkommen der Bekassine (*Gallinago gallinago*) in Nordbayern: Garm. vogelk. Ber. 9: 22–30
5807. – und F. und E. SCHAEFER (1981c): Der Scheerweiher bei Ansbach, Mittelfranken, ein Beispiel zur Bewertung von Brutvogelgebieten. Garm. vogelk. Ber. 9: 31–40
5808. – (1981d): Ornithologischer Artenschutz. Ber. ANL Laufen/Salzach 9: 24–28
5809. – und L. SOTHMANN (1982a): Noch Hoffnung für Wiesenbrüter? Vogelschutz Heft 1: 7–12
5810. – (1982b): Der Brutbestand des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) und der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) 1981 in Nordbayern. Naturf. Ges. Bamberg Ber. Nr. 56: 212–218
5811. – (1982c): Zur Situation des Großen Brachvogels (*Numenius arquata*) in Bayern. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 25: 45–60
5812. – und W. DORNBERGER (1983a): Dokumentation zur Brutbestandserhebung der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) 1982 in Nordbayern. Garm. vogelk. Ber. 12: 1–17
5813. – (1983b): Zum Brutvorkommen des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius* in Nordbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 103–106
5814. – und W. DORNBERGER (1983c): Zum Brutvorkommen einiger Vogelarten der Roten Liste in Nordbayern. Naturf. Ges. Bamberg Ber. Nr. 57: 303–321

5815. – und H. UTSCHICK (1983d): Der Höckerschwan (*Cygnus olor*) in Bayern. *Vogelwelt* 104: 121–135
5816. –, D. REICHEL und L. SOTHMANN (1983e): Rasterkartierung ausgewählter Vogelarten der Roten Liste in Oberfranken. *Ber. ANL Laufen/Salzach* 7: 118–122 und 7 Rasterkarten
 RANFTL, H. siehe auch E. BEZZEL, K. BRÜNNER, F. LECHNER und H. UTSCHICK
 RASCH, E. siehe H. GREINER
5817. RAUCH, H. (1950): Beobachtung um die „Türkentaube“. *Dtsch. Jäger* 68: 126
5818. REDDIG, E. (1981): Die Bekassine. *N. Brehm-B.* Nr. 533, Wittenberg, 135 pp.
 REGER, P. siehe K. BRÜNNER
 REICHEL, D. siehe H. RANFTL
5819. REICHERT, E. (1971): Zippammer (*Emberiza cia* L.) in den Weinbergen bei Erlenbach a. M. *Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg* 80: 59
5820. – (1980): Die Zippammer – ein seltener Brutvogel im bayerischen Untermaintal. *Mitt. OAG Unterfranken Region I*: 2–6
5821. REICHOLF, J. (1969c): Die Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählung an den Stauseen am „Unteren Inn“ im Herbst 1968. *Mitt. zool. Ges. Braunau* 1: 29–40
5822. – (1969d): Prodrum einer Avifauna der Stauseen am „Unteren Inn“. *Mitt. zool. Ges. Braunau* 1: 103–111
5823. – (1972i): Die Massenvermehrung der Gespinstmotte *Yponomeuta evonymellus* L. (Lepidoptera, Yponomeutidae) im Sommer 1971 am unteren Inn. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 21: 106–116
5824. – (1972k): Ein neues Wasservogelschutzgebiet am „Unteren Inn“. *DS IRV Ber.* Nr. 12: 76–77
5825. – (1972l): Die Bedeutung der Stauseen am unteren Inn für den Wasservogelbestand Österreichs. *Egretta* 15: 21–27
5826. – (1973a): Wir stellen vor: Vogelfreistätte Unterer Inn eröffnet. *Blätter für Natur- und Umweltschutz* 53: 16–18
5827. – (1973b): Die Kopula der Tafelente (*Aythya ferina*). *Vogelwelt* 94: 68
5828. – (1973c): Die Bestandsentwicklung des Höckerschwans (*Cygnus olor*) und seine Einordnung in das Ökosystem der Innstauseen. *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 15–46
5829. – (1973d): Fischende Waldohreule (*Asio otus*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 81–82
5830. – (1973e): Zur Verbreitung und Ökologie des Wasserschmetterlings *Acentropus niveus* Olivier (Lepidoptera, Pyralidae) in Bayern. *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 22: 60–64
5831. – (1973f): Der Einfluß der Flurbereinigung auf den Bestand an Rebhühnern (*Perdix perdix*). *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 100–105
5832. – (1973g): Wasservogelschutz auf ökologischer Grundlage. Erhaltung und Gestaltung des international bedeutsamen Wasservogelschutzgebietes am Unteren Inn. *Natur und Landschaft* 48: 274–279
5833. – (1973h): Die Wasservögel im Ökosystem der Innstauseen. *Orn. Mitt.* 25: 243
5834. – (1973i): Die Bestandsentwicklung bei Drossel- (*Acrocephalus arundinaceus*) und Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*) in einem Kontrollgebiet am Unteren Inn. *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 210–213
5835. – (1973k): Begründung einer ökologischen Strategie der Jagd auf Enten (Anatidae). *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 237–247
5836. – (1973l): Bestandszunahme beim Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) am Unteren Inn. *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 269–270

5837. – (1974a): Phaenologie und Ökologie des Durchzuges der Zwergmöwe *Larus minutus* am Unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 56–70
5838. – (1974b): Der Einfluß des Nahrungsangebotes auf das Zugmuster der Krickente (*Anas crecca* L.). Egretta 17: 4–14
5839. – (1974c): Vogelfreistätte Unterer Inn. Welt der Vögel 1, 2: 59
5840. – (1974d): Ökologische Aspekte der Entenjagd. Wir und die Vögel 6: 18–21
5841. – (1974e): Ökologische Konsequenzen der Flurbereinigung. Blätter für Natur- und Umweltschutz 54: 97–99
5842. – (1974f): Winterzug des Stars (*Sturnus vulgaris*) in Südost-Bayern. Vogelwarte 27: 248 bis 251
5843. – (1975a): NSG „Unterer Inn“. Welt der Vögel 2, 2: 46
5844. – (1975b): Ein Steinadler *Aquila chrysaetos* bei München. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 210–211
5845. – (1975c): NSG Unterer Inn. Welt der Vögel 2, 4: 98
5846. – (1975d): Der Einfluß von Erholungsbetrieb, Angelsport und Jagd auf das Wasservogel-Schutzgebiet am unteren Inn und die Möglichkeiten und Chancen zur Steuerung der Entwicklung. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg 12: 109–116
5848. – (1975f): Bestandsregulierung bei der Lachmöwe im Binnenland? DS IRV Ber. Nr. 15: 55–63
5849. – (1975g): Die quantitative Bedeutung der Wasservögel für das Ökosystem eines Innstausees. Verh. Ges. Ökologie Wien: 247–254
5850. – (1976a): Die Innstauseen – Versuch einer ökologischen Zwischenbilanz. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 41: 77–94 (1–10 des Sonderdruckes)
5851. – (1976b): Zur Dispersionsdynamik der Türkentaube *Streptopelia decaocto*. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 69–77
5852. – (1976c): Daten zur Nahrungskonkurrenz zwischen Höckerschwan *Cygnus olor* und Bläuhuhn *Fulica atra* außerhalb der Brutzeit. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 93–94
5853. – (1976d): Ein Trauersteinschmätzer *Oenanthe leucura* in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 97–98
5854. – (1976e): Die Wasservogelfauna als Indikator für den Gewässerzustand. Daten und Dokumente zum Umweltschutz, Hohenheim, Heft 19: 181–186
5855. – (1976f): Die Wasservogelfauna als Indikator für den Gewässerzustand. Landschaft und Stadt 8: 125–129
5856. – (1976g): Die Bestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) am unteren Inn. Mitt. zool. Ges. Braunau 2: 215–221
5857. – (1976h): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (1). Mitt. zool. Ges. Braunau 2: 225–230
5858. – (1976i): Landschaftsstruktur und Artenvielfalt. Nationalpark Nr. 3: 16–19
5859. – (1976k): Bussarde und Niederwild. DS IRV Ber. Nr. 16: 75–81
5860. – (1976l): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (2). Mitt. zool. Ges. Braunau 2: 383–390
5861. – (1976m): Dämme als artenreiche Biotope. Natur und Landschaft 51: 209–212
5862. – (1976n): Biotopstruktur und Funktionen der Staustufen am unteren Inn. Verh. Ges. Ökol. Göttingen: 447–454
5863. – und H. UTSCHICK (1977a): Die Brutvögel der Salzachmündung. Garm. vogelk. Ber. 2: 41–48

5864. – (1977b): Die Ökostruktur der Innstauseen – Bilanz eines Forschungsprojektes. Bild der Wissenschaft 14, 8: 32–41
5865. – und K. SCHMIDTKE (1977c): Status und Entwicklung des Brutbestandes der Lachmöwe in Bayern. ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 1: 4–8
5866. – (1977d): Der Seeadler *Haliaeetus albicilla* als Wintergast in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 72–80
5867. – (1977e): Teichralle (*Gallinula chloropus*) brütet erfolgreich auf Kleinstgewässer. Orn. Mitt. 29: 139
5868. – (1977f): Keine Schußzeit. Natur & Umwelt 57, 3: B 14–B 15
5869. – (1977g): Gezieltes Kotspritzen auf Greifvogelattrappe. Orn. Beob. 74: 77–78
5870. – (1977h): Haben unsere Auwälder noch Chancen? Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3: 27–28
5871. – (1977i): Eimaße bayerischer Lachmöwen (*Larus ridibundus*). Garm. vogelk. Ber. 3: 30–34
5872. – (1977k): Mehrjährige und jahreszeitliche Häufigkeitsschwankungen beim Turmfalken *Falco tinnunculus*. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 191–196
5873. – (1978a): Ein Tundra-Wanderfalk *Falco peregrinus calidus* am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 179–180
5874. – (1978b): Die Auswirkungen des Hochwassers 1977 auf den Herbstzug der Wasservögel am Egglfinger Innstausee. Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 69–79
5875. – (1978c): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (3). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 83–89
5876. – (1978d): Rasterkartierung der Brutvögel im südostbayerischen Inntal. Garm. vogelk. Ber. 4: 1–56
5877. – (1978e): Am Tag als das Wasser kam. Die Auswirkungen des Hochwassers 1977 auf den Herbstzug der Wasservögel am Innstausee. Nationalpark Nr. 21: 6–8
5878. – (1978f): Der Schwan ist kein Problem. Sielmanns Tierwelt Nr. 9: 28–35
5879. – (1978g): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (4). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 147–156
5880. – (1978h): Ökologische Probleme in der Region Donau-Wald. ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 2: 90–94
5881. – (1979a): Der Durchzug des Flußuferläufers (*Actitis hypoleucos*) am unteren Inn. Orn. Mitt. 31: 55–57
5882. – (1979b): Die Schellente *Bucephala clangula* als Wintergast in Südbayern, speziell am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 37–48
5883. – (1979c): Sportfischerei und Vogelschutz. Ohne Beschränkungen geht es nicht. Wir und die Vögel 11, 3: 9–10
5884. – (1979d): Problemvogel Höckerschwan. Gef. Welt 103: 114–116
5885. – (1979e): Innstauseen – Paradies für Wasservögel. Kosmos 75: 504–510
5886. – (1979f): Zu: Riesige Krähenschwärme nördlich Münchens! Gef. Welt 103: 160
5887. – (1979g): Warum Schwäne nicht in den Himmel wachsen. Nationalpark Nr. 23: 6–11
5888. – (1979h): Der Eisvogel *Alcedo atthis* am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 171–176
5889. – und A. VIDAL (1979i): Rekordergebnis der Schwimmvogelzählung vom Januar 1979 auf der ostbayerischen Donau und Winterflucht der Wasservögel vom unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 177–180
5890. – (1979k): Der See als Ökosystem und die Rolle der Wasservögel. ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 3: 69–82

- 5891. – (1979l): Gefleckte Schnirkelschnecken, *Arianta arbustorum*, als Nahrung der Singdrossel, *Turdus philomelos*, im Auwald: Selektive Größen- und Typenwahl. Bonn. zool. Beitr. 30: 404–409
- 5892. – (1980a): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (5). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 307–316
- 5893. – (1980b): Die Arten-Areal-Kurve bei Vögeln in Mitteleuropa. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 13–26
- 5894. – (1980c): Rost läßt die Gewässer sterben. Sielmanns Tierwelt 4, 8: 56–57
- 5895. – (1980d): Zehn Jahre Greifvogelschutz – eine Regionalbilanz aus Südostbayern. DS IRV Ber. Nr. 20: 23–32
- 5896. – (1980e): Die Rolle des Bleßhuhns auf unseren Gewässern. Vogelschutz Heft 4: 3–6
- 5897. – (1980f): Zur Funktion der herbstlichen „Gruppenbalz“ beim Rebhuhn *Perdix perdix*. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 181–183
- 5898. – (1981a): Bleivergiftung. Schwanentod auf Raten. Sielmanns Tierwelt 5, 2: 59
- 5899. – (1981b): Der Durchzug der Limikolen am Innstausee Eggfling – Obernberg in den Jahren 1979 und 1980 – ein Vergleich. Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 365–374
- 5900. – (1981c): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (6). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 375–383
- 5901. – (1981d): Zehn Jahre Greifvogelschutz – eine Regionalbilanz aus Südostbayern. Vogelschutz Heft 1: 16–20
- 5902. – (1981e): Die Problematik der Erhaltung gefährdeter Wiesenvogelarten am Beispiel der Öberauer Schleife. Der Donauausbau – ein Lebensraum in Gefahr, Lbund. Vogelsch. Bayern: 74–87
- 5903. – (1981f): Verrostendes Wasser. Nationalpark Nr. 31: 41–43
- 5904. – (1981g): Süddeutsche Rekordzahlen von Goldregenpfeifern *Pluvialis apricaria* am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 87–88
- 5905. – (1981h): Aberrante Lachmöwen *Larus ridibundus* als Quellen für Fehlbestimmungen von Dünnschnabelmöwen *Larus genei*. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 89–90
- 5906. – (1981i): Ökosystem Innstausee – wie „funktioniert“ ein Vogelparadies? Öko-L. 3: 9–14
- 5907. – (1981k): Die Wasservögel im Ökosystem Innstauseen. Limosa 54: 69–71
- 5908. – (1981l): Die Stellung von Biozönosen und Ökosystemen innerhalb eines Artenschutzprogrammes. ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 9: 20–23
- 5909. – (1982a): Verdrängte der Fasan *Phasianus colchicus* das Birkhuhn *Tetrao tetrix*? Anz. orn. Ges. Bayern 21: 3–19
- 5910. – (1982b): Erste Auswirkungen der neuen Schußzeit auf Graureiher *Ardea cinerea*. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 97–100
- 5911. – (1982c): Nester der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) mit zwei Einflugröhren. Orn. Mitt. 34: 237–238
- 5912. – (1982d): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (7). Mitt. zool. Ges. Braunau 4: 99–106
- 5913. – (1982e): Der Niedergang der kleinen Rallen (*Rallus* und *Porzana*). Anz. orn. Ges. Bayern 21: 165–174
- 5914. – (1982f): Die Inn-Stauseen. Naturschutz-Bilanz nach 10 Jahren. Nationalpark Nr. 37: 11–14
- 5915. – und H. REICHHOLF-RIEHM (1982g): Die Stauseen am unteren Inn – Ergebnisse einer Ökosystemstudie. ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 6: 47–89

5916. – (1983a): Ausbrüche von Entenbotulismus im Sommer 1982 in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 37–56
5917. – (1983b): Zusammensetzung und Dynamik der Enten-Brutbestände im Ismaninger Teichgebiet und an den Stauseen am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 95–102
5918. – (1983c): Botulismus – Tödliche Gefahr für Wasservögel. Vogelschutz Heft 2: 13–14
5919. – (1983d): Lachmöwen (*Larus ridibundus*) und andere Vogelarten nutzen einen Massenanflug des Junikäfers (*Amphimallon solstitiale*). Orn. Mitt. 35: 201–202
5920. – (1983e): Mein lieber Schwan. Natur Nr. 9: 34–39
5921. – (1983f): Bestandstendenzen bei der Lachmöwe *Larus ridibundus*. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 211–217
5922. – (1983g): Schelladler *Aquila clanga* am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 226–227
REICHHOLF, J. siehe auch E. BEZZEL, G. ERLINGER, J. HELLMANNBERGER, B. HIRSCH und M. WINKLER
5923. – REICHHOLF-RIEHM, H. (1973): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (13). Anz. orn. Ges. Bayern 12: 263–268
5924. – und H. UTSCHICK (1974a): Die Beutelmeise *Remiz pendulinus* am unteren Inn und ihr Vorkommen in Mitteleuropa. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 280–292
5925. – (1974b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (14). Anz. orn. Ges. Bayern 13: 305–313
5926. – (1976): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (15). Anz. orn. Ges. Bayern 15: 85–92
5927. – (1977a): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (16). Anz. orn. Ges. Bayern 16: 81–88
5928. – (1977b): Ein Habichtsadler (*Hieraaetus fasciatus*) am unteren Inn. Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 29–30
5929. – (1977c): Über die Bedeutung der unterschiedlichen Färbung des Augenlidrandes bei adulten und juvenilen Schwanzmeisen *Aegithalos caudatus*. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 197–198
5930. – (1979): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (17). Anz. orn. Ges. Bayern 18: 67–80
5931. – (1980): Stummer Frühling auch im Dorf? Nationalpark Nr. 27: 40–41
REICHHOLF-RIEHM, H. siehe auch J. REICHHOLF
5932. REINSCH, A. (1974a): Skua *Stercorarius skua* von den Shetland-Inseln in Mittelfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 247
5933. – (1974b): Die Vogelwelt des Kauerlacher Weihers im Trockenjahr 1972. Orn. Mitt. 26: 175–177
5934. – (1975a): Bemühungen zum Schutz des Flußregenpfeifers. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 2–4
5935. – (1975b): Der Wiedhopf *Upupa epops* wieder Brutvogel im Hilpoltsteiner Gebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 206
5936. – (1975c): Der Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus* ist Brutvogel am Kauerlacher Weiher. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 207
5937. – (1975d): Maskenstelze *Motacilla flava feldegg* bei Pleinfeld/Mfr. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 211
5938. – (1975e): Erster Brutnachweis der Reihenente (*Aythya fuligula*) auf dem Kauerlacher Weiher. Orn. Mitt. 27: 119
5939. – (1976a): Der Ziegenmelker, ein Charaktervogel der Kiefernheide. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 2–3

5940. – (1976b): Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) als Bodenbrüter. Orn. Mitt. 27: 21
5941. – (1976c): Der Wiedehopf, ein volkstümlicher Vogel. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 16–18
5942. – (1976d): Von der Brutbiologie des Gimpels. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 3: 27–29
5943. – (1977a): Bestandsentwicklung des Eisvogels im Hilpoltsteiner Gebiet. Garm. vogelk. Ber. 2: 49–53
5944. – (1977b): Bartmeise als Durchzügler am Kauerlacher Weiher. Orn. Mitt. 29: 190
5945. – (1977c): Bluthänfling *Carduelis cannabina* als Bodenbrüter. Orn. Mitt. 29: 190
5946. – und L. SOTHMANN (1977d): Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) Brutvogel im Hilpoltsteiner Gebiet. Orn. Mitt. 29: 225–226
5947. – (1978): Unser vogelkundlicher Bericht: Der Gelbspötter, ein Nestbau- und Gesangkünstler. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 21–22
5948. – (1979a): Weißstorchverluste durch Stromtod. Vogelschutz Heft 1: 4–5
5949. – (1979b): Wiedehopf *Upupa epops* brütet in einem Nistkasten. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 189–190
5950. – (1979c): Bienen und Hornissen als Nistplatzkonkurrenten der Hohltaube *Columba oenas*. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 190
5951. – (1979d): Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros* brütet erfolgreich in einem Generator. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 190
5952. – (1980): Der Neuntöter, ein gefährdeter Vogel unserer Heckenlandschaften. Vogelschutz Heft 3: 9–10
5953. – (1981a): Ein Fünfergelege des Flußregenpfeifers *Charadrius dubius*. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 85
5954. – (1981b): Gehäuftes Brutvorkommen des Baumfalken *Falco subbuteo* im Jahre 1980. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 87
5955. – (1981c): Eine zweite Heimat für den Flußregenpfeifer – zur Wichtigkeit und Gefährdung unserer Abbauflächen. Vogelschutz Heft 3: 21–24
5956. – (1982): Der Wiesenpieper – hat er noch Überlebenschancen in unserem Land? Vogelschutz Heft 3: 4–6
- REINSCH, A. siehe auch L. SOTHMANN
5957. REISER, K.-H. (1973): Ringfunde des Teichrohrsängers (*Acrocephalus scirpaceus*). Auspicium 5: 47–58
5958. – (1974): Ringfunde des Höckerschwans (*Cygnus olor*). Auspicium 5: 183–227
5959. REISER, O. (1895): Das Steinrötel (*Monticola saxatilis* (L.)). Orn. Mschr. 20: 262–265
5960. REISSENWEBER, F. (1983): Einfluß von Habitatfaktoren auf das Vorkommen des Neuntöters. Neuntöter als Zeigerart (Bioindikator). Vogelschutz Heft 4: 5–7
5961. REMMERT, H. (1973): Über die Bedeutung warmblütiger Pflanzenfresser für den Energiefluß in terrestrischen Ökosystemen. J. Orn. 114: 227–249
5962. – (1977): Zoologische Forschungsaufgaben in Nationalparks. ANL Laufen/Salzach Ber. 1: 23–25
5963. – (1978): Forschungsziel und Forschungsmethodik. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 1–7
5964. RENNER, M. (1978): Aus dem Münchner Staatsarchiv: Vogelschutz in Bayern Anno 1812. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 18–19
5965. RHEINWALD, G. (1977): Atlas der Brutverbreitung westdeutscher Vogelarten. Bonn, 37 pp. und 136 Karten
5966. – (1978): Atlas der Brutverbreitung europäischer Vögel. Vogelwelt 99: 74–80
5967. – (1980): Verbreitung der Eulen in Europa. Vogelwelt 101: 114–118

5968. – (1981): Verbreitung der Fliegenschnäpper in Europa (und ein Situationsbericht über die Kartierung 1980 in der Bundesrepublik Deutschland). *Vogelwelt* 102: 197–200
5969. – (1982): Brutvogelatlas der Bundesrepublik Deutschland – Kartierung 1980. Schriftenreihe des DDA, Bonn, 128 pp.
5970. RICHARZ, K. (1982): Unsere Wiesenbrüter – ihre Gefährdung und Schutzmöglichkeiten. Regierung von Oberbayern, Informationen zu Naturschutz und Landschaftspflege Nr. 10: 11–19
RICHARZ, K. siehe auch H. KORNFÜHRER
RIDDERMANN, L. siehe Th. LENZ
5971. RIEDEL, B. (1977): Ringfunde des Flußuferläufers (*Tringa hypoleucos*). *Auspicium* 6: 283–291
5972. RIEDEL, W. (1824): Die vorzüglichst bekannten Feinde der Tauben naturhistorisch bearbeitet. Ulm, 196 pp.
5973. – (1825): Die vorzüglichsten Singvögel im Zimmer, oder Unterricht, wie solche Vögel zu behandeln sind, was der Liebhaber . . . Ulm, 204 pp.
5974. – (1833): Die Grasmücken und Nachtigallen in Europa; oder vollständige Naturgeschichte dieser vorzüglichsten Singvögel, nebst Zaunkönig und Goldhähnchen; mit besonderer Rücksicht auf Fang, . . . Nördlingen, 256 pp.
5975. RIEDERER, M. (1976): Die Auswirkungen eines Modellflugzeugplatzes im Isarmos bei Unterwattenbach (Landkreis Landshut) auf die Brutvogelwelt dieses Gebietes. *Naturwiss. Zeitschr. Niederbayern, Ber. naturw. Ver. Landshut* 26: 13–19
5976. – (1977): Untersuchungen an der Vogelwelt ostbayerischer Kiesgruben unter Berücksichtigung verschiedener Sukzessionsstadien und Rekultivierungstypen. *Jber. OAG Ostbayern* 4: 16–41
5977. – (1978): Die Vogelwelt der rekultivierten Kiesgruben „Kögelhaufen“ bei Neustadt a. d. Donau. Arten und Brutbestand in den Jahren 1964 bis 1976. *Jber. OAG Ostbayern* 5: 1–28
5978. – (1979): Kiesgrube und Kulturlandschaft. *Ber. naturw. Ver. Landshut* 27: 102–113
5979. RIEDL, H. (1978): Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) am Stadtrand von Regensburg. *Jber. OAG Ostbayern* 5: 45
5980. RIESS, W. (1976): Aktuelle Aufgaben des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz im Bereich des Artenschutzes. *DS IRV Ber. Nr.* 16: 112–113
5981. – (1978): Bedrohte Tierarten der Alpen. Signal für den Verlust an Heimat. Zur Bedeutung der „Roten Liste bedrohter Tiere in Bayern“. *Jb. Ver. Schutz Bergwelt* 43: 39–102
5982. RINGLEBEN, H. und J. SEITZ (1979): Ringschnabelente (*Aythya collaris*) bei Bremen. *Vogelk. Ber. Niedersachs.* 11: 21–22
5983. RINGLER, A. (1980): Arten- und Biotopschutz im Alpenvorland. *Jb. Ver. Schutz Bergwelt* 45: 77–123
5984. RINNEN, H. (1973): Wußten Sie schon, daß . . . *Regulus* 53: 56
5985. RITTER, M. und E. FUCHS (1980): Das Zugverhalten der Lachmöwe *Larus ridibundus* nach schweizerischen Ringfunden. *Orn. Beob.* 77: 219–229
RITTER, M. siehe auch E. FUCHS
5986. ROBEL, K. (1973): Wie kommt die Wasserramsel (*Cinclus cinclus*) durch den Wasservorhang an einem Wehrüberlauf? *Anz. orn. Ges. Bayern* 12: 145–146
5987. – (1980): Doppelnester bei Wasserramsel *Cinclus cinclus* und Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*. *Anz. orn. Ges. Bayern* 19: 113–115
5988. ROCKENBAUCH, D. (1975): Der Greifvogelbestand in der Bundesrepublik Deutschland,

- speziell in Baden-Württemberg, und Mindestforderungen für einen besseren Schutz. Beih. Veröff. N. u. L. Bd.-Wttb. Heft 7: 39–41
5989. – (1976): Ergänzungen zur Nahrungsbiologie einiger Eulenarten. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 78–84
5990. – (1980): Jahresinformation Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz. Gef. Welt 104: 131–132
5991. – (1981a): Kletterverbote – übertriebener Naturschutz? Mitt. dtsch. Alpenverein 33: 104–106
5992. – (1981b): Zur gegenwärtigen Situation des Wanderfalken in Deutschland. Ökol. Vögel 3: 359–362
5993. – (1984): Erfolgreicher Schutz des Wanderfalken (*Falco peregrinus*). Orn. Mitt. 36: 40
5994. ROECK, B. (1973): Spuren in Stein. Ein Bildband über Solnhofener Fossilien. Augsburg, 64 pp.
5995. RÖDER, K. (1974): Falken im Nationalpark. Pirsch 26: 104–105
5996. ROSSNER, H. (1976): Beringte Stockente. Pirsch 28: 8
5997. ROTHGAENGER, M. (1978): Brutversuch des Ortolans (*Emberiza hortulana*) im Gelände der Universität Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 5: 70–71
5998. RUBNER, H. (1982): Zum 2. Mal blieben Störche von Erlangen bei uns. Gef. Welt 106: 109
5999. RUDOLPH, W. (1975): Die Hausenten. N. Brehm-B. Nr. 492, Wittenberg, 112 pp.
6000. RÜDEL, G. (1973): Wanderung durch den Winterwald. Daniel 9: 39–41
6001. RÜHMEKORF, E. (1973): Unser Eulenvolk im Alpenraum. Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere 38: 17–29
6002. RÜHRIG, J. (1974): Lkw-Stoßstange mit Vogelnest. Gef. Welt 98: 241
6003. RÜPPELL, G. (1973): Studioaufnahmen fliegender Vögel. Tierfotografie 4: 78–81
6004. RÜTTGERS, H. (1977): Ringfunde süd-, west- und nordwestdeutscher Mäusebussarde (*Buteo buteo*). Auspiciu 6: 225–255
6005. RUGE, K. (1974a): Gefährdete Vogelarten auf der Roten Liste. Kosmos 70: 189–195
6006. – und W. WEBER (1974b): Biotopwahl und Nahrungserwerb beim Weißrückenspecht (*Dendrocopos leucotos*) in den Alpen. Vogelwelt 95: 138–147
6007. RUPP, M. (1981): Wird die Stockente zum Haustier? Tier 21, 2: 15
6008. RUPPERT, H. und U. WITTMANN (1980): Haltung und Zucht des Weißstorches (*Ciconia ciconia*). Gef. Welt 104: 31–34
6009. RUST, R. (1977a): Zur Populationsdynamik und Ernährung des Habichts (*Accipiter gentilis*) in Südbayern. Garm. vogelk. Ber. 2: 1–9
6010. – (1977b): Bruterfolg des Habichts (*Accipiter gentilis*) auf einer Probefläche im Bayerischen Wald. Garm. vogelk. Ber. 2: 14
6011. – und R. GREULICH (1981): Beiträge zur Ernährung des Waldkauzes (*Strix aluco*) in Oberbayern. Garm. vogelk. Ber. 9: 59–60
6012. – und W. KECHELE (1982): Ergebnisse langjähriger Bestandskontrollen beim Habicht (*Accipiter gentilis*) auf zwei südbayerischen Kontrollflächen. Garm. vogelk. Ber. 11: 10–26

S

6013. SAAR, CHR., G. TROMMER und W. HAMMER (1982): Der Wanderfalk. Bericht über ein Artenschutzprogramm – Methoden, Ziele und Erfolge –. Herausgegeben vom Deutschen Falkenorden, Bonn, 32 pp.
6014. SACHS, W. B. (1975): Schneegänse im Ostallgäu. Gef. Welt 99: II/7

6015. SARRING, G. (1975): Der verlandete Egelsee wird ausgebaggert. Ein Refugium für Graureiher. Bürger von Windach wollen das Aussterben der seltenen Vögel verhindern. Süddeutsche Zeitung 17. 11. 1975, Nr. 264: 12
6016. SAUER, F. (1969): Vögel – fotografiert und gefilmt. Neumünster, 173 pp.
6017. – und J. KOLLER (1980): Johann Mertl, ein fast vergessener Naturfotograf aus dem Dachauer Land. Tier und Naturfotografie 11, 6: 22–23
SCHAACK, K. siehe J. HELLMANNSEBERGER
6018. SCHACHT, W. (1979): Welche Fliegen dienen den Mauerseglern *Apus apus* in den Kamm-lagen des Bayerischen Waldes als Nahrung? Anz. orn. Ges. Bayern 18: 82
SCHAEFER, E. siehe F. SCHAEFER
6019. SCHAEFER, F. und E. SCHAEFER, in Verbindung mit L. ALBRECHT (1979): Scheerweiher und Bocksberg (Kreisfreie Stadt Ansbach). Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 21, Garmisch-Partenkirchen, 11 pp.
SCHAEFER, F. und E. siehe auch H. RANFTL
6020. SCHÄFER, J., mit einer Karte von W. TONY (1978): Die Vogelwelt des Obenhauser Riedes. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 20, Garmisch-Partenkirchen, 8 pp.
6021. – (1979): Zur Siedlungsdichte der Brutvögel in einem Flachmoor bei Illertissen. Garm. vogelk. Ber. 5: 21–31
SCHÄFER, J. siehe auch R. SCHMIDT
6022. SCHARBERT, O. (1979): Nachweis einer Drittbrut beim Haubentaucher *Podiceps cristatus*. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 187–188
6023. – (1980): Zur Situation des Wanderfalken – *Falco peregrinus germanicus* – in Unterfranken. Mitt. OAG Unterfranken Region I: 1–2
6024. – (1981): Mast-Bruten von Schwarzmilan *Milvus migrans* und Rabenkrähe *Corvus c. corone*. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 174–175
6025. SCHENKER, A. (1975): Breisach am Rhein als historischer Brutort des Waldrapps *Geronticus eremita*. Orn. Beob. 72: 37–43
6026. – (1977): Das ehemalige Verbreitungsgebiet des Waldrapps *Geronticus eremita* in Europa. Orn. Beob. 74: 13–30
6027. SCHERB, R. (1975): Amselunterricht für ein Drosselkind. Tier 15, 8: 29
6028. SCHERL, L. (1978): Die Schellente als Brutvogel in der Oberpfalz. Jber. OAG Ostbayern 5: 57–61
6029. – (1982): Der Triel (*Burhinus oedipnemus*) auf dem Frühjahrszug bei Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 9: 263–264
SCHERL, L. siehe auch A. KLOSE
6030. SCHERNEKAU, J. (1973): Aufzucht eines Stieglitz. Gef. Welt 79: 156–157
6031. – (1975a): Meine Erfahrungen in der Pflege und Aufzucht einheimischer Waldvögel. Gef. Welt 99: 59–60 und 73–75
6032. – (1975b): Aufzucht von drei grauen Fliegenschnäppern. Gef. Welt 99: 150–151
6033. – (1975c): Zu: Beobachtungen über Vogelfraß an gelben Krokussen. Gef. Welt 99: 220
6034. – (1976a): Erfahrungen bei der Waldvogelhaltung im Sommer 1975. Gef. Welt 100: 99–101 und 116–118
6035. – (1976b): Aufzucht eines Buntspechts im Sommer 1975. Gef. Welt 100: 171–172
6036. – (1976c): Die Pflege eines Kiebitz. Gef. Welt 100: 237–239
6037. – (1977a): Ein Vögel fangender Wasserfrosch. Gef. Welt 101: 39
6038. – (1977b): Aufzucht von drei Gartenbaumläufem. Gef. Welt 101: 222–225
6039. – (1978a): Über das Freilassen gezüchteter bzw. handaufgezogener Waldvögel. Gef. Welt 102: 191–194

6040. – (1978b): Pflege einer Großen Rohrdommel. Gef. Welt 102: 230–232
6041. – (1980): Erfahrungen mit dem Freilassen handaufgezogener Waldvögel. Gef. Welt 104: 51–53
6042. – (1982): Erlebnisse mit Aufzuchtvögeln im Sommer 1981. Gef. Welt 106: 241–243
6043. – (1983): Aufzuchterfahrungen. Gef. Welt 107: 88
6044. SCHERNER, E. R. (1974): Biotop, Verbreitung und Bestand brütender Höckerschwäne (*Cygnus olor*) in Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Westberlin 1969. Vogelwelt 95: 161–169
6045. – (1981): Die Flächengröße als Fehlerquelle bei Brutvogel-Bestandsaufnahmen. Ökologie der Vögel 3: 145–175
6046. SCHERZINGER, W. (1970): Zum Aktionssystem des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum* L.). Zoologica Band 41, Heft 118: 120pp.
6047. – (1973): Schwerpunkte des Vogelschutzes im Nationalpark: Rauhfußhühner und Eulen. Allg. Forstzeitschrift
6048. – (1974a): Habichtskauznachzucht im Nationalpark Bayerischer Wald gelungen. Zool. Garten N. F. 44: 59–61
6049. – (1974b): Wohnungsnot bei Eulen – obwohl sie sich uns Menschen angeschlossen haben. Tier 14, 2: 4–7
6050. – (1974c): Mauersegler *Apus apus* als Waldbewohner im Nationalpark Bayerischer Wald. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 97–98
6051. – (1974d): Trotz Nationalpark: Wenig Chancen für das Auerhuhn im Bayerischen Wald. Nationalpark Nr. 1: 6–10
6052. – (1974e): Schutzmaßnahmen zur Erhaltung des Auerwildes. Pirsch 26: 535–538
6053. – (1974f): Zur Ökologie des Sperlingskauzes *Glaucidium passerinum* im Nationalpark Bayerischer Wald. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 121–156
6054. – (1974g): Die Jugendentwicklung des Uhus (*Bubo bubo*) mit Vergleichen zu der von Schneeule (*Nyctea scandiaca*) und Sumpfohreule (*Asio flammeus*). Bonn. zool. Beitr. 25: 123–147
6055. – (1974h): Interpretation einer Bestandsaufnahme von Auerhühnern im Nationalpark Bayerischer Wald. Allg. Forstzeitschrift 28. 9. 1974, Nr. 29: 828–830
6056. – (1974i): Pfuscht der Vogelschutz der Natur ins Handwerk? Nationalpark Nr. 1: 20–22
6057. – (1974k): 3 Jahre Versuche zur Wiedereinbürgerung des Uhus. Nationalpark Nr. 1: 35
6058. – (1975a): Unbeachtet aber bemerkenswert. Das Haselhuhn. Nationalpark Nr. 2: 10–13
6059. – (1975b): Geschäftemacherei mit Auerhühnern. Nationalpark Nr. 2: 39
6060. – (1975c): Erfreuliche Bruterfolge in den Nationalpark-Volieren. Nationalpark Nr. 2: 41
6061. – (1975d): Specht-Kartierung im Nationalpark gibt Auskunft über Waldzustand. Nationalpark Nr. 2: 41
6062. – (1975e): Freifliegende „Attraktionen“ in der Gehegezone. Nationalpark Nr. 2: 40
6063. – (1975f): Vorratswirtschaft im Winter. Der Sperlingskauz geht auf Nummer Sicher. Nationalpark Nr. 2: 12
6064. – (1976a): Die Wirkung der Forstwirtschaft auf den Wald als Lebensraum der Vogelwelt. Gef. Welt 100: 64–67
6065. – (1976b): Wirtschaftswald aus der Vogelperspektive. Nationalpark Nr. 3: 28–31
6066. – (1976c): Rauhfuß-Hühner. Nationalpark Bayerischer Wald Heft 2, Herausgeber Bayer. Staatsministerium ELF, München, 71 pp.
6067. – (1978a): Wild und Wintersport. Pirsch 30: 1802–1803
6068. – (1978b): Eine Herausforderung für die wissenschaftliche Forschung: Die Tierwelt im Nationalpark. Allgemeine Forstzeitschrift 25. 3. 1978 Nr. 12: 298–302

- 6069. – (1978c): Eine wichtige Aufgabe im Nationalpark: Wiedereinbürgerung von ausgeroteten Tierarten. Allgemeine Forstzeitschrift 25. 3. 1978 Nr. 12: 306–309
- 6070. – (1978d): Die Tierwelt im Nationalpark. Allgemeine Forstzeitschrift
- 6071. – (1978e): Tierbestandsaufnahmen im Nationalpark Bayerischer Wald. Schriftenreihe des Bayer. Staatsministeriums ELF, 2. Tagungsbericht
- 6072. – (1979a): Brutverlust beim Sperlingskauz *Glaucidium passerinum* durch Roßameisen *Camponotus herculeanus*. Ökol. Vögel 1: 95–97
- 6073. – (1979b): Ein Lebensraum für Tiere. Bayerland
- 6074. – (1979c): Zum Feindverhalten des Haselhuhns (*Bonasa bonasia*). Vogelwelt 100: 205–217
- 6075. – (1979d): Thermospeicherung beim Rauhfußkauz *Aegolius f. funereus*. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 184–185
- 6076. – (1980a): Chancen der Zucht und Auswilderung von Birkhühnern. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. Beiheft 16: 187–197
- 6077. – (1980b): Wald und Waldhühner. Allg. Forstzeitschrift
- 6078. – (1980c): Die Zucht von Rauhfußhühnern, ein Hoffnungsschimmer? Jäger
- 6079. – (1980d): Abends werden die Eulen munter. HB-Magazin draußen Nr. 8
- 6080. – (1980e): Waldstrukturen und Vogelwelt im Nationalpark. Nationalpark Nr. 28: 13–18
- 6081. – (1980f): Artenschutzprobleme am Beispiel der Rauhfußhühner. Vogelschutz Heft 1: 22–27
- 6082. – (1980g): Zur Ethologie der Fortpflanzung und Jugendentwicklung des Habichtskauzes (*Strix uralensis*) mit Vergleichen zum Waldkauz (*Strix aluco*). Bonn. zool. Monographien Nr. 15, 66pp.
- 6083. – (1981a): Der Schwarzspecht – Vogel des Jahres 1981. Vogelschutz Heft 1: 3–6
- 6084. – (1981b): Stimminventar und Fortpflanzungsverhalten des Haselhuhns *Bonasa bonasia*. Orn. Beob. 78: 57–86
- 6085. – (1981c): Auf der Suche nach Mördern und Leichen. Die Birkhuhn-Problematik im Lichte der uns anerzogenen Denkweise. Natur, Horst Sterns Umweltmagazin, Erstausgabe: 85–87
- 6086. – (1981d): Wachsende Sorge um Rauhfußhühner. Nationalpark Nr. 32: 15–16
- 6087. – (1981e): Vorkommen und Gefährdung der vier kleinen Eulenarten in Mitteleuropa. Ökol. Vögel Sonderheft 3: 283–292
- 6088. – (1982a): Waldbewertung à la Specht. Ergebnisse der Spechtkartierung im Nationalpark Bayerischer Wald. Nationalpark Nr. 36: 6–11
- 6089. – (1982b): Die Spechte im Nationalpark Bayerischer Wald. Schriftenreihe des Bayer. Staatsministeriums ELF Heft 9 Grafenau, 119pp.
- 6090. – (1983a): Zwickmühle Kulturlandschaft. Nationalpark Nr. 38: 42–44
- 6091. – (1983b): Wenn ich ein Vöglein wär ... Nationalpark Nr. 40: 6–10
- 6092. – (1983c): Beobachtungen an Waldkauz-Habichtskauz-Hybriden (*Strix aluco* x *Strix uralensis*). Zool. Garten N. F. 53: 33–148
- 6093. – (1984): Erlebnis Nationalpark. Grafenau, 96pp.
SCHERZINGER, W. siehe auch W. SCHRÖDER
- 6094. SCHIFFERLI, A. und B. JAQUAT (1973): Schweizerische Ringfundmeldung für 1971 und 1972. Orn. Beob. 70: 227–265
SCHIFFERLI, A. siehe auch L. SCHIFFERLI
- 6095. SCHIFFERLI, L., A. SCHIFFERLI und P. D'ALESSANDRI (1982): Die Brutverbreitung der Nachtigall *Luscinia megarhynchos* im Tessin und im Misox. Orn. Beob. 79: 273–281

6096. SCHILHANSL, K. (1976): Flußseeschwalbe *Sterna hirundo* brütet wieder im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 219–220
6097. – (1977): Ein ungewöhnlicher Brutplatz der Uferschwalbe *Riparia riparia* im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 198–199
SCHILHANSL, K. siehe auch J. HÖLZINGER
6098. SCHINABECK, A. (1977): Gelungene Aufzucht und Ausbürgerung von jungen Wiesenweihen. Jber. OAG Ostbayern 4: 58–63
6099. SCHLEGEL, R. (1969): Der Ziegenmelker. N. Brehm-B. Nr. 406 Wittenberg, 80 pp.
6100. SCHLEICHER, W. (1976): Wieder Wildgänse im Revier. Bericht über den Versuch einer Einbürgerung. Pirsch 28: 965–967
6101. SCHLEMMER, R. (1982): Ergebnisse einer ornitho-ökologischen Untersuchung im Isartal zwischen Gottfrieding und Plattling. Jber. OAG Ostbayern 9: 1–121
6102. SCHLENKER, R. (1973): Über Brutvorkommen und Schutz der Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*) in Deutschland. Vogelwelt 94: 182–188
6103. – (1974): Ringfunde des Bruchwasserläufers (*Tringa glareola*). Auspicium 5: 245–250
6104. – (1975): Ringfunde des Zwergstrandläufers (*Calidris minuta*). Auspicium 6: 99–102
6105. – (1977a): Ringfunde des Dunklen Wasserläufers (*Tringa erythropus*). Auspicium 6: 175–178
6106. – (1977b): Ringfunde der Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*). Auspicium 6: 179–184
6107. – (1978): Neue Bekassinen (*Gallinago gallinago*)-Ringfunde aus Westafrika. Vogelwarte 29: 230–231
6108. – (1979a): Ringfunde der Kolbenente (*Netta rufina*). Auspicium 6: 417–420
6109. – (1979b): Ringfunde der Hohлтаube (*Columba oenas*). Auspicium 6: 449–451
6110. – (1980): Ringfunde des Alpenstrandläufers (*Calidris alpina*). Auspicium 7: 79–82
6111. – (1981): Verlagerung der Zugwege von Teilen der südwestdeutschen und österreichischen Mönchsgrasmücken (*Sylvia atricapilla*)-Population. Ökol. Vögel 3: 314–318
6112. – (1982a): Vom Zug süd- und nordwestdeutscher Brachvögel (*Numenius arquata*) nach Ringfunden. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 25: 109–112
6113. – (1982b): Johann Ferdinand Adam von Pernau (1660–1731). Beiträge zu einer Bibliographie seiner vogelkundlichen Schriften. Jb. Cob. Ld. Stiftung 27: 225–238
6114. SCHLIRTT, F. (1909a): Vogelschutz in München. Mitt. Vogelwelt 9: 61–62
6115. – (1909b): Die Hausschwalben Münchens. Mitt. Vogelwelt 9: 76–77
6116. SCHLOSS, W. (1973): Funde auf Helgoland beringter Vögel. Auspicium 5: 85–163
6117. – (1975): Wendehals (*Jynx torquilla*)-Ringfunde. Auspicium 6: 91–97
6118. – (1977): Funde auf Helgoland beringter Vögel. Auspicium 6: 125–162
6119. – (1980): Walddlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)-Ringfunde. Auspicium 7: 21–24
6120. – (1981): Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)-Ringfunde. Auspicium 7: 87–112
6121. – (1982): Ringfunde der Gebirgstelze (*Motacilla cinerea*). Auspicium 7: 169–183
6122. – (1983a): Ringfunde der Schafstelze (*Motacilla flava*). Auspicium 7: 203–221
6123. – (1983b): Fitis (*Phylloscopus trochilus*)-Ringfunde. Auspicium 7: 223–234
SCHLOSS, W. siehe auch H. OSTHAUS
6124. SCHMAGER, P. (1975): Zur Vogelwelt von Neuburg/Donau und seiner Umgebung. Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 1/2: 10–14
6125. SCHMELZ, T. (1975): Ihr Star: Der Vogel. Schöne Welt. Zeitschrift der DB für Reise und Touristik 18, 9: 26–30
6126. SCHMID, H. (1977): Welche Vögel schlägt der Waldkauz während der Brutzeit und der Aufzucht seiner Jungen? Jber. OAG Ostbayern 4: 66

- SCHMID, L. siehe F. HEISER
6127. SCHMIDT, EDITH (1980): Untersuchungen zur Nahrungsökologie des Schwarzstirnwürgers *Lanius minor*. Ökol. Vögel 2: 177–188
6128. SCHMIDT, EGON und T. FARKAS (1974): Der Steinrötel. N. Brehm-B. Nr. 478, Wittenberg, 94 pp.
6129. – (1979): Records of Birds ringed abroad – 28th Report on Bird-Banding. Aquila Vol. 85: 127–136, 1978
- SCHMIDT, HANS, siehe A. BERNECKER
- SCHMIDT, HANS, siehe M. WINKLER
6130. SCHMIDT, JULIANE (1974): Höckerschwäne sind grausam gegen ihresgleichen. Tier 14, 9: 42
6131. SCHMIDT, REINHARDT, A. SIEFKE und H. PÖRNER (1979): Mitteleuropäische Subareale des Höckerschwans (*Cygnus olor*) nach Beringungsergebnissen aus dem Gebiet der DDR. Beitr. Vogelk. 25: 50–64
6132. – und J. SCHÄFER (1981): Fernfunde bestandsbedrohter Brutvogelarten. Falke 28: 312–313
6133. SCHMIDT, STEPHAN (1981): Die Situation des Graureihers in Bayern. Natur & Umwelt 61, 3: B 28
6134. SCHMIDTKE, K. (1973): Kampf den Lachmöwen? Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 2–4
6135. – (1975): Die Brutkolonien der Lachmöwe *Larus ridibundus* im Rußweihergebiet bei Eschenbach/Oberpfalz. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 237–260
6136. – und R. BRANDL (1983): Winterrevier und Ansitzstrategie des Raubwürgers *Lanius excubitor*. Verh. orn. Ges. Bayern 23: 443–458
- SCHMIDTKE, K. siehe auch R. BRANDL und J. REICHOLF
6137. SCHMITT, LUDWIG (1981): Rauchschnäbel werden flexibel. Kosmos 77: 8
6138. SCHMITT, Flurbereinigungsdirektion Ansbach (1971): Naturschutz und Flurbereinigung. Erhaltung und Sicherstellung eines Quellmoorgebiets im Flurbereinigungsverfahren Hirschbach, Lkr. Gunzenhausen. Berichte aus der Flurbereinigung, herausgegeben vom Bayer. Staatsministerium ELF, Unterabteilung Flurbereinigung Heft 9: 46–54
6139. SCHNABEL, E. (1961): Ornithologie. Ringwiederfunde. Abh. naturw. Ver. Würzburg 2: 118–121
6140. SCHNEIDER, W. und M. NIEHUS (1976): Der Alpenbirkenzeisig – *Acanthis flammea cabaret* – im südlichen Rheinland-Pfalz. Beitr. Landespf. Rhld.-Pfalz 4: 73–82
6141. SCHNEIDER, WOLFGANG (1978): Nahrungsparasitismus bei Lachmöwen (*Larus r. ridibundus* L.). Beitr. Vogelk. 24: 99–101
6142. SCHNURRE, O. und E. BETHGE (1973): Ernährungsbiologische Studien an Schleiereulen (*Tyto alba*) im Berliner Raum. Weitere Ergebnisse (1966–1972) nebst einem Vergleich mit Eulen aus dem süddeutschen Raum (Würzburg). Milu 3: 476–484
- SCHÖN, W. siehe M. LIEGL
6143. JGS (SCHÖNBURG, J. Graf) (1982): Wie soll es mit dem Graureiher weitergehen? Pirsch 34: 1215
- SCHÖNBURG, J. Graf siehe auch K. L. WALZ
6144. SCHÖNERT, H. J. (1978): Steinadler-Züchterfolg. Pirsch 30: 876
6145. SCHÖNN, S. (1978): Der Sperlingskauz. N. Brehm-B. Nr. 513, Wittenberg, 123 pp.
6146. SCHÖPF, H. (1983): Großer Vogel mit kleiner Zukunft (Schwarzstorch). Nationalpark Nr. 40: 16–17
- SCHÖPF, H. siehe auch E. BEZZEL
6147. SCHRANK, F. von PAULA (1792): Beschreibung eines seltenen Vogels aus der Gattung der Würger. Abh. Privatgesellschaft Oberdeutschland 1: 95–98

6148. – (1850): Zur Naturgeschichte des Tannenhebers. Korr. bl. zool. min. Ver. Regensburg 4: 128
6149. SCHREINER, J. (1975 a): Die Avifauna der Donauaue zwischen Regensburg und Straubing und ihre Gefährdung durch die geplanten technischen Großprojekte in diesem Raum. Vervielfältigte Examenszulassungsarbeit, Straubing
6150. – (1975 b): Zum Durchzug der Schwimm- und Watvögel im Donautal zwischen Regensburg und Deggendorf. Jber. OAG Ostbayern 2: 18–28
6151. – (1975 c): Ergebnisse der Schwalbenüberwinterungsaktion an der Universität Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 2: 32–33
6152. – (1978 a): Lebensraum Donautal. Ergebnisse einer ornitho-ökologischen Untersuchung zwischen Straubing und Vilshofen. Bayer. Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege Heft 11, München, 126 pp
6153. – (1978 b): Ein internationales Feuchtgebiet: Das Donautal in Niederbayern. Nationalpark Nr. 19: 17–20
6154. – (1979): Nachtrag zur Schwalbenüberwinterungsaktion an der Universität Regensburg im Winter 1974/75. Jber. OAG Ostbayern 6: 76
6155. – (1980 a): Vogelbiotop Wiese. Bestandsaufnahmen indikatorisch bedeutsamer Arten in Ostbayern. Bayer. Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege Heft 12: 171–185
6156. – (1980 b): Großer Brachvogel, Uferschnepfe und Rotschenkel im Tal der Unteren Donau. Vogelschutz Heft 1: 5–6
6157. – (1980 c): Wirbeltiere in der Stadt. ANL Laufen/Salzach Ber. Nr. 1: 42–56
SCHRÖDER, J. siehe W. SCHRÖDER
6158. SCHRÖDER, P. und G. BURMEISTER (1974): Der Schwarzstorch. N. Brehm-B. Nr. 468, Wittenberg, 64 pp.
6159. SCHRÖDER, W. (1974): Über den Einfluß der Forstwirtschaft auf das Auerhuhn in den Bayerischen Alpen. Allgemeine Forstzeitschrift 28. 9. 1974, 29: 825–828
6160. – (1975): Aufgaben und Forschungen des Institutes für Wildforschung und Jagdkunde, Oberammergau. DS IRV Ber. Nr. 15: 103–106
6161. – (1976): Das Auerwild in Bedrängnis. Kann es gelingen den Rückgang aufzuhalten? Pirsch 28: 287–291
6162. – (1978): Tierwelt in unveränderter Landschaft. Pirsch 30: 882–887
6163. – (1979): Der Jäger und die Entwicklung der Naturschutzbewegung. Jb. Ver. Schutz Bergwelt 44: 61–78
6164. – (1981 a): Balzend in den Tod der Art: der Birkhahn. Natur, Horst Sterns Umweltmagazin, Erstausgabe: 74–84
6165. –, W. DIETZEN und U. GLÄNZER (1981 b): Das Birkhuhn in Bayern. Bayer. Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege, München, Wien Heft 13, 79 pp.
6166. –, J. SCHRÖDER und W. SCHERZINGER (1982): Über die Rolle der Witterung in der Populationsdynamik des Auerhuhns (*Tetrao urogallus*). J. Orn. 123: 287–296
6167. –, K. ZEIMENTZ und R. FELDNER (in Vorbereitung): Das Auerhuhn in Bayern. Seine Verbreitung, Bestandstendenz und Schutzmaßnahmen zu seiner Erhaltung. Bayer. Landesamt für Umweltschutz, Schriftenreihe Naturschutz und Landschaftspflege, München, Wien
6168. SCHRÖPPEL, A. (1971): Felsenschwalben auf dem Falkenstein. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten/Allgäu 15, 2: 49

6169. SCHROETER, W. (1982): Beute- und Nistmaterialtransport von Krähenvögeln. Orn. Mitt. 34: 166–168
6170. SCHUA, L. (1973): Geheimnisvolles Wasservogelsterben im Schönbuschsee bei Aschafenburg – eine Folge der Umweltverschmutzung. Abh. naturw. Ver. Würzburg 14: 14–18
6171. SCHUBERT, W. (1971): Ein Beitrag zur Erforschung der Vogelwelt am Alpennordrand unter besonderer Berücksichtigung des bayerischen Allgäus. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten/Allgäu 15, 2: 43–49
6172. – (1972/1973a): Zur Verbreitung einiger Brutvögel im bayerischen Allgäu. Ber. naturw. Ver. Schwaben 76, 3/4: 74–78 und 77, 1/2: 6–15
6173. – (1973b): Bemerkenswerte Durchzügler im Allgäu. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 1/2: 36–37
6174. – (1973c): Der Zwergschnäpper (*Ficedula parva*) als Brutvogel des Bregenzer Waldes und des Tannheimer Gebirges/Österreich? Monticola 3: 91–92
6175. – (1974a): Aschköpfige Schafstelze *Motacilla flava cinereocapilla* brütet im bayerischen Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 96
6176. – (1974b): Eine Kurzzeilenlerche *Calandrella brachydactyla* bei München. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 96–97
6177. – (1975a): Der Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*) als Brutvogel des Alpengebietes. Monticola 4: 7–8
6178. – (1975b): Kolkrabenansammlung Ende Juni 1973 im Tannheimertal/Tirol. Monticola 4: 8–9
6179. – (1982): Nestfund der Rotdrossel *Turdus iliacus* im bayerischen Allgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 181–182
6180. – (1983): Rotdrossel brütet wieder im Allgäu. Wir und die Vögel 15, 6: 11
6181. SCHÜRMANN, A. M. W. (1981): Deutschland – deine Papageien. Kosmos 8: 42–49
6182. SCHÜZ, E. und J. Sziij (1975): Bestandsveränderungen beim Weißstorch, fünfte Übersicht: 1959–1972. Vogelwarte 28: 61–93
6183. – (1980): Status und Veränderungen des Weißstorchbestandes. Naturwissenschaftliche Rundschau 33: 102–105
6184. SCHUG, H. und A. WOLF (1982): Das Haidenaabtal – eines der schönsten, aber auch gefährdetsten Flußtäler der Oberpfalz. Vogelschutz Heft 4: 22–25
6185. SCHUHBAUER, G. (1975): Schlimmer als die Mähmaschine. Pirsch 27: 102
6186. SCHUHMACHER, E. (1950b): Ein Wintergast aus dem Norden. Orion 5: 35–36
6187. SCHULTHEISS, H. (1956c): Der Wiedehopf. Sein Vorkommen im oberen Aischtal. Rund um den Petersberg. Heimatbeilage der Windsheimer Zeitung 1. 9. 1956
6188. – (1981): Das Naturleben. Kreis-Heimatsbuch. Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim: 266–272
6189. SCHULTZ-SOLTAU, J. (1962): Rückgang und Wiederausbreitung des Kolkraben (*Corvus corax* L.) im nördlichen Mitteleuropa, unter besonderer Berücksichtigung Niedersachsens. Abh. u. Verh. naturw. Ver. Hamburg 6: 337–401
6190. SCHULZ, H.-P. (1977): Kritik an den bisherigen Deutungen des sogen. Flug-Anhassens der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) durch Singvögel. Orn. Mitt. 29: 14–15
6191. SCHULZE, A. (1981): Amsel (*Turdus merula*) brütet in Elsternnest. Orn. Mitt. 33: 273
6192. – (1982): Elster (*Pica pica*) tötet junge Amsel (*Turdus merula*). Orn. Mitt. 34: 65
6193. – (1983): Im Revier der Hohltaube. Tier- und Naturfotografie 14, 4: 5 und 21
6194. – (1984a): Beobachtungen an der Winterfütterung. Tier- und Naturfotografie 15, 2: 12–13

6195. – (1984b): Kreisgruppe rettet Uferschwalbenpopulation. Vogelschutz-Report, Mitt. Kreisgruppe München Stadt und Land, Lbund. Vogelsch. Bayern Nr. 3: 6–7
6196. SCHUMACHER, M. (1983): Dompfaffenzucht in der Freivoliere. Gef. Welt 107: 148
SCHUSTER, H.-J. siehe W. von BRACKEL
6197. SCHUSTER, S. (1975): Die monatlichen Wasservogelzählungen am Bodensee 1961/62 bis 1974/75. 1. Teil: Fischfresser. Orn. Beob. 72: 145–168
6198. – (1976a): Die monatlichen Wasservogelzählungen am Bodensee 1961/62 bis 1974/75. 2. Teil: Schwäne und Gründelenten. Orn. Beob. 73: 49–65
6199. – (1976b): Die monatlichen Wasservogelzählungen am Bodensee 1961/62 bis 1974/75. 3. Teil: Tauchenten und Bleßhuhn. Orn. Beob. 73: 209–224
6200. – (1979): Bilanz der Brutvögel im Bodenseegebiet 1929–1979. DS IRV Ber. Nr. 19: 69–74
SCHUSTER, S. siehe auch H. LEUZINGER
6201. SCHUTZ, F. (1969): Zur sexuellen Prägnanz und sensiblen Phase von Gänsen und der Bedeutung der Farbe des Prägungsobjekts. Zool. Anz., Suppl.-Bd. 33, Verh. zool. Ges. 1969: 301–306
6202. – (1971): Prägung des Sexualverhaltens von Enten und Gänsen durch Sozialeindrücke während der Jugendphase. Journal of Neuro-Visceral Relations, Suppl. 10: 339–357
6203. – (1972): Früherfahrung und Verhalten. Verh. schweiz. naturforsch. Ges.: 71–84
6204. – (1975): Der Einfluß von Testosteron auf die Partnerwahl bei geprägt aufgezogenen Stockentenweibchen: Nachweis latenter Sexualprägung. Verh. dtsh. zool. Ges.: 339–344
6205. SCHWAIGER, J. (1975): Schwalbenzählung in der Großgemeinde Wörth a. d. Donau im Jahre 1975. Jber. OAG Ostbayern 2: 30–31
6206. – (1976): Schwalbenbestand 1973 und 1975 in Wörth/Donau. Garm. vogelk. Ber. 1: 42–46
6207. SCHWEIZER, T. M. (1914): Vom „bayerischen Uhu“ und seinen verlassenen Niststätten. Blätter für Naturschutz, Berlin, Wien, 5, 2: 15–17
6208. SCHWENKE, W. (1983): Zur Ansiedlung von Singvögeln und Fledermäusen in Kunsthöhlen in Kiefernwäldern, unter besonderer Berücksichtigung früherer und neuer Kontrollergebnisse im Geisenfelder Forst, Oberbayern. Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz, Umweltschutz 56: 52–58
6209. SEGGERN-WOLF, D. von (1975): Ringfunde des Turmfalken (*Falco tinnunculus*). Teil 1: Helgolandrings. Auspicium 5: 397–439
6210. SEIDL, E. (1980): Lachmöwen (*Larus ridibundus*) am Futterhäuschen. Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 303–304
6211. SEILINGER, W. (1973): Beobachtungen von Invasionsvögeln. Gef. Welt 97: 39
6212. SEITZ, A. (1966): Habichtskauz-Brut im Nürnberger Tiergarten. Gef. Welt 90: 1–2
6213. – (1973): Naturschutzfragen und Zoologische Gärten. Gef. Welt 97: 76–78 und 133–137
6214. SEITZ, E. und U. von WICHT (1980): Der Einflug von Raubmöwen *Stercorarius* ins mitteleuropäische Binnenland im Spätsommer/Herbst 1976. Orn. Beob. 77: 2–20
6215. – und B. SEITZ (1983): Erfolgreiche Brut des Weißrückenspechts *Picoides leucotos* im Westallgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 228
SEITZ, J. siehe H. RINGLEBEN
6216. SEYFERT, I. (1981): Notizen zur Jagdgeschichte im Nationalpark Bayerischer Wald. Nationalpark Nr. 31: 35–37
6217. SIEDE, B. (1978): Buntringe für den Gänsesäger des Isarwinkels. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 19–21

6218. SIEFKE, A. und W. BERGER (1979): Zug und Winterquartier der Rügen-Streclasund-Population des Kormorans, *Phalacrocorax carbo sinensis*. Beitr. Vogelk. 25: 65–74
SIEFKE, A. siehe auch R. SCHMIDT
6219. SIELMANN, H. (1979): Plädoyer für unsere Greifvögel. Sielmanns Tierwelt 3, 9: 6–13
6220. – (1982a): Wildtiere in der Großstadt. Grzimeks Tier Sielmanns Tierwelt Nr. 7: 38–41
6221. – (Präs.) und K. BLÜCHEL (Hrsg.) (1982b): Schützt unsere schöne Natur. München-Mönchengladbach, 384pp.
6222. SIERING, M. (1980): Der Blutspecht – jüngster Einwanderer in Bayerns Vogelwelt. Vogelschutz Heft 2: 28
SIERING, M. siehe auch F. HEISER
6223. SILLER, J. (1978): Habicht und Sperber. Pirsch 30: 1702
6224. SINGER, A. F. (1963): Beobachtungen an Felsbrütern im Donau- und Altmühltal. Blätter für Naturschutz Heft 1/2: 29–30
6225. – (1964): Begegnungen mit dem Uhu in freier Wildbahn. Dtsch. Jägerzeitung 82: 474–475
6226. – (1966c): Bis jetzt 40 Uhus durch „Aktion Uhuschutz 1965“ ausgesetzt. Blätter für Naturschutz: 14–16
6227. – (1968a): Uhu horstet in Niederbayern. Dtsch. Jägerzeitung 86: 157
6228. – (1968b): 40 Uhupaare in unseren Revieren. Dtsch. Jägerzeitung 87: 1019–1020
6229. – (1969b): Uhu-Aktion des DNR – streng geheim. Dtsch. Jägerzeitung 87: 490
6230. – (1970): Probleme und Erfahrungen mit dem Aussetzen seltener Wildarten, am Beispiel des Uhus: geheim oder öffentlich? Pirsch 22: 1000
6231. – (1973a): Der Uhu in Bayern. Dtsch. Jägerzeitung 91: 361
6232. – (1973b): Uhus in Krähenfalle. Pirsch 25: 164
6233. – (1973c): Nationalpark: Eulen nehmen zu. Pirsch 25: 170
6234. – (1973d): Neues zur Biologie des Uhus. Pirsch 25: 620
6235. – (1974): Wird der Habichtskauz im Bayerischen Wald heimisch? Pirsch 26: 1252
6236. – (1975a): Vom „Räuber“ zum „Greif“. Das Ende eines alten Vorurteils – Nehmen geschonte Greifvögel „überhand“? Pirsch 27: 111–113
6237. – (1975b): Zehn Jahre Aktion Uhuschutz in Kelheim – Erfolg oder nicht? Altmühlbote Kelheim 22. 4. 1975, Nr. 15
6238. – (1975c): Uhu und Wanderfalke als Konkurrenten. Pirsch 27: 1204
6239. SINGER, D. (1973): Nochmals Siebenschläfer als Nistkastenbewohner. Gef. Welt 97: 99
6240. – (1979a): Organisationsprinzipien und Gedächtnisleistung im Gesang der Heidelerche (*Lullula arborea*). Diplomarbeit, München, 72pp.
6241. – (1979b): Die Heidelerche – Ein Vogel der Heidewälder. Vogelschutz Heft 4: 20–23
6242. – (1980a): Die Wasseramsel – ein Tauchkünstler unserer Fließgewässer. Vogelschutz 2: 4–8
6243. – (1980b): Vom Gesang der Heidelerchen: Fünfzig Strophen Melancholie. Tier 20, 12: 30–33
6244. – (1981): Der Rauhfußkauz – ein Taigaelement unserer heimischen Fauna. Vogelschutz Heft 3: 7–11
SOHNS, G. siehe H. WAWRZYNIAK
6245. SOJKA, K. (1981): Bussarde und Habicht dürfen nicht abgeschossen werden. Du und das Tier 11, 2: 72–73
6246. SONTHEIMER, P. (1974): Wie zwei Bleßhühner ihr Küken retten. Tier 14, 10: 40
6247. SOTHMANN, L. und A. REINSCH (1977): Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*) am Kauerlacher Weiher. Orn. Mitt. 29: 195

6248. – (1978a): Der Mäusebussard. Trotz erwiesener Unschuld – weiter im Schußfeld. Nationalpark Nr. 18: 36–37
 6249. – (1978b): Greifvögel und Jagd. Eine Dokumentation des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e. V. Greven, 32pp.
 6250. – (1978c): Großschiffahrtsstraße Donau. Staatlicher Naturschutz und Landesplanung in der Bewährungsprobe. DS IRV Ber. Nr. 18: 82–91
 6251. – (1979a): Lebensraum Donau. Vogelschutz Heft 3: 3–10
 6252. – (1979b): Nur ein paar Steinadler? Vogelschutz Heft 4: 2–3
 6253. – (1980a): Der Greifvogelschutz muß bleiben – Keine Jagdzeit durch die Hintertüre. Vogelschutz Heft 1: 3–5
 6254. – (1980b): Vögel haben ein Recht auf Leben – Artenschutz als Verbandsarbeit. Vogelschutz Heft 1: 12–15
 6255. – (1980c): Vogelschutz im Schwarzwald. Vogelschutz Heft 3: 20–21
 6256. – (1980d): Der Ochsenstich ist gekauft. Vogelschutz Heft 4: 28
 6257. – (1981a): Der Wald – Lebensraum für Vögel. Vogelschutz Heft 1: 7–9
 6258. – (1981b): Keine Jagdzeit für Graureiher! Vogelschutz Heft 2: 3
 6259. – (1981c): Die Entscheidung in der Gmünder Au muß zu Gunsten der Natur fallen. Vogelschutz Heft 3: 3–4
 6260. – (1981d): Vogelschutz heute. Vogelschutz Heft 4: 12–18
 6261. – (1982a): Vogelschutzgebiet Gundelau. Vogelschutz Heft 2: 7–9
 6262. – (1982b): Aktionsprogramm für Wiesenbrüter. Vogelschutz Heft 4: 10–12
 6263. – (1983a): Gundelfinger Moos – Stirbt ein Feuchtgebiet internationaler Bedeutung? Vogelschutz Heft 1: 3–4
 6264. – (1983b): Waldsterben und Artentod – unsere Umwelt in der Krise. Vogelschutz Heft 4: 13–17
- SOTHMANN, L. siehe auch D. KAUS, H. RANFTL und A. REINSCH
6265. SPÄGELE, A. und G. HOLZHEU (1980): Rettung für das Dattenhauser Ried. Wir und die Vögel 12, 2: 15–16
- SPECKMANN, M. siehe M. HARENGERD
6266. SPENCER, R. (1972): Report on Bird-ringing for 1970. Bird Study 19, Suppl.: 52pp.
 6267. SPENGLER, K. (1974): Zwischen Versailles und Ismaning. Bayerische Lebensbilder. München, 248pp.
 6268. SPERBER, G. (1973): Zeitgemäßer Biotop- und Artenschutz im Nationalpark. Allgemeine Forstzeitschrift
 6269. – (1979): Der Schwarzstorch. Vogelschutz Heft 3: 21–22
 6270. – (1981): Ein Waldweiher als letzte Amphibienzuflucht. Nationalpark Nr. 31: 10–13
 6271. – (1983a): Wälder – alle Vögel sind noch da! Nationalpark Nr. 40: 18–20
 6272. – (1983b): Aus des Vogelhegers Schatzkästlein. Nationalpark Nr. 40: 18–20
 6273. – (1983c): Vogelfütterung – für wen? Nationalpark Nr. 40: 38
 6274. – (1983d): Der Eichelhäher als „waldbildender“ Vogel. Nationalpark Nr. 40: 46
- SPERBER, G. siehe auch H. WEINZIERL
6275. SPICKENREUTHER, E. (1979): Die Vogelwelt der Pfrentschweiherwiesen und der angrenzenden Waldgebiete von 1975–1978. Jber. OAG Ostbayern 6: 42–46
 6276. – (1980): Die Vogelwelt der Naabauen bei Rothenstadt (Obere und untere Bonau). Jber. OAG Ostbayern 7: 105–110
 6277. SPINLER, H. (1978): Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* im Ries. Ber. naturw. Ver. Schwaben 82, 3/4: 71

6278. – (1981): Vogelbeobachtungen von den Wörnitzüberschwemmungen 1980 im Ries. Jber. 1979/80 Ver. Natursch. u. Landschaftspflege im Ries: 60–63
SPINLER, H. siehe auch F. HEISER
6279. SPITZNAGEL, A. (1982): Über eine Winterzählung des Wasservogelbestandes an der Tauber. Jber. Naturschutzgruppe Taubergrund 1981/82 „Tauberpegel“: 1–6
6280. – (1983a): Wasservogelzählungen an Tauber und Nebenbächen im Winter 1982/83 (Zur ökologischen Bedeutung und Bewertung einzelner Zählstrecken). Faun. u. flor. Mitt. „Taubergrund“, 3: 15–28
6281. – (1983b): Kurzer Beitrag zur Winternahrung der Wasserramsel *Cinclus c. aquaticus* (Nach einer Analyse von Speiballen aus dem Taubergebiet). Faun. u. flor. Mitt. „Taubergrund“, 3: 56–60
6282. SPONHOLZ, H. (1973): Der Flughafen Erding ist kein notwendiges Übel. Endlich Schluß machen mit dem Wachstumswahn! Gefahr für Vogelreservat. Blätter für Natur- und Umweltschutz 53: 114–115
6283. SPRUTH, H. (1977): Wo Sonnenhunger am Vogelschutz nagt. Wir und die Vögel 9, 2: 4–7
6284. STALLEICKEN, J. (1975): Ringfunde des Grünfinks (*Carduelis chloris*). Teil 1: Helgolanderinge. Auspicium 6: 5–44
6285. STALLINGER, M. (1979): Frosch im Hals. Pirsch 31: 1025
6286. STAMPKA, H. (1979): Beobachtungen am Nest des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*). Jber. OAG Ostbayern 6: 57–62
6287. – (1981): Spornammern bei Illkofen. Jber. OAG Ostbayern 8: 117
6288. STECHER, E. (1975): Beringte Singdrossel aus der UDSSR im Bayerischen Wald gefunden. Nationalpark Nr. 2: 38
STEGER, R. siehe CHR. MAGERL
6289. STEIN, J. (1974): Die qualitative Beurteilung westdeutscher Auerhuhnbiotope unter besonderer Berücksichtigung der Grenzlinienwirkung. Allgemeine Forstzeitschrift 29: 837–839
6290. STEINBACHER, G. und G. (1972a): Vom Storch in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 76, 1/2: 14–16
6291. – (1972b): Die Einflüge des Seidenschwanzes *Bombicilla garrulus* in den Wintern 1965/66 und 1970/71 in das bayerische Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 76, 1/2: 43–46
6292. – und G. (1973a): Vom Weißstorch (*Ciconia ciconia*) in Schwaben. Ergebnisse der Zählungen von 1954 bis 1972. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 1/2: 43–46
6293. – (1973b): Zum Brutvorkommen der Saatkrähe *Corvus frugilegus* im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 50–52
6294. – (1973c): Scheinnisten und Nestplatzsuche bei der Amsel (*Turdus merula*). Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 59–63
6295. – (1973d): Zur Wiedereinbürgerung des Uhus. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 77–79
6296. – (1973e): Zahlen, die uns interessieren. Ber. naturw. Ver. Schwaben 77, 3/4: 79–80
6297. – (1974a): Die Kolonien der Saatkrähe *Corvus frugilegus* im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 78, 1/2: 30–31
6298. – und G. (1974b): Der Bestand des Weißstorchs *Ciconia ciconia* 1954–1974 im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 78, 3/4: 75–80
6299. – und G. (1975a): Der Weißstorch *Ciconia ciconia* im Bayerischen Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 3/4: 56–58

6300. – (1975b): Die Saatkrähe *Corvus frugilegus* in Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 3/4: 73
6301. – (1975c): Zum Vorkommen kleiner Adler im Norden des bayerischen Regierungsbezirks Schwaben. Orn. Mitt. 27: 248–249
6302. – (1977): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturw. Ver. Schwaben 81, 1/2: 21–26 und 81, 3/4: 30–37
6303. – (1978): Fischadler *Pandion haliaetus* bei Agawang gewildert. Ber. naturw. Ver. Schwaben 82, 1/2: 44–46
6304. – (1979): Bussarde sollen wieder eine Schußzeit bekommen. Ber. naturw. Ver. Schwaben 83, 3/4: 63
6305. – (1975–1979): Beitrag zu einer Artenliste der Vogelwelt des Bayerischen Regierungsbezirks Schwaben. Beilage zum Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 3/4: 1–8; 80, 1/2: 9–16; 80, 3/4: 17–24; 81, 1/2: 25–40; 81, 3/4: 41–52; 82, 1/2: 53–64; 82, 3/4: 65–72; 83, 1/2: 73–84
6306. STEINBACHER, J. (1973): Abschluß eines Schwarzstorchs bei Amberg. Gef. Welt 97: 119
6307. – (1975): Weitere Ergänzungen zur Schwalben-Hilfe. Gef. Welt 99: 97
6308. – (1976): „Drosseln lernen Falken töten“. Gef. Welt 100: 67–68
6309. – (1983a): Weitere Meldungen über Bergfinkeninvasion. Gef. Welt 107: 59
6310. – (1983b): Frühes Brüten der Amsel. Gef. Welt 107: 60
6311. – (1983c): Exkursion zum Bayerischen Wald. Gef. Welt 107: 198
6312. STEINHAUSER, A. (1973a): Das grüne Gewissen Bayerns. 60 Jahre Naturschutzarbeit. Ein Phänomen – einmalig in Deutschland. Blätter für Natur- und Umweltschutz 53: 32–41
6313. – (1973b): Unheilvolle Entwicklung. Die Magnetschwebebahn im Donauried. Blätter für Natur- und Umweltschutz 53: 121–122
6314. STEININGER, H. (1974): Tätigkeitsbericht für das Vereinsjahr 1973 des BN. Blätter für Natur- und Umweltschutz 54: 100–102
6315. STELZER, M. (1973): Über das Vorkommen der Wassertreter (Phalaropidae) in der Schweiz und ihren Randgebieten. Orn. Beob. 70: 157–170
6316. STERBETZ, I. (1974): Die Brachschwalbe. N. Brehm-B. Nr. 462, Wittenberg, 11 pp.
6317. STERN, S. (1982): Die heimlichen Lebensräume (Stadtökologie: Augsburg). Natur Nr. 7: 80–87
6318. STICKROTH, H. (1979): Erfolgreiche Brut der Nachtigall in Friedberg, 1978. Ber. naturw. Ver. Schwaben 83, 3/4: 74–76
6319. – (1980): Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*) bei Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 84, 4: 84
6320. – (1983): Falkenraubmöwe *Stercorarius longicaudus* am Lechstau 23 Merching. Ber. naturw. Ver. Schwaben 87, 1: 19–20
6321. STIEL, K. (1977): Bayerns Naturschutz: Ein Papiertiger. Tier 17, 12: 61
STIEL, K. siehe auch E. BEZZEL und F. LECHNER
6322. STRAUBINGER, J. (1979): Der Filmstar vom Weitmoos. Ein Waldkauz und seine Familie. Chiemgau-Blätter, Unterhaltungsbeilage zum Traunsteiner Wochenblatt, 6. 10. 1979, Nr. 40: 1–3
6323. – (1980a): Wintergäste aus dem Norden. Bergfinken und Seeadler halten sich derzeit im Chiemgau auf. Traunsteiner Wochenblatt 25. 1. 1980, Nr. 126: 8
6324. – (1980b): Seeadler am Chiemsee. Pirsch 32: 207
6325. – (1980c): Der Schatz im Silbersee. Löschteich und Tümpel, Heimat für Reptilien und

- Amphibien. Chiemgau Blätter, Unterhaltungsbeilage zum Traunsteiner Wochenblatt 1. 3. 1980, Nr. 9
6326. STRAUSS, K. (1979): Auf Würmerjagd. Pirsch 31: 1228
6327. STREHLOW, J. (1981): Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus* brütet am Ammersee – zweiter Brutnachweis für Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 170–173
6328. – (1982): Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. 2. Ergänzungsbericht 1976–1980. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 43–86
- STREHLOW, J. siehe auch U. NEBELSIEK
6329. STREITFERDT, U. K. (1972): Osteoarchäologische Untersuchungen an Tierknochenfunden aus vier römischen Stationen im Süddeutschen Raum. München, 118 pp.
6330. STRESEMANN, E. (1947): Baron von Pernau, Pioneer of bird behavior. Auk 64: 35–52
6331. – (1951b): Die Entwicklung der Ornithologie von Aristoteles bis zur Gegenwart. Berlin, 431 pp.
6332. – (1962): Zweiter Beitrag zu einer Biographie des Freiherrn Ferdinand Adam von Pernau (1660–1731). J. Orn. 103: 250–254
6333. STRUNZ, H. (1974): Drosseln. Registrierte Beobachtungen 1969–1973 (Kartierung im Nationalpark Bayerischer Wald). Nationalpark Nr. 1: 38
6334. – (1982): Praxis im Landschaftsschutz. Beispiel: Der Callenberger Forst im Coburger Land. Nationalpark Nr. 37: 38–41
6335. – und M. WOTSCHIKOWSKY (1983): Schützen statt Schießen. Nationalpark Nr. 40: 11–15
6336. STUBBE, H. (Hrsg.) (1973): Buch der Hege. Band II: Federwild, Ost-Berlin, 277 pp.
6337. STURM, K. und H. ZINTL (1977a): Singende Schlagschwirle *Locustella fluviatilis* an der Isar in Alpennähe. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 90–91
6338. – und J. WILLY (1977b): Bewachen – Mahnen – Aufklären. Lebensräume für Tiere, Sonderpublikation der Zeitschrift „Die Welt der Tiere“ 4: 22–23
6339. SZIJJ, J. (1974a): Vorläufige Liste international bedeutsamer Feuchtgebiete in der BRD. Orn. Mitt. 26: 79
6340. –, W. ERZ und P. PRETSCHER (1974b): Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland. Orn. Mitt. 26: 239–258
- SZIJJ, J. siehe auch G. EBER, G. NIETHAMMER und E. SCHÜZ

T

6341. THALER, E. (1979): Das Aktionssystem von Winter- und Sommergoldhähnchen (*Regulus regulus*, *R. ignicapillus*) und deren ethologische Differenzierung. Bonn. zool. Monographien Nr. 12, 151 pp.
6342. THEISS, N. (1973): Brutbiologische Beobachtungen an einer isolierten Population des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneola*) in Oberfranken. Orn. Mitt. 25: 231–240
6343. – und G. GLÄTZER (1983a): Erster gesicherter Nachweis einer *Skua stercorarius skua* im Oberen Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 119–120
6344. – und D. FRANZ (1983b): Brutnachweise des Flußuferläufers *Actitis hypoleucos* 1982 im Oberen Maintal. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 221–222
- THEISS, N. siehe auch W. BARNICKEL, D. FRANZ und D. KORTNER
6345. THIEDE, W. (1978): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen 1972/73 in Europa (einschl. Islands, Spitzbergens sowie Zyperns und der Türkei). Non-Passeriformes. Vogelwelt 99: 24–30

6346. – (1978b): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen 1972/73 in Europa (einschl. Islands, Spitzbergens sowie Zyperns und der Türkei). Passeriformes. Vogelwelt 99: 66–74
6347. – (1981): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen 1976/77 in Europa. Vogelwelt 102: 110–117
6348. – (1983): Bemerkenswerte faunistische Feststellungen 1978/79 in Europa. Vogelwelt 104: 107–114
6349. THIELCKE, G. (1975a): Hilfe für Wasservögel. Vogelkundl. Bibliothek, Greven, Band 2, 68pp.
6350. – (1975b): Management für bedrohte Vogelarten. Beih. Veröff. N. u. L. Bd.-Wttb. Heft 7: 121–132
6351. – (1975c): Internationale Konferenz über Greifvogel- und Eulenschutz. DS IRV Ber. Nr. 15: 35–38
6352. – (1975d): Das Schicksal der Greifvögel in der Bundesrepublik. Greven, 48pp.
6353. – (1982): Flußregenpfeifer. Auch mit Kiesgruben zufrieden. Natur & Umwelt 62, 3: 12
THIELCKE, G. siehe auch S. BAUER
6354. THIELE, K. (1973): Die Forschung im Nationalpark. Allgemeine Forstzeitschrift
6355. – (1975a): Graureiher im Bayerischen Landtag. Nationalpark Nr. 2: 38
6356. – (1975b): Birkhuhn in Niederbayern vom Aussterben bedroht. Nationalpark Nr. 2: 38
6357. – (1976): Kiefernwald. Nationalpark Nr. 3: 9–11
6358. – (1978a): Forschung im Nationalpark Bayerischer Wald. Allg. Forstzeitschrift 25. 3. 1978, Nr. 12: 294–298
6359. – (1978b): Bergmischwald. Nationalpark Nr. 21: 40–42
6360. THIEM, F. M. (1906): Biogeographische Betrachtung des Rachel. Abh. naturhist. Ges. Nürnberg 16: 1–137
6361. THIEN, H. (1979): Was trieb dich her, Türkentaube? Vor 30 Jahren noch ein Fremdling – heute auf jeder Fernsehantenne. Pirsch 31: 594–595
6362. THIERMEYER, C. B. (1974): Trauriges Opfer der Pseudo-Falknerei wurde dieser Habicht. Pirsch 26: 252
6363. – (1982): Qualvoller Tod einer Fasanenhenne. Pirsch 34: 662
6364. THÜRWINKE, H. (1961a): Ornithologische Beobachtungen. Vogel-Liebhaber – Schützer. Mitteilungsblatt der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber Nr. 5/6
6365. – (1961b): Ornithologische Beobachtungen. Vogel – Liebhaber – Schützer. Mitteilungsblatt der Landesgruppe Bayern im Verband Deutscher Waldvogelliebhaber Nr. 11/12
TONY, W. siehe J. SCHÄFER
6366. TREITZ, P. (1977): Schutz den Wanderfalken und Uhus. Regulus 57: 140–145
6367. – (1978): Auch 1978 Horstbewacher gesucht. Aus der Arbeit der „Aktion Wanderfalken- und Uhuschutz“. Naturwissenschaften im Unterricht, Biologie 26: 186
6368. TRELLINGER, K. und J. LUCE (1976): Die Vogelwelt der Stauseen der mittleren Isar zwischen Landshut und Moosburg. Ber. naturw. Ver. Landshut 26: 52–114
TRELLINGER, K. siehe auch J. LUCE
6369. TREUFELS, C. A. von (1973): Solange sie noch leben. Aktueller Report aus freier Wildbahn. München, 200pp.
6370. TRILLMICH, F. und H. HUDDE (1984): Der Brutraum beeinflußt Gelegegröße und Fortpflanzungserfolg beim Star (*Sturnus vulgaris*). J. Orn. 125: 75–79
6371. TROMMER, G. (1978): Aus dem Rucksack in die Freiheit. Wanderfalken finden neue Eltern. Tier 18, 7: 49–51

6372. – (1981): Zucht und Auswilderung von Wanderfalken. Ökol. Vögel 3 (Sonderheft): 363–371
TROMMER, G. siehe auch CHR. SAAR
6373. TRUMMER, R. (1977a): Über die Bestandsentwicklung des Eisvogels in Mittelfranken. Garm. vogelk. Ber. 2: 54–55
6374. – (1977b): Das Blaukehlchen am Alten Kanal. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 1: 3–6
6375. – (1979): Nachbarbrut von Mehl- und Rauchschwalbe (Farbphoto). Vogelschutz Heft 2: 20–21

U

- UHLENHUT, K. siehe M. KRIMMER
6376. UHLIG, R. (1983): Eine Gebäudebrut des Mauerläufers (*Tichodroma muraria*) im Rilgebirge. Beitr. Vogelk. 29: 322–324
6377. UTSCHICK, H. (1974): Erste Brut des Schwarzhalstauchers *Podiceps nigricollis* an den Innstauseen. Anz. orn. Ges. Bayern 13: 314–315
6378. – (1978a): Der Bestandstrend des Höckerschwans (*Cygnus olor*) in Südbayern in Abhängigkeit von der Stichprobengröße. J. Orn. 119: 191–196
6379. – (1978b): Achtung: Farbmarkierter Graureiher. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 24
6380. – (1978c): Vorschläge zur Behandlung des Graureiher-Problems. DS IRV Ber. Nr. 18: 69–73
6381. – und J. BUCHBERGER (1980a): Aufenthalt und Jagdaktivitäten des Graureihers in Gebieten unterschiedlicher Funktion: Rast und Nahrungssuche. Garm. vogelk. Ber. 7: 9–27
6382. – und E. WEBER (1980b): Fischdichte in Salmonidengewässern des Erdinger Mooses, Obb., und Nutzung durch den Graureiher. Garm. vogelk. Ber. 7: 28–38
6383. – (1980c): Ergebnisse der Farbmarkierung nestjunger Graureiher 1978 in Bayern. Garm. vogelk. Ber. 7: 39–46
6384. – (1980d): Erfahrungen bei der Suche und Betreuung von Kolonien des Graureihers (*Ardea cinerea*). Garm. vogelk. Ber. 7: 47–52
6385. – (1980e): Die Schadwirkung des Graureihers *Ardea cinerea* in Salmonidenbächen in Abhängigkeit von Fischdichte und Bachqualität. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 107–110
6386. – (1981a): Die ökologische Situation des Graureihers in Bayern. Vogelschutz Heft 2: 12–16
6387. – (1981b): Schüsse auf Graureiher? Nationalpark Nr. 32: 12–14
6388. – (1981c): Wasservögel als Indikatoren für die ökologische Stabilität südbayerischer Stauseen. Verh. orn. Ges. Bayern 23: 273–345
6389. – (1981d): Ringfundauswertungen zur Phänologie des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Bayern und zum Zugverhalten der bayerischen Brutpopulation. Garm. vogelk. Ber. 10: 1–42
6390. – (1981e): Methoden zur Schätzung des in Bayern überwinternden Bestandes des Graureihers (*Ardea cinerea*). Garm. vogelk. Ber. 10: 43–51
6391. – (1981f): Nahrungsgrundlagen und Aktivitätsmuster des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Bayern. Garm. vogelk. Ber. 10: 52–72
6392. –, H. RANFTL und F. DALLHEIMER (1982): Die Problematik von Nahrungsteichen für den Graureiher (*Ardea cinerea*). Garm. vogelk. Ber. 11: 27–41
6393. – (1983a): Abwehrstrategie und Abwehrmaßnahmen gegen den Graureiher (*Ardea cinerea*) an Fischgewässern. Garm. vogelk. Ber. 12: 18–57

6394. – (1983b): Die Brutbestandsentwicklung des Graureihers (*Ardea cinerea*) in Bayern. J. Orn. 124: 233–250
6395. – (1984): Rasterkartierung von Sommervogelbeständen zur Nutzung der Bioindikation häufiger Vogelarten. J. Orn. 125: 39–57
- UTSCHICK, H. siehe auch E. BEZZEL, F. LECHNER, H. RANFTL, J. REICHHOLF und H. REICHHOLF-RIEHM

V

6396. VANGEROW, H. K. (1977): Möglichkeiten des Biotopschutzes in Bayern aus forstlicher Sicht. Natur und Landschaft 52: 236–240
6397. VIDAL, A. (1973): Die Vogelwelt des Oberpfälzer Donautales und ihre Bedrohung durch technische Projekte. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 65–79
6398. – (1975a): Ökologisch-faunistische Untersuchungen der Vogelwelt einiger Waldflächen im Raum Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 181–195
6399. – (1975b): Wasservogelzählung 1975/76 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248–2390, der Naab und wichtigen stehenden Gewässern. Jber. OAG Ostbayern 2: 1–10
6400. – (1975c): Der Brutbestand von Graureiher, Haubentaucher, Höckerschwan und Lachmöwe in Ostbayern im Jahre 1975. Jber. OAG Ostbayern 2: 11–15
6401. – (1976): Die Vogelwelt des Auwaldgebietes Pfatter-Johannishof. Vogelbiotope Bayerns. Dokumentation Nr. 11, Garmisch-Partenkirchen, 8 pp.
6402. – (1977a): Neuansiedlung des Halsbandschnäppers *Ficedula albicollis* in Ostbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 89
6403. – (1977b): Braune Sichler *Plegadis falcinellus* an der ostbayerischen Donau. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 203
6404. – (1977c): Spornammer *Calcarius lapponicus* an der Donau bei Kiefenholz/Opf. Anz. orn. Ges. Bayern 16: 204
6405. – (1977d): Wasservogelzählung 1976/77 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248–2390 und einigen wichtigen stehenden Gewässern. Jber. OAG Ostbayern 4: 1–6
6406. – (1978a): Der Einfluß von Wasserbau und Fütterung auf Durchzug und Überwinterung von Wasservögeln im Mündungsgebiet des Regen. Jber. OAG Ostbayern 5: 32–44
6407. – (1978b): Wasservogelzählung 1977/78 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248–2390 und wichtigen stehenden Gewässern. Jber. OAG Ostbayern 5: 46–49
6408. – (1979): Wasservogelzählung 1978/79 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flußkm 2248–2390 und wichtigen stehenden Gewässern. Jber. OAG Ostbayern 6: 46–52
6409. – (1980a): Die Vogelwelt der Donauauen Pfatter – Gmünd (Landkreis Regensburg). Jber. OAG Ostbayern 7: 3–104
6410. – (1980b): Wasservogelzählung 1980 auf der Donau und wichtigsten stehenden Gewässern Ostbayerns. Jber. OAG Ostbayern 7: 155–159
6411. – (1980c): Die Vogelwelt von Steinbrüchen in der Region Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 27–35
6412. – (1980d): Die ornithologische Bedeutung der Hartholzauenreste des oberpfälzer Donautales. Acta albertina Ratisbonensia 39: 149–160

- 6413. – (1981a): Das Auftreten von Möwen und Seeschwalben (Laridae) im ostbayerischen Donautal. Jber. OAG Ostbayern 8: 53–64
- 6414. – (1981b): Die Überwinterung der Lachmöwe *Larus ridibundus* im Stadtgebiet von Regensburg. Anz. orn. Ges. Bayern 20: 127–137
- 6415. – (1982): Die Siedlungsdichte der Brutvögel in der Agrarlandschaft nördlich von Regensburg. Jber. OAG Ostbayern 9: 241–258
- 6416. – (1983): Zehn Jahre Schwimmvogelzählung auf der ostbayerischen Donau 1974–1983. Jber. OAG Ostbayern 10: 115–129
VIDAL, A. siehe auch A. KLOSE und J. REICHHOLF
- 6417. VILSER, O. (1974): Ein seltener Gast (Eiderente auf dem Olympiassee, mit Bild). Süddeutsche Zeitung 19. 1. 1974
- 6418. VYSLOUZIL, K. (1975): Tegersee: Wie Vögel und Fische ums Futter streiten. Tier 15, 10: 28

W

- 6419. WAGMÜLLER, F. (1977): Fünfjährige Beobachtungen an einem Turmfalkenhorst am Hause des Beobachters von 1972–1976. Jber. OAG Ostbayern 4: 64–65
WAGNER, CHR. siehe TH. LENZ
WAGNER, F. siehe F. BIRKNER
WAGNER, G. siehe R. FORSTER
WAGNER, M. siehe J. BORNEMANN
- 6420. WALBERER, E. (1979): Rettungsaktion für Jungbussarde. Vogelschutz Heft 4: 14
WALBERER, E. siehe auch R. BRANDL
WALDERT, R. siehe N. MÜLLER
WALLNÖFER, P. R. siehe W. ZIEGLER
- 6421. WALLRAFF, H. G. (1977): Selected Aspects of Migratory Orientation in Birds. Vogelwarte 29 (Sonderheft): 64–76
- 6422. WALTER, D. (1978): Einwöchiger Aufenthalt einer Blauracke (*Coracias garrulus*) nördlich von Kempten. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 22, 2: 49–52
- 6423. – (1979a): Gänsesäger (*Mergus merganser*) – Nachwuchs im Oberallgäu. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 23, 1/2: 65–67
- 6424. – (1979b): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 23, 1/2: 69–85
- 6425. – (1979c): Einwöchiger Aufenthalt einer Blauracke *Coracias garrulus* bei Kempten (Allgäu). Anz. orn. Ges. Bayern 18: 85
- 6426. – (1980a): Gänsesäger *Mergus merganser* – Bruterfolg im Oberallgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 111–112
- 6427. – (1980b): Hochgelegener Brutplatz einer Tannenmeise *Parus ater*. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 112
- 6428. – (1980c): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 1979. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 24, 1: 55–71
- 6429. – (1980d): Ein Singschwan (*Cygnus cygnus*) in Kempten. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 24, 1: 73–74
- 6430. – (1980e): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 1980. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 24, 2: 25–44

6431. – (1981 a): Eine Erddrossel (*Zoothera dauma*) bei Sonthofen. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25, 1: 49
6432. – (1981 b): Eine Felsenschwalbenbrut (*Ptyonoprogne rupestris*) bei Sonthofen. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25, 1: 50–51
6433. – (1981 c): Die Gänsesäger-Population (*Mergus merganser*) des Oberallgäus im Jahre 1981. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25, 1: 52–54
6434. – (1982 a): Die Vogelwelt des Oberallgäus. Entenvögel III. Das schöne Allgäu 45, 1: 9–13
6435. – (1982 b): Eine weitere Beobachtung der Erddrossel (*Zoothera dauma*) im Allgäu. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25, 2: 9–10
6436. – (1982 c): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu – Beobachtungen 1981 –. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25, 2: 11–31
6437. – (1982 d): Felsenschwalben-Brut *Ptyonoprogne rupestris* im Oberallgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 180–181
6438. – (1983): Felsenschwalben-Brut *Ptyonoprogne rupestris* im Oberallgäu. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 110
6439. WALTER, W. (1979): Geier alpin. Nationalpark Nr. 23: 14–17
6440. WALZ, K.-L. und J. GRAF SCHÖNBURG (1978): Ausrottung mit dem Bagger. Vom Schicksal des Birkwilds im Voralpenland. Pirsch 30: 1640–1643
6441. – (1979 a): In letzter Minute: Rettet das Birkwild! Bericht über das Birkwild-Symposium Nürtingen. Pirsch 31: 762–767
6442. – (1979 b): Hilfe für das Birkwild? Flurbereinigung verspricht mehr Rücksicht auf das Birkwild im Bayerischen Wald. Pirsch 31: 959
6443. – (1979 c): Naturschutz durch Natur- und Nationalparke? Pirsch 31: 1116–1119
6444. – (1979 d): Der Uhu fühlt sich in Bayern wieder wohl. Zahl der Brutpaare stark gestiegen/Konzentration im Fränkischen Jura. Süddeutsche Zeitung 3./4. 11. 1979: 22
6445. – (1980): Vom Moor zur Betonpiste. Der hoffnungslose Untergang einer Naturlandschaft. Pirsch 32: 970
6446. WARTNER, F. (1975 a): Waldkauzbestandsaufnahme im Raum Mitterfels im Jahre 1972. Jber. OAG Ostbayern 2: 34–37
6447. – (1975 b): Untersuchung von Gewöllen der Waldohreule (*Asio otus*). Jber. OAG Ostbayern 2: 38–40
6448. WAWRZYNIAK, H. und G. SOHNS (1977): Der Seggenrohrsänger. N. Brehm-B. Nr. 504, Wittenberg, 100pp.
WEBER, E. siehe H. UTSCHICK
6449. WEBER, H. (1958): Beobachtungen am Nest des Zwergschnäppers. J. Orn. 99: 160–177
WEBER, W. siehe K. RUGE
WECHSLER-von OHLEN, E. siehe J. BOESSNECK
WEGNER, H. siehe H. KNISS
6450. WEHNER, M. (1979): Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra*), ihre Haltung und Zucht. Gef. Welt 103: 166–170
6451. WEIDRINGER, W. (1976): Kein alltäglicher Horstbau. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 36–37
6452. WEIGAND, G. (1976): Isarauen: Auch die Vogelwelt ist bedroht. Kosmos 72: 392
6453. WEIGER, H. (1978): SOS für die untere Donau. Planungen im Donautal. Nationalpark Nr. 19: 14–16
6454. – (1979): Die Zerstörung der unteren Donau. Natur & Umwelt 59, 2: B 16–B 17
6455. – (1981): Naturschutz in der Praxis. Vogelfreistätte Mohrhofweiher. Natur & Umwelt 61, 3: B 30

6456. WEINDLER, M. O. (1974): Haselwild nimmt wieder zu. Pirsch 26: 1180
6457. – (1977): Wald ohne Hahnen. Pirsch 29: 242
6458. – (1979): Hilferufe aus dem Wegscheider Land. Auer- und Birkwild am Ende – Abnahme von Hase und Rebhuhn. Pirsch 31: 1037
6459. WEINZIERL, H. (1963e): Wo sollen wir anpacken? Ein Gespräch unter Naturschützern. Pirsch 15: 613–617
6460. – (1965g): Der König der Nacht darf nicht aussterben! BJV-Mitt.: 149–150
6461. – (1966b): Zu: „Wiedereinbürgerung von Uhus und Wanderfalken“. Wild und Hund 68: 1060–1061
6462. – (1967c): Der König der Nacht noch einmal gerettet. Blätter für Naturschutz 47, 4: 82–83
6463. – (1967d): Zu: „Scheitert die Uhu-Aktion?“ Dtsch. Jägerzeitung 85: 487
6464. – (1967e): Der König der Nacht noch einmal gerettet. Presseinformation des DNR vom 17. 8. 1967: 1
6465. – (1968c): Die Krönung des Naturschutzgedankens. Deutschlands Nationalpark im Bayerischen Wald soll Wirklichkeit werden. Grafenau
6466. – (1969b): Der Nationalpark wird Wirklichkeit. Kosmos 65: 432–435
6467. – (1971): Zur Wiedereinbürgerung von Tierarten in Bayern. In: G. OLSCHOWY: Belastete Landschaft – Gefährdete Umwelt. München
6468. – (1972a): Über Versuche zur Wiedereinbürgerung von Tierarten in Bayern. Schr. Reihe f. Landschaftspfl. u. Natursch. Heft 7: 133–136
6469. –, H. BIBELRIETHER und G. SPERBER (1972b): Nationalpark Bayerischer Wald. Grafenau, 184pp.
6470. – (1973a): Von der Ökonomie zur Ökologie in der Agrarpolitik. Blätter f. Natur- u. Umweltschutz 53, 2: 45–50
6471. – (1973b): Projekt Biber. Wiedereinbürgerung von Tieren. Stuttgart, 63pp.
6472. – (1975a): Aktuelle Informationen. Blätter f. Natur- u. Umweltschutz 55, 1: 10–12
6473. – (1975b): Üble Unterstellungen? Nationalpark Nr. 2: 36–38
6474. WEISS, J. (1978): Vergiftet, überfahren. Pirsch 30: 870
6475. WELTY, J. C. (1975): The Life of Birds. 2nd Edition. Philadelphia, London, Toronto, 623pp.
6476. WENDL, G. (1976): Geglückte Nachzucht bei Kolkraben (*Corvus corax*) im Tierpark Hellabrunn München. Gef. Welt 100: 165
6477. WENGERSKY, A. Graf von (1983): Isabellwürger *Lanius isabellinus* im Atteltal, Landkreis Ebersberg. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 224
6478. WENNINGER, J. (1973): Kurzberichte – 1973. Jber. OAG Ostbayern 1: 25–48
6479. WERZINGER, J. (1979): Zum Beispiel Moorweiher. Kann eine Kulturlandschaft Naturschutzgebiet werden? Tier 19, 11: 22–25
6480. – (1982): Hilfe für Nürnbergs Meistersänger. Grzimeks Tier Sielmanns Tierwelt Nr. 1: 68–69
6481. – (1983): Obstgärten: Naturschutz in voller Blüte. Tier Nr. 5: 26–29
6482. – (1984): Weißstorch. Vogel des Jahres. Wie geht es Adebar bei uns? Tier Nr. 2: 22–23
WERZINGER, J. siehe auch Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Nordbayern
6483. WETZEL, J. C. (1718): Das jetzt lebende, geehrte und gelehrte Coburg. Itzipoli (= Coburg)
6484. WICHT, U. von (1978): Zur Arcalausweitung der Rötelschwalbe *Hirundo daurica* in Europa. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 79–98
WICHT, U. von siehe auch E. SEITZ

- WICKL, H.-H. siehe E. BEZZEL
6485. WICKL, K.-H. (1979): Der Uhu (*Bubo bubo*) in Bayern. Garm. vogelk. Ber. 6: 1–47
WICKL, K.-H. siehe auch J. OBST
6486. WICKLEIN, D. (1979): Haltung und Bruterfolg von Chilenischen Flamingos (*Phoenicopterus chilensis*). Gef. Welt 103: 162–166
WIESNER, J. siehe H.-H. BERGMANN
6487. WILDNER, H. (1959): Schutz dem Uhu – Er stirbt sonst aus. Die Stimme Frankens Heft 3: 62
6488. WILLE, H.-G. (1983): Die Halsbanddohle (*Corvus monedula* ssp.) – ein feldornithologisches Problem. Orn. Mitt. 35: 269–273
6489. WILLY, J. (1976): Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* in Bayern beobachtet. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 99–100
6490. – (1982): Pflege und Gestaltung von Naturschutzgebieten. Vogelschutz Heft 2: 14–15
WILLY, J. siehe auch K. STURM
6491. WILM, H. (1973): Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*) bei Bamberg. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 269
6492. – (1976): Brutnachweis des Berglaubsängers *Phylloscopus bonelli* bei Bamberg. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 96
6493. WINKLER, M. unter Mitarbeit von J. REICHHOLF und HANS SCHMIDT (1973): Die Fangstatistik von Rohrsängern und Grasmücken (*Sylviidae*) im Ismaninger Teichgebiet von 1958 bis 1971. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 198–209
6494. WISMATH, R. (1974): Die Vogelwelt des Alt-Landkreises Füssen. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 18, 1: 42–52
6495. – (1977): Die Vogelwelt des Alt-Landkreises Füssen, 2. Teil. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 21, 1: 17–28
6496. WITT, K. (1982): Der Bergpieper (*Anthus sp. spinoletta*) als Gast im nördlichen Mitteleuropa. Vogelwelt 103: 90–111
6497. – (1983): Bestandserfassung einiger ausgewählter gefährdeter Vogelarten (1977–1980). Zusammengestellt im Auftrag des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten. Vogelwelt 104: 233–340
WITTMANN, U. siehe H. RUPPERT
6498. WOLF, A. (1981a): Die Vogelwelt der Heidenaabaue zwischen Etzenricht und Weiherhammer. Jber. OAG Ostbayern 8: 77–83
6499. – (1981b): Uferschwalbenbrutvorkommen an der Heidenaab. Jber. OAG Ostbayern 8: 99–103
WOLF, A. siehe auch H. SCHUG
6500. WOLF, P. (1983): Sinnloser Graureiher-Abschuß beendet. Tier Nr. 5: 32
6501. WOLF, R. (1982): Isarfeste – ein Problem für den Artenschutz. Vogelschutz Heft 2: 16
6502. WOLFRUM, K. (1981): Der Förmitzspeicher – ein Schutzprojekt für Wasservögel in Nordbayern. Vogelschutz Heft 3: 13–14
WOLLE, J. siehe R. MÖCKEL
6503. WOLTERS, H. E. siehe G. NIETHAMMER
6503. WOTSCHIKOWSKY, M. (1974a): Sperber und Habicht im Nationalpark Bayerischer Wald. Nationalpark Nr. 1: 6–8
6504. – (1974b): Einiges über den Sperber im Nationalpark Bayerischer Wald. Dtsch. Falkenorden
6505. – (1974c): Habichte – illegal ausgehorstet. Nationalpark Nr. 1: 32

6506. – (1980): Sperber und Habicht im Nationalpark Bayerischer Wald. Nationalpark Nr. 28: 24–27
 WOTSCHIKOWSKY, M. siehe auch H. STRUNZ
6507. WOTSCHIKOWSKY, U. (1975a): „Feuer frei“ auf den Graureiher. Nationalpark Nr. 2: 36
6508. – (1975b): Erster Erfolg der Kolkkraben-Ansiedlung. Nationalpark Nr. 2: 38
6509. – (1981): Tieransiedlung. Wiedersehen macht nicht nur Freude. Am deutschen Himmel fliegen wieder vermehrt Wanderfalken – aus Menschenhand. Abkömmlinge von Zuchtuhus jagen frei in den Wäldern. Der ausgewilderte Luchs zieht hier und da seine Fährten. Natur, Horst Sterns Umweltmagazin Nr. 9: 14–25
6510. WOTZEL, F. (1980): Ornithologische Daten aus Großmain/Bayer. Gmain und ihrer näheren Umgebung. Vogelkdl. Ber. u. Informationen – Ausgabe Salzburg Folge 81: 1–11
6511. WÜRDINGER, I. (?): Breeding of Bar-headed geese *Anser indicus*. Intern Zoo-Yearbook Vol. 13, 5pp.
6512. WÜST, W. (1973a): Die Vogelwelt des Nymphenburger Parks München. Tier und Umwelt Neue Folge Heft 9/10, Barmstedt, 108pp.
6513. – (1973b): Orpheusgrasmücke (*Sylvia hortensis hortensis*) (Gmelin 1789) im westlichen Nordtirol (Oberinntal). *Monticola* 3: 78–81
6514. – (1974): Halsbandschnäpper, Kleinod des Prälatenweihers. Nordschwaben 2 (Daniel 10): 145–147
6515. – (1975a): Zwei für Bayern neue Vogelarten: Häherkuckuck *Clamator glandarius* und Rötelschwalbe *Hirundo daurica*. *Anz. orn. Ges. Bayern* 14: 87
6516. – (1975b): Ein Vogelparadies vor den Toren Münchens. Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. *Jb. Ver. Schutz Alpenpfl. u. -Tiere* 40: 71–80
6517. – (1975c): Fichtenammer *Emberiza leucocephala* in Bayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 14: 319
6518. – (1976a): Ornithologische Gesellschaft in Bayern e. V. 25 Jahre Deutscher Naturschutzring, Bonn, p. 55
6519. – und G. BODENSTEIN (1976b): Schwarzweiße Fliegenschnäpper am Monte Bigoria. *Monticola* 4: 23
6520. – (1976c): Habichtsadler *Hieraaëtus fasciatus* im Murnauer Moos, Obb. *Anz. orn. Ges. Bayern* 15: 216–217
6521. – (1976d): Hirtenstar *Acridotheres tristis* überwintert in München. *Anz. orn. Ges. Bayern* 15: 217–218
6522. – (1976e): Weitere Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* in Oberbayern. *Anz. orn. Ges. Bayern* 15: 218–219
6523. – (1978a): Ein weißer Star. *Welt der Tiere* 5, 1: 18
6524. – und H. MENDHEIM (1978b): Kuhreiher, *Ardeola* (= *Bubulcus*) *ibis*, in Bayern. *Orn. Mitt.* 30: 67–69
6525. – (1978c): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 31. Bericht: 1972–1973. *Anz. orn. Ges. Bayern* 17: 9–36
6526. – (1978d): Eckart Sommerfeld. Ein Nachruf. *Anz. orn. Ges. Bayern* 17: 187–190
6527. – (1978e): Veränderungen der Umwelt am Beispiel des Rieses. *Rieser Kulturtage. Dokumentation Band II*: 151–157
6528. – (1979a): Zum Thema Weißstorch. *Vogelschutz Heft* 1: 5–7
6529. – (1979b): Das Wemdinger Ried. *Nordschwaben* 7 (Daniel 15): 77–79
6530. – (1980a): Zum Geleit. Dr. Heinrich Greiner, 10 Jahre Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried e. V., 10 Jahre Rieser Naturschutz 1970–1980, eine Dokumentation. *Wemding*, p. 7–8

- 6531. – (1980b): Die Natur entdecken – rings um Mönchsdeggingen. Erinnerungen eines Biologen. Nordschwaben 8 (Daniel 16): 12–14
- 6532. – (1981a): Wanderlaubsänger (= Nordischer Laubsänger) (*Phylloscopus borealis*) auf neuen Wegen. Orn. Mitt. 33: 132–133
- 6533. – (1981b): Avifauna Bavariae. Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Bd. I München, 727pp.
- 6534. – und H. GREINER (1982a): Naturkundliche Abendwanderung bei Hohenaltheim. Rieser Kulturtage. Dokumentation Band IV: 629–631
- 6535. – (1982b): Adolf Klaus Müller. Gedanken zum Leben und Werk eines deutschen Ornithologen. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 185–189
- 6536. – (1983a): Zum Artikel von Ilse Präsent: Erstbeobachtungsnachweis des Seidenreiher (Egretta garzetta) der dunklen Phase für Österreich in der Hagenauer Bucht/OÖ., ÖKO-L 4: 18–19. ÖKO-L 5: 32
- 6537. – (1983b): Küstenreiher (Egretta gularis schistacea) aus Pakistan nach Mittelfranken importiert. Orn. Mitt. 35: 132–133
- WÜST, W. siehe auch H. GREINER
- 6538. WULFFEN, B. von (1982): Abschied vom Blaukehlchen. Scheidewege 12: 151–153
- 6539. WYLLIE, J. (1981): The Cuckoo. London, 176pp.

X, Y, Z

- 6540. ZACH, P. (1977a): Der Brutbestand der Tauchenten (*Aythya*) und der Schwimmtenten (*Anas*) im Rötelseeweihergebiet. Jber. OAG Ostbayern 4: 8–12
- 6541. – (1977b): Der Brutbestand des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*) im Rötelseeweihergebiet. Jber. OAG Ostbayern 4: 13–15
- 6542. – (1978a): Erste Brut der Beutelmehse *Remiz pendulinus* im Rötelseeweihergebiet bei Cham. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 182–183
- 6543. – (1978b): Zum Brutbestand des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*), der Tauchenten (*Aythya*) und der Schwimmtenten (*Anas*) im Rötelseeweihergebiet im Jahre 1977. Jber. OAG Ostbayern 5: 51–57
- 6544. – (1979): Zum Vorkommen des Blaukehlchens *Luscinia svecica cyaneola* im Rötelseeweihergebiet mit Notizen zur Fortpflanzungsbiologie. Jber. OAG Ostbayern 6: 77–87
- 6545. – (1980a): Bemerkenswerte Brutvögel und Durchzügler des Rötelseeweihergebietes in der Oberpfalz (vom 1. 1. 1976 bis 30. 4. 1979). Orn. Mitt. 32: 31–39
- 6546. – (1980b): Zur Zugphänologie der Charadriiformes im Rötelseeweihergebiet bei Cham. Jber. OAG Ostbayern 7: 161–187
- 6547. – und A. FISCHER (1980c): Zur Ankunft einiger Vogelarten des Rötelseeweihergebietes bei Cham (NN = 362m). Jber. OAG Ostbayern 7: 189–191
- 6548. – (1980d): Uferschwalben *Riparia riparia* als Brutvogel in Kiesaufschüttungen. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 115–116
- 6549. – (1980e): Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes 1970–1979 unter Berücksichtigung früherer Beobachtungen. Garm. vogelk. Ber. 8: 14–38
- 6550. – (1981a): Zur Zugphänologie der Enten (*Anatinae*) im Rötelseeweihergebiet bei Cham. Jber. OAG Ostbayern 8: 25–51
- 6551. – (1981b): Bemerkenswerte Brutvorkommen im Rötelseeweihergebiet 1980. Jber. OAG Ostbayern 8: 119–122

6552. – (1982): Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. in den Jahren 1980 und 1981. Jber. OAG Ostbayern 9: 123–198
6553. – und A. FISCHER (1983a): Zur Ankunft ausgewählter Vogelarten des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz (NN = 362 m). Jber. OAG Ostbayern 10: 143–147
6554. – (1983b): Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz im Jahre 1982. Jber. OAG Ostbayern 10: 148–163
ZACH, P. siehe auch J. BAUER
6555. ZAHN, H. (1979): Der Weißstorch in der Oberpfalz. Bilanz aus 77 bis 79. Natur & Umwelt 59, 4: B 26
6556. ZAJIC, H. (1971b): Fund einer in Lettland beringten Bläßralle (*Fulica atra* L.) in Aschaffenburg. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg Heft 80: 60
6557. – (1971c): Mönchssittiche (*Myiopsitta monachus*) bauen 2 Nester im Gestänge von Kranen. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg Heft 80: 61
6558. – (1972): Verzeichnis der Vögel von Aschaffenburg und seiner Umgebung. Dritte Ergänzung. Nachr. naturw. Museum Aschaffenburg Heft 81: 27–38
6559. – (1976): Verzeichnis der Vögel von Aschaffenburg und seiner Umgebung. Avifaunistische Kurzberichte 1972–76. Vierte Ergänzung. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg Heft 84: 25–45
6560. – (1981): Ornithologischer Sammelbericht aus den Jahren 1976–1981. Mitt. OAG Bayerischer Unterrhein-Unterfranken 2: 35 pp.
6561. ZANG, H. (1975): Ringfunde des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*). Auspicium 5: 369–376
6562. – (1979): Ringfunde der Weidenmeise (*Parus montanus*). Auspicium 6: 447–448
6563. ZEIDLER, U. (1979): Die Schleiereule. Natur & Umwelt 59, 3: 11
6564. – (1982): Truppenübungsplätze. Leben zwischen Panzerspuren. Tier Nr. 9: 23–27
ZEIDLER, U. siehe auch E. von DRESTE
6565. ZEIMENTZ, K. (1974): Lebensraum und Bestandstendenz des Auerwildes in den Bayerischen Alpen. Allgemeine Forstzeitschrift 29: 824–825
6566. – (1980a): Das Auerhuhn. Jb. Ver. Schutz Bergwelt 45: 11–42
6567. – (1980b): Das Auerhuhn in Bayern – vom Aussterben bedroht. Vogelschutz Heft 2: 29–33
6568. – (1982): Heimische Schutzgebiete. Die Chiemgauer Alpen. Vom Salinenwald zur Freizeitlandschaft. Nationalpark Nr. 34: 38–41
6569. – (1983): Ausgebalzt. Nationalpark Nr. 40: 34–37
ZEIMENTZ, K. siehe auch W. SCHRÖDER
6570. ZEININGER, P. (1979): Beobachtungen seltener Wintergäste im Raum München. Gef. Welt 103: 80
6571. ZIEGLER, TH. (1979): Der Weißstorch in Franken. Vogelschutz Heft 1: 7–14
6572. – (1980): Bestand und Brutablauf des Weißstorchs in Franken 1979. LIV. Ber. naturf. Ges. Bamberg: 58–61
6573. – (1982): Bestand des Weißstorchs 1981 in Franken. Ber. naturf. Ges. Bamberg 56: 196–199
6574. – (1983): Bestand des Weißstorchs 1982 in Franken. Ber. naturf. Ges. Bamberg 57: 1–4
6575. ZIEGLER, W., M. KÖNIGER und P. R. WALLNÖFER (1978): Gehalt an Umweltchemikalien (Organochlorverbindungen) in Amselkorn aus charakteristischen Biotopen. Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz, Umweltschutz 51: 145–148
ZIEGLER, W. siehe auch B. KRAUS
6576. ZIEHSLER, H. (1975): Kein Jägerlatein. Pirsch 27: 1138

6577. ZIEREN, A. (1975): Von 1956 bis 1973 wurden 253 Uhus in der Bundesrepublik ausgesetzt. Mitt. Landesst. Natursch. Landschaftspfl. Nordrhein-Westfalen 13: 109–111
6578. ZIESLER, G. (1973 a): Auch Kröten sind fotogen. Tierfotografie 4: 52–54
6579. – (1973 b): Nachbar Tier. Mit der Kamera aufgespürt. Text von Dr. Josef Reichholf. München, 163 pp.
6580. ZIMMERMANN, A. (1981): Franz von Paula Schrank (1747–1835). Naturforscher zwischen Aufklärung und Romantik. Neue münchener Beiträge zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften. Naturhistorische Reihe Band 4, München, 214 pp.
6581. ZIMMERMANN, H. (1974): VSV-Reise 1974 – Süddeutschland. Vögel der Heimat 45: 1–4
6582. ZIMMERMANN, W. (1977): Seltenes Vogelbuch aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der DDR entdeckt. Falke 24: 330–333
- ZIMMERMANN, W. siehe auch J. LANGE
6583. ZINK, G. (1957 b): Weißstorch aus Brandenburg brütet in Südbaden: Ein Schicksal im Bereich der Zugscheide. Vogelwarte 19: 142–143
6584. – (1961 b): Ringfundergebnisse bei der Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*). Vogelwarte 21: 113–118
6585. – (1973, 1975, 1981): Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde be-ringter Vögel. Konstanz, 1. Lieferung: 15 + x pp. Möggingen, 2. Lieferung, nicht durchpaginiert. Möggingen, 3. Lieferung, nicht durchpaginiert
6586. – (1975): Bestandsentwicklung beim Weißstorch. Die gefährdeten Vogelarten Baden-Württembergs. Beih. Veröff. Natursch. u. Landschaftspfl. Bad-Württ. 7: 26–32
6587. – (1977): Richtungsänderungen auf dem Zuge bei europäischen Singvögeln. Vogelwarte (Sonderheft) 29: 44–54
6588. – (1979): Ringing and recoveries of *Acrocephalus palustris* in Africa. The Ring Nr. 100: 44–45
6589. ZINTL, H. (1975 a): Pupplinger und Ascholdinger Au. Welt der Vögel 2, 2: 43–44
6590. – (1975 b): Vogelschutzarbeit im NSG Pupplinger Au: Neue Probleme. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 31–33
6591. – (1976 a): Pupplinger Au: Junge Seeschwalben inmitten der Erholungssuchenden. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 4: 35–36
6592. – (1976 b): Isarwinkel. Welt der Tiere 3, 1: 27–29
6593. – (1979 a): ... und pflanzten eine Vogelinsel in die Herzen sonnenhungriger Städter. Vogelschutz Heft 1: 7–14
6594. – (1979 b): Ein Gänsesäger *Mergus merganser* von der oberen Isar in Finnisch Lappland. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 83
6595. – (1981): Das Gänsesäger-Hilfsprogramm in Oberbayern. Vogelschutz Heft 4: 27–29
- ZINTL, H. siehe auch U. BAUER, S. JANNER und K. STURM
- ZSIVANOVITS, K.-P. siehe E. NOWAK
- ZWERGEL, U. siehe D. DRENCKHAHN

AUSGEWÄHLTE ANONYMA

- A. 180. (1920): Adler in Süddeutschland. Aus der Heimat 33, 4: 61–62
- A. 181. (1924): Im Dachauer Moos. Dtsch. Jäger 46
- A. 182. (1934): Führer durch die wissenschaftlichen Sammlungen des Staates im Wilhelminum zu München. München, 189pp.
- A. 183. (1957): Wiedereinbürgerung des Uhus im Donautal. Dtsch. Jägerzeitung 75: 99
- A. 184. (1968): Aktion Uhuschutz. Kingfisher 12, 1967, referiert in: Vogelkosmos 5: 245
- A. 185. (1970): Meervogel in Bamberg „gestrandet“. Sturmtaucher vom Nordatlantik wird in Aufseßhöflein aufgepäppelt. Fränk. Tag 8. 9. 1970
- A. 186. (1971): Der allerletzte Uhu. Hofer Anzeiger 15. 4. 1971
- A. 187. (1973): Die letzten Greifvögel müssen mit allen Mitteln geschützt werden. Besonders Wanderfalken und Seeadler sind bedroht – Über 55000 DM aus dem Konto „Hilfe für die bedrohte Tierwelt“ für den Greifvogelschutz in Deutschland bezahlt. Orn. Mitt. 25: 173
- A. 188. (1974): Naturschutzverein Ries schafft Wasservögeln neue Heimat. Daniel 10: 48–49
- A. 189. (1974): Der Habicht verschwindet. Pirsch 26: 311
- A. 190. (1974): Rothalstaucher statt Haubentaucher. Gedanken zur Novellierung des Bundesjagdgesetzes. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 42
- A. 191. (1974): Vogelhandel in Bayern. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 42–43
- A. 192. (1974): Mordversuch an Greifvögeln. Lbund. Vogelsch. Bayern Mittbl. 2: 43
- A. 193. (1974): Vorbildliche Jagdregelung in Westfalen als wichtiger Beitrag zum Vogelschutz. Lbund. Vogelsch. Bayern. Mittbl. 2: 43–44
- A. 194. (1974): Schwarzstorch verheizt. Wir und die Vögel 6: 11
- A. 195. (1974): Der Fichtenkreuzschnabel. Nationalpark Nr. 1: 18
- A. 196. (1975): Zum Storchenbestand in Niederbayern. Welt der Vögel 2, 1: 22–23
- A. 197. (1975): Auf Graureiher wird wieder geschossen. Welt der Tiere 2, 4: 88
- A. 198. (1975): Naturschutzarbeit in Augsburg. Ber. naturw. Ver. Schwaben 79, 1/2: 41–45
- A. 199. (1976): Im Nationalpark Bayerischer Wald leben 21 Brutpaare von Wasserramseln. Tier 16, 1: 64
- A. 200. (1976): Vogelschutz in Bayern. Natur & Umwelt 56, 1: 18
- A. 201. (1976): Egelsee bei Windach soll Vogelparadies werden. Natur & Umwelt 56, 1: 21
- A. 202. (1976): Gezinkte Karten der Obersten Jagdbehörde. Nationalpark Nr. 3: 35
- A. 203. (1976): Einigkeit in der „Grünen Front“: Infrastrukturelle Maßnahmen gefährden Fische und Vögel. Nationalpark Nr. 3: 38
- A. 204. (1976): Bayerns Auer- und Birkhühner werden erforscht. Nationalpark Nr. 3: 39
- A. 205. (1976): Nationalpark Bayerischer Wald (Sperber, Haselhuhn). Welt der Tiere 3, 2: 27
- A. 206. (1976): Schwalbenkatastrophe fand nicht statt. Pirsch 28: 551
- A. 207. (1976): Mönchsgeier „Bantu“ erschossen. Pirsch 28: 551–552
- A. 208. (1976): Wir helfen den Störchen in der Oberpfalz. Natur & Umwelt 56, 3: 21
- A. 209. (1976): Krickenten brüten am Rachelsee. Nationalpark Nr. 3: 38
- A. 210. (1976): In Freiheit entlassen (Uhus, Kolkraben). Nationalpark Nr. 3: 23
- A. 211. (1977): Gute Fortschritte in der Habichtskauz-Zucht. Nationalpark Nr. 15: 23
- A. 212. (1977): Drei neue Naturschutzgebiete in Bayern. Nationalpark Nr. 15: 23

- A. 213. (1979): Uhu gerettet. Pirsch 31: 1239
- A. 214. (1980): Liste bisher beobachteter Wirbeltiere. Nationalpark Nr. 28: 33
- A. 215. (1981): Der Karmingimpel. Eine Singvogelart im Vormarsch. Nationalpark Nr. 30: 20
- A. 216. (1981): Noch Rettung für Birkwild? Pirsch 33: 764
- A. 217. (1981): Weißstorch-Bestand in Bayern nicht weiter rückläufig. Welt der Tiere 8, 3: 11
- A. 218. (1981): Belchenschlacht am Chiemsee in Oberbayern. Welt der Tiere 8, 3: 11
- A. 219. (1981): Singdrosseln sind wälderisch (J. REICHOLF, Bonn. zool. Beitr. 30: 404–409). Welt der Tiere 8, 3: 20
- A. 220. (1981): Beringter Steinkauz. Pirsch 33: 1052
- A. 221. (1981): Blaukehlchen. Vogelschutz Heft 3: 3
- A. 222. (1981): Das Wemdinger Ried – ein Feuchtgebiet entsteht neu. Welt der Tiere 8, 6: 27–29
- A. 223. (1982): Der Waldrapp (*Geronticus eremita*) – eine in Mitteleuropa ausgerottete Vogelart. Welt der Tiere 9, 3: 7–9
- A. 224. (1983): Starnberg. Rätselhafter Tod im „Paradies“. Du und das Tier 13, 1: 18

REGISTER

(zusammengestellt von IRMGARD WÜST)

Das Artenregister schlüsselt Arbeiten auf, die nur eine bis wenige Spezies oder eine Kategorie (Ordnung, Familie, Gattung) umfassen. Titel, die viele Arten, bestimmte Landschaften, Begriffe, übergeordnete Themen behandeln oder Persönlichkeiten würdigen, sucht man im Orts-, Personen- und Sachverzeichnis. Keiner der beiden Indizes beansprucht Vollständigkeit, jeder aber beschleunigt den Gewinn eines Überblicks und kann wissenschaftliche Arbeit erleichtern. Im übrigen verweisen wir auf die „Bibliographie zur Avifauna Bayerns“ (1973, 203 pp.), Bayer. Akademie der Wissenschaften, Mathem.-Naturwiss. Klasse, Abh., Neue Folge, Heft 153.

ARTENREGISTER

- Acanthis flammea* 4714. 4855. 5078. 5177. 5331.
5548–5552. 5621. 5729. 6140. 6211. 6480
– *hornemanni* 5623
Accipiter gentilis 5012. 5014. 5087. 5105. 5108. 5404.
5405. 5488. 5503. 5598–5600. 5754. 6009. 6010. 6012.
6223. 6245. 6503. 6505. 6506. A 189
– *nisus* 4955. 4990. 5090. 5094. 5751. 6223. 6503. 6504.
6506. A 205
Acridotheres tristis 6521
Acrocephalus 4724. 5490
Acrocephalus arundinaceus 4795. 5834
– *melanopogon* 5165
– *paludicola* 6448
– *palustris* 5152. 5416. 5417. 6588
– *schoenobaenus* 5814. 5936
– *scirpaceus* 4794. 4795. 5416. 5834. 5957
Actitis hypoleucos 4868. 5153
Aegithalos caudatus 5929
Aegolius funereus 4956. 5783. 6075. 6244
Aegyptius monachus A 207
Alauda arvensis 5088
Alcedo atthis 4776. 4777. 4779. 4888. 4893. 5231. 5293.
5429. 5495. 5658. 5814. 5888. 5943. 6373. 6592
Anas 6540. 6543
Anas acuta 5059
– *crecca* 5838. A 209
– *platyrhynchos* 5229. 5686. 5740. 5996. 6007. 6204
– *strepera* 5473
Anatidae 5835. 6202
Anatiformes 5046. 5047. 5203. 5296. 5353. 6202
Anatinae 6550
Anser anser 4816. 5366
– *caerulescens* 6014
– *indicus* 6511
Anserinae 5364. 5365. 5367. 6201
Anthus 5098
Anthus campestris 5814
– *cervina* 5518. 5727
– *novaeseelandiae* 4998
– *pratensis* 4954. 5946. 5956. 6561
– *spinoletta littoralis* 5477
– *spinoletta spinoletta* 5477. 6496
Apus apus 4738. 4792. 5287. 6018. 6050
Aquila chrysaetos 4897. 4951. 5107. 5255. 5256. 5475.
5479. 5561. 5710. 5711. 5844. 6144. 6252. 6312. A 180
– *clanga* 5579. 5922
– *heliaca* 5333. 5839
– *pomarina* 5019
Ardea cinerea 4716. 4720. 4752. 4966. 4967. 4977. 4978.
4980. 5155. 5261. 5262. 5358. 5374. 5428. 5538. 5545.
5565. 5568. 5660. 5718. 5720. 5723. 5784. 5787. 5788.
5790. 5791. 5798. 5856. 5910. 6015. 6133. 6143. 6258.
6264. 6355. 6379. 6380–6387. 6389–6394. 6400. 6500.
6507. A 197. A 203. A 212
– *purpurea* 5308. 5397. 5428
Ardeola ibis siehe *Bubulcus ibis*
Asio flammeus 5000. 5344. 5345. 6054. A 181
– *otus* 5104. 5829. 6447
Athene noctua 5086. 5446. A 220
Aythya 6540. 6543
Aythya collaris 4890. 4898. 5452. 5982
– *ferina* 5827
– *fuligula* 5679. 5938. 6480

Bombycilla garrulus 5622. 5641. 6211. 6291
Bonasa bonasia 4807. 6058. 6074. 6084. 6359. 6456
Botaurus lentiginosus 5588
– *stellaris* 5043. 5428. 5588. 5631. 5746. 6040
Branta canadensis 4976. 5392. A 224
Bubo bubo 4803. 4837. 4871. 4986. 5002. 5081. 5082.
5112–5129. 5131. 5133–5138. 5140. 5143. 5145. 5146.
5150. 5158. 5178. 5206. 5263. 5324. 5328–5330. 5372.
5437. 5478. 5507. 5520. 5542. 5543. 5546. 5620. 5668.
5697. 5717. 5736. 6054. 6057. 6062. 6207. 6225–6232.
6234. 6237. 6238. 6295. 6321. 6366. 6444. 6460–6464.
6485. 6487. 6509. 6577. A 183. A 184. A 186. A 210.
A 213
Bubulcus ibis 5311. 6524

- Bucephala clangula* 5176. 5750. 5882. 6028
Burhinus oedicephalus 6029
Buteo buteo 4810. 4876. 4899. 5084. 5103. 5161. 5398.
 5503. 5547. 5636. 5638. 5651. 5656. 5754. 5859. 5868.
 6004. 6245. 6248. 6285. 6304. 6326. 6420
 – *rufinus* 5019

Calandrella brachydactyla 5060. 6176
Calcarius lapponicus 6287. 6404
Calidris acuminata 5167
 – *alpina* 6110
 – *canutus* 5301
 – *melanotos* 5016. 5305. 5768
 – *minuta* 6104
Capitonidae 4759
Caprimulgus europaeus 4769. 5814. 5939. 6099
Carduelis cannabina 5091. 5945
 – *carduelis* 5197. 5198. 6030
 – *chloris* 4926. 6284
 – *flammea* siehe *Acanthis flammea*
Carpodacus erythrinus 4902. 4940. 4983. 5390. 6489.
 6522. A 215
Cecropis daurica siehe *Hirundo daurica*
Cercotrichas galactotes 4925
Certhia brachydactyla 6038
Cettia cetti 5166
Charadriiformes 4718. 5200. 5201. 5259. 5553. 6546
Charadrius dubius 4772. 4868. 5270. 5340. 5348. 5350.
 5687. 5813. 5934. 5953. 5955. 6283. 6286. 6338. 6353.
 6578. 6592
Chettusia gregaria 5313
Chlidonias hybrida 5406
 – *leucopterus* 5406
 – *niger* 6364
Chloris chloris 5239
Ciconia ciconia 4821. 4937. 4968–4971. 5004–5011.
 5101. 5427. 5512. 5604. 5642–5644. 5664. 5669. 5670.
 5948. 5998. 6008. 6129. 6182. 6183. 6290. 6292. 6298.
 6299. 6451. 6472. 6482. 6528. 6555. 6571–6574. 6583.
 6586. A 196. A 208. A 217
 – *nigra* 4981. 5141. 5142. 5733. 6146. 6158. 6269. 6306.
 6564. A 194
Cinclus cinclus 4773. 5385. 5448. 5555. 5734. 5772.
 5986. 5987. 6242. 6281. 6317. 6480. 6592. A 199
Circus aeruginosus 4713. 5092. 5625
Circus aeruginosus 4847. 5678
 – *cyaneus* 4989. 5677
 – *pygargus* 4844. 4847. 5532. 5677. 6098
Clamator glandarius 6515
Claucidium passerinum 4982. 5099. 5701. 6063. 6145
Coccothraustes coccothraustes 6177
Coturnix coturnix 5816
Columba livia 5024. 5159. 5635. 6296
 – *oenas* 5271. 5482. 5681. 5799. 5805. 5814. 5816. 5950.
 6109. 6193
Coracias garrulus 5216. 6422. 6425
Corvidae 6169

Corvus corax 5707. 5728. 6062. 6178. 6189. 6476. 6508.
 A 210
 – *corone* 4739. 4742. 5072. 5753. 6024
 – *frugilegus* 5156. 5160. 5181. 5627. 5655. 5657. 5785.
 5814. 5886. 6293. 6297. 6300
 – *monedula soemmerringii* 6488
Cuculus canorus 4961. 4984. 5022. 6430. 6539
Cygnus atratus 5781
 – *cygnus* 6429
 – *olor* 4716. 5139. 5147. 5341. 5797. 5815. 5828. 5852.
 5878. 5884. 5887. 5898. 5920. 5958. 6044. 6130. 6131.
 6378. 6400

Delichon urbica 4735. 4738. 5169. 5335. 5449. 6375
Dendrocopos leucotos 5149. 5701. 6006. 6215
 – *major* 4973. 5149. 5444. 6035
 – *minor* 4973
 – *syriacus* 6222
Dryocopus martius 4973. 5535. 6083

Egretta gularis schistacea 5769. 5779. 6536. 6537
Emberiza calandra 5192. 5337. 5349
 – *cia* 4788. 4806. 4939. 5819. 5820
 – *citrinella* 5028. 5283. 5394
 – *hortulana* 5316. 5997
 – *leucocephala* 6517
 – *pusilla* 5458
 – *schoeniclus* 4818. 4927. 5326. 5490
Emberizidae 5035
Eremophila alpestris 6570
Erithacus rubecula 5774
Erythropygia galactotes siehe *Cercotrichas galactotes*

Falco cherrug 5186
 – *columbarius* 5091
 – *peregrinus* 4723. 4991. 5002. 5015. 5082. 5083. 5332.
 5585. 5603. 5646. 5648. 5724. 5990. 5992. 5993. 5995.
 6013. 6023. 6238. 6366. 6371. 6372. 6461. 6509
 – *peregrinus calidus* 5873
 – *rusticolus* 5775
 – *subbuteo* 5109. 5757. 5954
 – *tinnunculus* 5084. 5170. 5184. 5318. 5412. 5597. 5606.
 5872. 6209
Falconidae 6308
Falconiformes 4712. 4719. 4923. 4957. 5017. 5018. 5020.
 5185. 5637. 5650. 5895. 5901. 5988. 6219. 6249. 6253.
 6352
Ficedula albicollis 5278. 6402. 6514. 6519
 – *hypoleuca* 5278. 5450. 6519
 – *parva* 5814. 6174. 6449
Fringilla coelebs 4731. 5505. 5755
 – *montifringilla* 5056. 5327. 5376. 6211. 6309. 6323
Fulica atra 4752. 5196. 5852. 5896. 6246. 6556. A 218

Galerida cristata 5235. 5236. 5814
Galliformes 5199

- Gallinago gallinago* 4730. 4868. 5193. 5806. 5818. 6107
 – *media* 5309
Gallinula chloropus 5029. 5065. 5066. 5867
Garrulus glandarius 6274
Gavia adamsii 5312
 – *immer* 5303
Gelochelidon nilotica 5194. 5195. 5632. 5684
Geronticus calvus 5527
 – *eremita* 5522. 5527. 6025. 6026. A 223
Glareola nordmanni 5070
 – *pratincta* 5070. 6316
Glaucidium passerinum 4877. 6046. 6053. 6072
Gruiformes 5199
Grus grus 4717. 4736. 4988. 5093. 5102. 5269. 5468
Gyps fulvus 5533. 6213. 6439
- Haliaeetus albicilla* 5097. 5866. 6323. 6324
Hieraetus fasciatus 5454. 5928. 6520
Hippolais icterina 5947. 6116
Hirundinidae 4799. 5540. 6205. 6206. 6307. A 206
Hirundo daurica 5764. 6484. 6515
 – *rustica* 4734. 5415. 5526. 5610. 5756. 6137. 6151. 6154. 6375
- Ixobrychus minutus* 5054. 6584
- Jynx torquilla* 4831. 5816. 6117
- Lagopus lagopus* 4924. 5191
 – *mutus* 4924
Lanius collurio 5337. 5491. 5816. 5952. 5960
 – *collurio phoenicuroides* 5460
 – *excubitor* 5025. 5816. 6136
 – *isabellinus* 5467. 6477
 – *minor* 5054. 6127
 – *senator* 5347. 5814
Laridae 6413
Larus argentatus 5320
 – *genei* 5905
 – *melanocephalus* 4804. 6102. 6327
 – *minutus* 5837
 – *ridibundus* 4716. 4813. 4875. 4943. 4948. 5085. 5168. 5234. 5524. 5528. 5531. 5592. 5705. 5762. 5848. 5865. 5871. 5905. 5919. 5921. 5985. 6134. 6135. 6141. 6210. 6312. 6400. 6414
Limosa limosa 4868. 5036. 5575. 5629. 5801. 5810. 6156
Locustella fluviatilis 4938. 5413. 5421. 5461. 5836. 6337. 6491
 – *luscinioides* 5814
Loxia curvirostra 4822. 4826. 4842. 6116. 6211. 6450. A 195
Lullula arborea 5226. 5227. 6240. 6241. 6243
Luscinia megarhynchos 5499. 5816. 6095. 6318
 – *svecica* 5430. 5457. 5739. 5814. 6342. 6374. 6538. 6544. A 221
Luscinola melanopogon 5165
Lymnocyptes minimus 6106
- Mergus merganser* 4775. 4885. 5375. 5639. 5726. 6217. 6423. 6426. 6433. 6592. 6594. 6595
Merops apiaster 4833. 5317. 5514
Milvus migrans 5172. 5383. 6024
 – *milvus* 5343. 5478. 5752. 6132
Monticola saxatilis 5959. 6128
Morus bassanus 5144
Motacilla cinerea 6121
 – *flava* 5273. 6122
 – *flava cinereocapilla* 6175
 – *flava feldegg* 5937
Muscicapa 5968
Muscicapa striata 6032
Myiopsitta monachus 5560. 6557
- Neophron percnopterus* 5496
Netta rufina 6108
Nucifraga caryocatactes 5175. 5759. 6148
 – *caryocatactes macrorhynchos* 6364
Numenius arquata 4744. 4868. 5037. 5224. 5225. 5435. 5494. 5628. 5742. 5801. 5810. 5811. 6112. 6156
Nyctea scandiaca 4924. 6054
Nycticorax nycticorax 4750. 5428. 5979
- Oenanthe leucura* 5845. 5853. 6347
 – *oenanthe* 5814
Oriolus oriolus 5431
Otis tarda 4910. 4962
Otus scops 5265. 5359
- Pandion haliaetus* 6303
Panurus biarmicus 5633. 5746. 5944
Parus ater 5607. 6427
 – *atricapillus* 5050
 – *caeruleus* 5300
 – *cristatus* 5323
 – *major* 4880. 4935
 – *montanus* 5051. 5297. 6562
 – *palustris* 5050. 5051
Passer domesticus 4752. 5275. 5280. 5634. 6037. 6365
Perdix perdix 5040. 5425. 5816. 5831. 5897
Pernis apivorus 5304. 5410
Petronia petronia 4963
Phalacrocorax aristotelis 5173. 5252
 – *carbo* 4953. 5257. 6218
Phalaropidae 6315
Phasianidae 5662
Phasianus colchicus 5909
Philomachus pugnax 4783. 5534
Phoenicopterus chilensis 6486
Phoenicurus ochruros 5179. 5282. 5663. 5940. 5951
 – *phoenicurus* 5450
Phylloscopus bonelli 4999. 5033. 5148. 6492
 – *borealis* 5708. 6532
 – *collybita* 6120
 – *inornatus* 4914
 – *sibilatrix* 6119

- trochilus 5315. 6037. 6123
- Pica pica* 4739. 5021. 5072. 5237. 6192. 6592
- Picidae 5725. 6061. 6088. 6089
- Picoides siehe Dendrocopos
- Picus canus* 4733. 4903
- *viridis* 4733. 4737. 4973
- Pinicola enucleator* 5700
- Plectrophenax nivalis* 6247. 6570
- Plegadis falcinellus* 6403
- Pluvialis apricaria* 4751. 5904
- Podiceps cristatus* 4716. 5418. 5659. 5804. 5814. 6022. 6400
- *nigricollis* 4943. 5780. 6377. 6541. 6543
- *ruficollis* 4817
- Poephila guttata* 5480
- Polyporus plancus* 5196
- Polysticta stelleri* 5389
- Porzana* 5913
- Psittacidae 6181
- Pterocles alchata* 5228
- Pyonoprogne rupestris* 5411. 6168. 6432. 6437. 6438
- Pyrrhonorax graculus* 5759
- Pyrrhula pyrrhula* 4755. 5336. 5942. 6196

- Rallus aquaticus* 5913
- Regulus ignicapillus* 4834. 6341
- *regulus* 4834. 6341
- Remiz pendulinus* 5073. 5154. 5493. 5497. 5498. 5500–5502. 5814. 5911. 5924. 6542
- Riparia riparia* 4922. 5038. 5039. 5208. 5573. 5574. 5576. 5666. 5667. 5812. 6097. 6195. 6499. 6548

- Saxicola rubetra* 4867. 4878. 4902. 5163. 5816
- *torquata* 5814
- Scolopax rusticola* 4832. 5023. 5027. 5202. 5281. 5396. 5403. 5556. 5674
- Serinus citrinella* 4892. 5619
- *serinus* 5523
- Sitta europaea* 5476
- Somateria mollissima* 4848. 5586. 6141. 6417
- Stercorarius* 6214
- Stercorarius longicaudus* 6320
- *parasiticus* 4782
- *pomarinus* 5489. 6277
- *skua* 5932. 6343
- Sterna hirundo* 4746. 5295. 5356. 5420. 5544. 5706. 5786. 5792. 6096. 6283. 6338. 6591. 6592. 6593
- *paradisaea* 5151
- *sandvicensis* 6319
- Sternidae 5339
- Streptopelia decaocto* 4952. 5238. 5279. 5284. 5469. 5817. 5851. 6190. 6361
- *senegalensis* 5279
- *turtur* 5510. 5816

- Strigidae 4886. 5185. 5590. 5647. 5676. 5967. 5989. 6001. 6049. 6087
- Strix aluco* 5530. 6011. 6082. 6092. 6126. 6322. 6446
- *uralensis* 5254. 5504. 6048. 6082. 6092. 6212. 6235. A 211
- Sturnus vulgaris* 5188. 5233. 5842. 6370. 6523
- Sula bassana* siehe *Morus bassanus*
- Sylvia atricapilla* 4756. 5445. 6111
- *borin* 5445
- *communis* 4823. 4824. 5584. 5816
- *hortensis hortensis* 6513
- *nisoria* 5052
- Sylviidae 6493

- Tadorna tadorna* 5614
- Taeniopygia siehe *Poephila*
- Tetrao tetrix* 4745. 4924. 4964. 4975. 5013. 5049. 5174. 5189. 5190. 5352. 5363. 5393. 5409. 5909. 6076. 6085. 6163–6165. 6356. 6440–6442. 6473. A 181. A 204. A 205. A 216
- *urogallus* 4975. 5174. 5354. 5554. 5589. 5661. 6051. 6052. 6055. 6059. 6159. 6161. 6166. 6167. 6289. 6565–6567. A 204
- Tetraonidae 5593. 6066. 6077. 6078. 6081. 6086. 6569
- Textor velatus* 4959
- Tichodroma muraria* 5608. 5609. 5649. 6376
- Tringa erythropus* 5132. 6105
- *glareola* 5438. 6103
- *hypoleucos* siehe *Actitis hypoleucos*
- *ochropus* 5342. 5438
- *terek* siehe *Xenus cinereus*
- *totanus* 4868. 5036. 5439. 5801. 6156
- Turdidae 4812. 6333
- Turdus guttatus* 5053
- *iliacus* 5436. 6179. 6180
- *merula* 4741. 4786. 4921. 5077. 5130. 5274. 5276. 5443. 5529. 6116. 6191. 6192. 6294. 6310
- *philomelos* 4801. 5076. 5891. 6288. A 219
- *pilaris* 4734. 4739. 4740. 4742. 4866. 4995. 5057. 5244. 5869. 6116. 6211. 6308
- *ruficollis atrogularis* 5464
- *torquatus* 5386. 5387
- Tyto alba* 4748. 5426. 5618. 6142. 6563

- Upupa epops* 5334. 5814. 5816. 5935. 5941. 5949. 6187. 6317

- Vanellus vanellus* 4868. 5291. 5292. 5337. 5379. 5688. 6036. 6578

- Xema sabini* 4820
- Xenus cinereus* 5044. 5617

- Zoothera dauma* 6431. 6435

ORTS-, PERSONEN- UND SACHREGISTER

- Abundanz 4916
 Achensee 5713
 Albertus Magnus 5735
 Allacher Forst 5483
 Allgäu 5479. 6171–6173. 6424. 6428. 6430. 6434. 6436
 Alpen 4841. 4851. 4854. 4861. 5424. 5582. 5981. 6001
 Alpenrand 4849. 4896. 4897
 Alpenvögel 5694
 Alpenvorland 5983
 Altmühlspeicher 5744. 5745
 Altmühltal 4850. 5380. 5691. 5747
 Altötting 4721
 Ammersee 5703. 6328
 Ammergebirge 5174
 Amper 5369
 Ampermoos 5794. 5795
 Angler 5071. 5883
 Ansbach 5030
 Archaeologie 4933. 4934. 5362. 5771. 6329
 Archaeopteryx 5423. 5994
 Arten-Areal-Kurve 4765
 Artenschutz 4996. 5063. 5106. 5424. 5808. 5980. 5983.
 6254. 6268
 Artenzahl 4917a
 Aschaffenburg 6170. 6558–6560
 Aubinger Lohe 4760
 Augsburg 5698. 6317. A 198

 Bamberger Hain 5003
 Barmsee 5564
 Bayerisch Gmain 6510
 Bayerischer Wald 6235. 6311. 6442
 Bayreuth 5581
 Beilngries 4839
 Berchtesgadener Land 4929
 Beringung siehe Ringfunde
 Bestandserfassung 4825. 5272. 5738. 5743. 5776. 5794.
 6045. 6071. 6497
 Bleivergiftung 5898
 Blütenschäden 4798. 6033
 Bodenbrüter 4800
 Bodensee 5743. 6200
 Böhmerwald 5519
 Bonstetten 4802
 Botulismus 5571. 5916. 5918. 6170
 Brachflächen 4947
 Brutinsel 5295. 5356. 5690. 5786. 6593
 Brutwand 4776. 4777. 4779
 Brutvogelatlas 4894. 4895

 Callenberger Forst 6334
 Chambauen 5690
 Chiemgauer Alpen 6568
 Chiemsee 5613. 5758

 Coburg 4727
 Coburger Land 4766. 4767. 4789. 5163. 5164

 Dachauer Moos 5483. 5485. 5487
 Dattenhauser Ried 6265
 Deusmauer Moor 5207
 Deutsche Ornithologen-Gesellschaft 5474
 Dillingen 5264. 5346
 Dippach 5718
 Diversität 4853. 5069
 Donau 5719. 5880. 5889. 5902. 6250. 6251. 6454
 Donaumoos 5673
 Donaauraum 4809
 Donauried 4839. 5298. 5299. 5302. 5671. 6313
 Donaustausee Ingolstadt 5680
 Donautal 4997. 6149. 6150. 6152. 6153. 6397. 6412.
 6453
 Donauwörth 5307

 Egelsee 5791. 5793. 6015. A 201
 Eggelburger See 5583
 Eichler, Wolfdietrich 5737
 Einbürgerung 5715. 6100
 Eitinger Weiher 5624
 Elbsee 5558
 Ellgau 4753
 Erdinger Moos 4763. 4764. 4873. 4965. 5408. 5628.
 6282
 Eulengewölle 4830
 Europareservate 4815. 4932. (siehe auch Ismaninger
 Teichgebiet)

 Faimingen 4930. 5266
 Feuchtgebiete 5240–5242. 5770. 6339. 6340
 Fischerei 4857. 5071. 5545
 Fluganhassen 5285
 Flurbereinigung 5777. 5802. 5831. 6138
 Flußverbauungen 4836
 Förmitzspeicher 6502
 Forstwirtschaft 6064. 6065. 6159
 Fossilien 4757–4759. 5055
 Freileitungen 4722
 Freising 5626
 Füssen 6494. 6495
 Fütterverhalten 4801

 Gauckler, Konrad 5355
 Geisenfelder Forst 6208
 Gesang 4741. 4902. 5315. 5359. 5394. 5417. 5523. 6240.
 6243
 Geschichte des Vogelschutzes 4768. 5964
 Geschlechterverhältnis 5419
 Gift 5696
 Gmünder Au 6259

- Greifvogelzucht 4732
 Großflughafen München II 4764. 4965. 5408. 6282
 Großradargeräte 4791
 Gumpen 5682
 Gundelau 6261
 Gundelfinger Moos 4780. 4781. 6263

 Hagenauer Bucht 5074. 5075
 Haidenaab 4946. 6184. 6498
 Hammelburg 5045
 Hirschlach 6138
 Hochfirst 5247. 5248
 Höhlenbrüter 4949
 Hof 5699
 Humanökologie 4768
 Hybriden 6092

 Iller 5100
 Illertissen 6021
 Ilz 5267
 Inn 5442
 Invasion 5175. 5376. 5493. 6211
 Ipf 5286
 Irrgäste 4809
 Isar 5422. 6101. 6368. 6452. 6501
 Ismaninger Teichgebiet 5353. 5515–5517. 5917. 6516. 6525

 Jäckelweiher 5511. 5746. 6479
 Jagd 4840. 4857. 5046. 5079
 Jagdgesetz, -verordnungen 5046. 5079. 5319. 5399–5402. 5428. 5773
 Jagdliteratur 5594. 5596

 Kastl 4941
 Kauerlacher Weiher 4850. 5933
 Kelheim 6237
 Kiesgruben 5611. 5976–5978
 Kirchengebäude 5361
 Kleinziegenfelder Tal 5381
 Kochelmoor 4839. 5508
 Kochelsee 5508
 Kögelhaufen 5977
 Krähenfalle 4712. 5395. 6232
 Krün 5563
 Krumbach 4717
 Kulmbach 5170
 Kulturlandschaft 4889. 4915. 4916. 5978

 Landeanflug 4911
 Landschaftsplanung 4860. 5268
 Landschaftsschutzgebiete 5247. 5248. 5616
 Lauterachtal 4941
 Lechstauseen 4747. 4749
 Lechtal, unteres 4754. 4778
 Lentersheim 5800
 Leverkus, Paul 5760

 Main 4729. 5441. 5470. 5506
 Main-Tauber-Kreis 5041
 Maisinger See 5692. 5693
 Manching 4934
 Mauser 5415
 Mertl, Johann 6017
 Michelsdorf 4770
 Mindel-Günz-Gebiet 4718
 Mitternacher Lohe 5171
 Mittelschwaben 4774
 Mohrhofweiher 6455
 Moosburg 5414
 Müller, Adolf Klaus 6535
 München 4762. 5026. 5061. 5062. 5180. 5557. 5606. 5729. 5757. 5764. 5785. 5964. 6114. 6115. 6521
 Murnauer Moos 4869. 4918

 Naabauen 6276
 Nahrung 4743. 4748. 4752. 4829
 Nationalpark Bayerischer Wald 4919. 5996. 6047. 6068. 6069. 6071. 6080. 6216. 6233. 6354. 6358. 6465. 6466. 6469
 Nationalpark Berchtesgaden 5654
 Nationalparks 5962
 Naturschutz 5611. 6312. 6314. 6443. 6459
 Naturschutzgebiete 4721. 5357. 5363. 5537. 5583. 5616. 5692. 5693. 5718
 Neuburg a. D. 6124
 Neustadt a. D. 5977
 Niederwild 5001. 5859
 Nisthöhlen 5606
 Nistkästen 4880. 5062. 5322
 Nürnberg 4942
 Nymphenburger Park 5782. 6512

 Obenausener Ried 5378. 6020
 Oberegger Günzstausee 4715
 Oberpfalz 4821. 5017. 5018. 5761
 Ochsenitz 6256
 Odenwald 5360
 Oeslau 4728
 Ökologie 6152
 Ornithologische Gesellschaft in Bayern 6518
 Ortstreue 4755
 Ottmaringer Tal 5031. 5032. 5034

 Pernau, Ferdinand Adam von 6113. 6330. 6332
 Pestizide 4931. 4974. 5696. 6575
 Peterswörth 4930
 Pfaffenhäuser Moos 5243
 Pfatter 6401. 6409
 Pfrentschweiherwiesen 6275
 Pfrunger Ried 5368
 Pöding 4770
 Polygynie 4835
 Punktkartierung 6061. 6088

- Punkttaxierung 4879
 Pupplinger Au 6283. 6338. 6490. 6589–6591. 6593

 Rachel 6360
 Rasterkartierung 4789. 4891. 4901. 4917. 5578. 5675.
 5816. 5876. 5965. 5966. 5969. 6395
 Rastplatz 4812. 5369
 Region 3 (Ufr.) 4761
 Regensburg 5184. 5456. 5577. 5578. 6398. 6406. 6411.
 6414. 6415
 Reichenhall 5712
 Reichersberger Au 5075
 Reichswald 4973
 Reservate siehe Naturschutzgebiete
 Rheindelta 4928
 Rhön 4761. 4811. 5258. 5357. 5363
 Riegsee 5789
 Ries 5157. 5209–5215. 5217–5223. 5226. 5227. 5290.
 5382. 5777. 5778. 5793. 6278. 6514. 6527. 6529–6531.
 6534. A 188. A 222
 Ringfunde und Beringung 4792. 4874. 4882. 4960. 5067.
 5068. 5078. 5205. 5370. 5371. 5377. 5567. 5569. 5570.
 5648. 5677. 5678. 5684. 5685. 5706. 5711. 5740. 5762.
 6094. 6116. 6118. 6129. 6139. 6266. 6514. 6585
 Rötelseeweiher 4770. 5111. 6545–6547. 6549–6554
 Rosenheim 5616
 Rote Liste 4784. 4814. 4906. 4992–4994. 5539. 5814.
 5816. 5981. 6005
 Rückstandsuntersuchungen 4785
 Rußweiher 4850. 4944. 4945

 Salzach 5442. 5863
 Salzburg 4724
 Scheerweiher 5807. 6019
 Schelcher, Raimund 4979
 Schnabel, Emil 5471
 Schleißheim 5272
 Schongau 5793
 Schrank, Franz von Paula 6580
 Schuhmacher, Eugen 5432
 Schwaben 5310. 5314. 6302. 6305
 Schwalbenkatastrophe 4859. 4870. 6151. 6154
 Schwandorf 5472. 5653
 Schwarzbachtal 6255
 Schwarzenfelder Weiher 5391. 5653
 Schweinfurt 5770
 Schweiz 5587. 5694
 Siedlungsdichte 4811. 4861. 5076. 6415
 Simssee 5601
 Sommerfeld, Eckart 6526
 Sonagramme 4808
 Spessart 4793
 Steigerwald 4761

 Steinbacher, Georg 5306
 Straubing 5572
 Stresemann, Erwin 5605
 Süßenloher Weihergebiet 4726
 Sunkel, Werner 5434

 Tauber 6279. 6280
 Tegernsee 6418
 Thalkirchner Moos 5601
 Tirol 4985. 5205
 Tirschenreuth 5683

 Überwinterung 5182. 5294. 5342. 5343. 5701. 5846.
 6151. 6154
 Ulm 5338. 5346
 Umweltschutz 5064
 Unggenrieder Teichgebiet 5245. 5246. 5249–5251
 Unterer Inn 5481. 5541. 5821. 5822. 5824–5826. 5832.
 5833. 5839. 5843. 5845–5847. 5849. 5850. 5857. 5860.
 5862. 5864. 5874–5877. 5879. 5885. 5889. 5892. 5899.
 5900. 5906. 5907. 5912. 5914. 5915. 5917. 5984

 Vegetationsstrukturaufnahme 5190
 Venzl, Hans 4819
 Verstädterung 5531
 Viehlassmoos 5373
 Vils (Oberpfalz) 5665
 Vilsstausee 5294
 Vilstal 4936
 Vogelschutz 4768. 4841. 4857. 5361. 5384. 5484. 5964.
 6056. 6260. A 200

 Walchenseegebiet 4879
 Wald 4920. 4958. 6257
 Wasservogelzählung 4863. 5047. 5061. 5187. 5506.
 5714. 5821. 5889. 6197–6199. 6399. 6405. 6407. 6408.
 6410. 6416
 Wegscheid 6458
 Werdenfelser Land 4874. 4883. 4887. 4900. 4909. 4912.
 5566
 Wiedereinbürgerung 5058. 5082. 5150. 5328–5330.
 5731. 5732. 6057. 6069. 6461. 6467. 6468. 6508. 6509.
 A 210
 Wiesau 5591
 Wiesenbrüter 4800. 5575. 5809. 5902. 5970. 6155. 6262
 Winterbestand an Greifvögeln 5637
 Winterfütterung 4858
 Wintergäste 4809. 6570
 Wörth a. D. 6205. 6206
 Wörthsee 6312

 Zwillingsarten 4808

KORRIGENDA

In der „Bibliographie zur Avifauna Bayerns“ (München 1973) sind Druckfehler zu berichtigen oder Änderungen vorzunehmen, wie folgt.

- p. 5 Zeile 21 statt „120 Vogelarten“: 180 Vogelarten
- p. 27 Nr. 556 statt „Bayerischen“: bayerischen
- p. 53 nach Nr. 1331 einfügen: F. GOETHE siehe auch HEER (1957)
- p. 58 Nr. 1467 einfügen: und F. GOETHE
- p. 92 nach Nr. 2379a einfügen 2379b (statt 4143) statt „WALLACH“: MALLACH, N. (1954): Freilandbeobachtungen . . .
- p. 104 Nr. 2689: Bindestrich entfällt, „NEBELSIEK . . .“ herausrücken
- p. 106 Nr. 2741 statt „(1968)“: (1968a)
Nr. 2742 statt „(1969a)“: (1968b)
Nr. 2752 statt „NØRREWANG“: NØRREVANG
- p. 109 Nr. 2828: Bindestrich entfällt, „PARTSCH . . .“ herausrücken
- p. 113 Nr. 2934 statt „RAUSCH“: RAUCH
- p. 114 Nr. 2962 statt „RIENBERGER“: REINBERGER
- p. 124 Nr. 3212 statt „Augsburg“: Augsburg
- p. 125 Nr. 3225 statt „SCHLIRFF“: SCHLIRTT
- p. 138 Nr. 3581 statt „383“: 388
- p. 139 Nr. 3609 statt „(1920c)“ . . . „28:“: (1921a) . . . 27:
Nr. 3611 statt „(1921)“: (1921b)
- p. 149 Nr. 3918 nach dem Bindestrich einfügen: und E. NOWAK
- p. 158 Nr. „4143 . . . 87–90“ streichen; siehe p. 92 Nr. 2379b
- p. 162 Nr. 4265 nach „Nürnberg“ anfügen: (1805–1821)
- p. 176 Nr. 4624 statt „(1959)“: (1859)
- p. 183 Nr. A. 78 statt „383“: 283
- p. 189 rechte Spalte bei „caerulescens“ streichen: 3852
- p. 190 rechte Spalte bei „Ciconia ciconia“ statt „550“: 555