

VII.

CURTII SPRENGEL

Professoris Halensis

D i s s e r t a t i o

d e

Germanis, rei herbariae patribus.

Duo potissimum consilia in hoc commentariolo sequor: principio quidem docendum est, a Germania sola rei herbariae, temporum barbarie penitus absorbtæ, restitutionem profectam esse; dein vero investigandæ sunt plantae a patribus illis inventae, ut, et quænam sit gloriae amplitudo et quænam loca recte a Linnaeo ejusque sectatoribus citentur, pateat. Etenim id saepissime in evolvendis rei herbariae compendiis et systematibus desideravi, tantum abesse, ut bonae, quin etiam optimae saepe icones eorum patrum ab illis diligenter citentur, ut Brunfelsii plerumque et Contr. Gesneri figurae negligantur, Fuchsii etiam et Tragi perperam interdum et ad alienas omnino plantas referantur. Itaque operae pretium facturum me esse arbitror, dum lucubrationes meas cum illustri Academia communico: gratificaturum me etiam studio tironum esse spero, qui emendare tutius synonyma mea opera et meliores nonnullas icones in patribus illis invenire poterunt, quam quas vulgo citare solent.

Comprehendit autem hic commentariolus primam seculi decimi sexti dimidiam partem: quo tempore inclaruerunt praeter Hieronymum Braunschweig, immortalia nomina Othonis Brunfelsii, Cordi utriusque, Euricii et Valerii, Leonardi Fuchsii, Hieronymi Tragi et Conradi Gesneri. De iis, qui hos exceperunt, Guil. Turnero, Remb. Dodo-naeo, Petr. Andr. Matthiolo, Matth. Lobelio, Car. Clusio, Joach. Camerario, Jac. Tabernaemontano, Jac. Dalechampio, Prosp. Alpino, Fab. Columna, Casp. denique et Jo. Bauhino, tum in historia rei herbariae uberius disserui, tum nimis longum duco, hic diligentius praecipere.

Itaque ut vera rei herbariae forma, quam eo aevo prae se ferebat, in conspectum prodeat, monendum est, initio seculi decimi sexti omnem rei herbariae penum haustam fere fuisse ex Herbariis seu Hortis sanitatis; libris et obscuritate auctorum, qui plerumque monachi fuerunt, et ineptiarum incredibilium copia et iconum ligno incisarum ruditate taediosis. Plerasque herbarum figuras e codicibus Dioscoridis mutuo acceperunt, nonnullas plantarum nunquam visarum pro lubitu sibi finxerunt, paucissimas vero novas et meliores addiderunt. (hist. rei herb. I. 289—297.)

Cum vero, et principum Italiae liberalitate et commercio civitatum florentissimo veterum fontium examen acriori studio agitari inciperet, Dioscoridis etiam et Plinii codices liberius et studiosius tractati sunt et retractati, ut, quaenam plantae describantur, luculenter pateret. In quibus studiis Hermolaus Barbarus, Marcellus Virgilius, Nicol. Leonicensus, Pandolph. Collenutius et Jo. Manardus laudabiliter defudarunt, licet a naturae ipsius studio alieni essent. (hist. rei herb. I. 305—310.) Itaque in errores multos inciderunt, cum unicum et ditissimum scientiae omnis fontem Dioscoridem haberent et Plinium; Grammaticis potius accensendi quam naturae scrutatoribus.

Germaniae autem laus est ea ac gloria vindicanda, quod prima necessitatem ipsius naturae examinis perspexerit, ac alacri studio ingenia nobilissima a libris evocaverit in campos, silvas, prata, nemora et montes, ut pateret, quam variae sint patriarum plantarum formae, quam egregium inde doctrinae augmentum expectandum sit, si, citra continuum veterum scriptorum studium, ipsa plantarum natura indagetur. Neque tamen et haec disciplinae nostrae initia subito ducta, neque fundamenta protinus ac miraculo quasi quodam jacta sunt: sensim potius ac minutatim deflexerunt Germani illi ab ineptiis herbariorum, ut proximus fuerit Braunschweigius, paullo remotior Brunfelsius, alienus Fuchsius, maxime alienus Tragus, novae vero doctrinae auctor ac coryphaeus Conr. Gesnerus.

Namque Hieronymus Braunschweigius, chirurgus Argentinenſis (hist. rei herb. I. 295.), cujus liber de arte destillandi primum editus fuit anno 1500., icones plerasque ex herbariis veteribus repetiit, plures tamen novas plantas adjecit, quarum icones paullo meliores prioribus, indignas tamen, quae per se citentur, adlegabo ad ea loca, ubi a Fuchsio aut Brunfelsio aut ipso etiam Trago meliores exhibentur, ut solum modo eluceat, quatenus plantae ab Hieronymo primo indicatae fuerint. Utor autem editione, quae titulum habet: „Das nũwe distilier buoch der rechten kunst zu distilieren, von meister „Iheronymo Brunschweick. Strasb. 1519. fol.” Plantarum nomina saepius falsa sunt et absorta, descriptiones adeo mancae et breves, ut pro nullis plerumque habendae sint.

Insignia sunt Brunfelsii, Moguntini, primum Iudimagistri Argentinenſis, dein autem medici Bernensis († 1534.) merita: primus enim meliores, ad naturam delineatas icones exhibuit, quae omnino citari possunt; nimia tamen descriptionum parcitas et inopia; nominum etiam mira confusio, cum ad veterum appellationes refugere necessarium, novas autem formare nefas duceret. Utor editione herbarii Brunfelsiani Argentor. 1532 et 1536. fol. tomis tribus.

Tempore ipsi aequalis fuit Cordus uterque, Euricius et Valerius; ille hortulum quidem coluit, sed in veterum tamen commentariis magis sibi placuit quam in naturae studio. (* Bremae 1535.) A filio Valerio optima quaeque exspectanda erant, cum per Germaniam et Italiam laudabili industria plantas conquireret, cum cognitis compararet, sed praematura morte (* 1544.) ereptus, fragmenta sola historiae plantarum et commentarii in Dioscoridem reliquit, quae Conr. Gesner 1561. Argentinae iconibus egregiis ditata edidit. Has, tamquam Gesnerianas genuinas, dein excitabimus.

Multo meliores paravit prioribus icones Leon. Fuchsius, prof. Tubingensis (* 1565), multo maiorem plantarum copiam conquistavit, meliores addidit descriptiones, ordine et herbariorum repudiato. Insigni opere utor de historia stirpium Basil. 1542. fol., cujus icones pictores Henr. Füllmaurer et Alb. Meyer, sculptor autem Rod. Speckle confecerunt.

Eum excepit Hieron. Tragus, sacer praeco Hornbacensis et medicus Saracpontanus, qui omnes Rheno adjacentes regiones ab Helvetia inde ad Geldriam usque sedulo pervestigaverat. (* 1554.) Quamvis icones haud semper fidissimae sint, descriptiones tamen meliores prioribusque uberiores, loca natalia ubivis optime indicata novarumque plantarum copia egregia addita. Utor editione germanica (Kreuterbuch. Strasb. 1556. fol.)

Tandem immortalis Conr. Gesneri, medici Tigurini (* 1565) gloria celebranda est: tum quod multo elegantiores paraverit et fidiore icones, tum quod primus partes florum et fructuum essentielles indagaverit, tum denique quia cognationem plantarum et familias perspexerit. Ad haec etiam itineribus pluribus per Helvetiam et amicorum, Rauwolfii, Pennaei Angli, Bauhinorum, Kentmanni Dresdenensis, Aretii et Vollati et Zwingeri sagacitate et industria ita usus fuit, ut posteritati eorum inventa sancte servaret. Iconum ab ipso paratarum

MD reliquias a Trewio acceptas titulo: C. Gefneri operum botanicorum tom. 1. 2. Norimb. 1754. 1771. fol. cl. Schmiedelius edidit, tabula unica coloribus distincta, XXII ligno et XX aeri incisis. Citabo insuper Valerii Cordi opera, quibus Gesnerus icones addidit, et commentariolum de herbis lunariis, Tigur. 1555. 4.

His praemissis adgredior ipsum plantarum indicem ab his patribus inventarum et delineatarum.

BRUNFELSII NOVAE.

- Veronica chamaedrys tom. 1. pag. 125.
 prostrata tom. 3. p. 36. (Chamaepitys altera)
 Anagallis 3, 169. (Sion)
 Scabiosa columbaria 2, 24.
 Asperula odorata 2, 11. 82.
 Plantago crassa 1, 25.
 Echium vulgare 1, 111. (Buglossa sylvestris)
 Viola tricolor 2, 69 (Herba trinitatis)
 Chenopodium Bonus Henricus 1, 62. 260.
 Imperatoria Ostruthium 3, 65.
 Scilla bifolia 1, 184. (Hyacinthus martius)
 Allium ursinum 3, 137.
 Polygonum Bistorta 1, 61.
 Pyrola rotundifolia 3, 88.
 Saxifraga granulata 1, 185.
 Dianthus Carthusianorum 2, 58.
 Cucubalus Behen 3, 129. (Smilax)
 Sedum Telephium 1, 214.
 Potentilla Anserina 3, 45.
 Anemone Pulsatilla 1, 217.
 Hepatica 1, 190.
 Helleborus viridis 1, 30. (niger)

Ajuga

- Ajuga reptans* 1, 95. (*Consolida media*)
Lamium laevigatum 1, 152. (*Urtica iners femina*)
Leonurus Cardiaca 1, 160.
Mentha rubra Smith. 2, 76.
Linaria vulgaris 2, 39.
Scrofularia nodosa 1, 213.
Draba verna 2, 34.
Lepidium ruderales 3, 30.
Sisymbrium Sophia 3, 170.
Cardamine pratensis 1, 218.
Raphanus Raphanistrum 3, 139.
Melilotus officinalis Willd. 3, 49.
Trifolium repens 2, 55. 3, 48.
Medicago lupulina 3, 48.
Hypericum perforatum 3, 81.
Cnicus oleraceus 2, 67.
Artemisia vulgaris 2, 81.
Chrysanthemum Leucanthemum 1, 256.
Orchis militaris 1, 103. (*Satyrium I.*)
 mascula 1, 104. (— mas)
 conopsea 1, 106. (— femina)
Ophrys myodes 1, 105. (— IV.)
Neottia spiralis 1, 105. (— V.)
Epipactis ovata 1, 182. (*Perfoliata mascula*)
Equisetum limosum 3, 144.
Marchantia polymorpha 1, 191.

BRUNFELSIANAE veteribus jam notae.

- Salvia Verbenaca* 2, 26. (*Eupatorium*) Plin. XXV. 9.
Iris Pseudacorus 2, 47. Herbar. Braunschw. 64. a.
Triticum Spelta 3, 205. ὄλυζα Theophr.
Dipsacus fullonum 2, 66. Dioscor. III. 13. Braunschw. 73. a.

Plan-

- Plantago major* 1, 1. *πολύνευρον* Scribon. Larg. Braunschw. 45. a.
media 1. 24. Diosc. II. 153.
Alchemilla vulgaris 2, 53. 379. Braunschw. 107. b.
Symphytum officinale 1, 75. Diosc. IV. 120. *συμφυτον*.
Primula veris et elatior 1, 96. 97. Hermol. Barbar. castigat. Plin.
Herba paralyfis.
Myosotis Scorpioides 1, 176. (*Cynoglossa minor*.) Diosc. II. 214.
μυοσώτις.
Cynoglossum officinale 1, 175. Diosc. IV. 129. *κυνόγλωσσον*. Braun-
schw. 65. a.
Anchusa officinalis 1, 112. *ἄγχουσα* Hipp. Braunschw. 91. a.
Borago officinalis 1, 113. Diosc. IV. 128. *βούγλωσσον* Braunschw. 37. a.
Convolvulus sepium 3, 90. Diosc. IV. 140. *σμίλαξ λεῖα*. Braunschw.
116. b.
Anagallis arvensis 1, 238. 239. Diosc. II. 209. *ἀνάγαλλις*.
Hyoscyamus niger 1, 224. Braunschw. 37. b.
Solanum nigrum 2, 29. Diosc. IV. 71. *στρυχνος κηπαῖος*.
Campanula rapunculus 2, 84. ? Nicandr. *ἔρινος*.
Verbascum Thapsus 3, 57. Diosc. IV. 104. *φλόμος θήλεια*.
Erythraea Centaurium Persl. 3, 125. Diosc. III. 9. *κενταύριον μικρόν*.
Viola odorata et palustris 1, 137. Diosc. IV. 122. *ῖον*.
Hedera Helix 2, 10. 11. Diosc. II. 20. *κισσός*.
Vinea minor 1, 178. Diosc. IV. 7. *κληματις*. Braunschw. 72. b.
Sanicula europaea 1, 80. Braunschw. 107. a.
Ligusticum Levisticum 3, 116. Diosc. III. 58. *λιγυστικόν*.
Coriandrum sativum 1, 203. Diosc. III. 71. *κόριον*.
Apium graveolens 3, 107. *σέλιον ἔλειον*. Theophr.
Petroselinum 3, 121. *σέλιον*. Theophr.
Pimpinella Anisum 3, 105. Diosc. III. 65. *ἄνισον*.
Anethum Foeniculum 2, 20. Diosc. III. 81. *μάραθρον*.
Linum usitatissimum 1, 170. Priscæ jam Aegypto notum.
Narcissus pseudonarcissus 1, 129. Diosc. IV. 161. *νάρκισσος*.
Leucoïum vernum 1, 129. Theophr. hist. VI. 7. *λευκώιον*.

Lilium

- Lilium Martagon* 3, 43. Diosc. III. 137. ἡμεροκάλλις.
chalcedonicum 3, 43. Plin. XXI. 5. *Lilium rubens*.
Convallaria multiflora 3, 92. Herbar. Braunschw. 48. b. *Diptam*.
bifolia 2, 68. Plin. XXV. 9. *Cyclaminos tertia*. XXVI. 8.
ceratia.
maialis 1, 211. Jo. Manard. ep. 9, 4.
Uvularia amplexifolia 3, 96. 97. Diosc. IV. 44. ἰδαῖα ῥίζα.
Colchicum autumnale 3, 115. Diosc. IV. 84. κολχικόν.
Rumex Acetosa 3, 83. Braunschw. 19. b.
Patientia 3, 156. Diosc. II. 140. λάπαδον κηπευτὸν.
acutus 3, 84. Diosc. II. 140. ὀξυλάπαδον.
Polygonum Persicaria 2, 14. (*Pulicaria*) Diosc. III. 139. κραταιόγονον.
Ruta graveolens 3, 74. Diosc. III. 52. πῆγανον.
Oxalis Acetofella 3, 50. Caroli M. capitular.
Agrostemma Githago 1, 241. Nicol. Myreps. 4, 2. κόκαλις τοῦ σίτου.
Braunschw. 100. b.
Afarum europaeum 1, 71. Diosc. I. 9. ἄσaron. Braunschw. 68. a.
Agrimonia Eupatoria 3, 68. Diosc. IV. 41. εὐπατώριον.
Portulaca oleracea 3, 61. Theophr. hist. VII. 3. ἀνδράχνη.
Potentilla recta 2, 33. (*Pentaphyllum majus*.) Sim. Jan. hist. rei
herb. I. 287.
reptans 2, 34. Caroli M. capitul.
Tormentilla erecta 1, 85. Dioscor. IV. 42. πεντάφυλλον.
Geum urbanum 2, 42. Plin. XXVI. 7. Braunschw. 46. b.
Papaver Rhoeas 3, 52. Diosc. IV. 65. μήκων ἀγρία.
Chelidonium majus 1, 236. Theophr. VII. 14. χελιδόνιον.
Nymphaea alba et lutea 1, 36. 37. Diosc. III. 158. 159. νυμφαία.
Braunschw. 105. a.
Delphinium Consolida 1, 83. Diosc. III. 84. δελφίνιον. Braunschw.
100. a.
Anemone nemorosa 2, 80. Theophr. hist. VI. 7. VII. 8. ἀνεμώνη λειμωνία.
Ranunculus Ficaria 1, 215. Diosc. II, 212. χελιδόνιον τὸ μικρόν.
Braunschw. 60. a.

- Betonica officinalis* 1, 88. Diosc. IV. 1. κέστρον. Braunschw. 41. b.
Lamium album 1, 153. (*Urtica iners* mas.) Diosc. III. 113. λευκάς.
Marrubium vulgare 1, 159. Diosc. III. 119. πράσιον. Braunschw. 17. b.
Melissa officinalis 3, 61. Diosc. III. 118. μελισσόφυλλον.
Glechoma hederacea 1, 167. Braunschw. 63. a.
Mentha Pulegium 1. 227. Diosc. III. 36. γλήχον.
Thymus Serpyllum 2, 22. Diosc. III. 46. ἔρπυλλος.
Origanum vulgare 3, 159. Braunschw. 112. a.
Ocimum Basilicum 1, 206. Diosc. II. 171. ὠκίμον.
Verbena officinalis 1, 119. Diosc. IV. 60. περιστέρων. Braunschw. 70. b.
Euphrasia officinalis 1, 169. Braunschw. 90. b.
Melampyrum arvense 2, 54. 3, 47. Theophr. VIII. 6. μελάμπυρον.
Thlaspi Bursa 3, 30. Braunschw. 112. b.
Lepidium latifolium 3, 120. Diosc. II. 185. κάρδαμον.
Cheiranthus Cheiri 1, 136. Braunschw. 63. a.
 incanus et annuus 2, 57. Braunschw. 43. b.
Geranium Robertianum 2, 37. Herbar.
Malva rotundifolia 2, 70. Herbar.
 sylvestris 2, 71. Diosc. II. 144. μαλάχη.
 Alcea 2, 72. Diosc. III. 164. ἄλκεια.
Althaea officinalis 3, 132. Virgil. ecl. 2, 30. 10, 71. hibiscus.
Fumaria bulbosa 1, 47. 48. Braunschw. 68. b.
 officinalis 1, 99. Diosc. IV. 110. καπνός.
Glycyrrhiza glabra 3, 129. Diosc. III. 7. γλυκυρρίζα.
Leontodon Taraxacum 3, 70. Herbar.
Cichorium Intybus 3, 94. Diosc. II. 160. σέρις ἀγρία.
 Endivia 3, 38. Diosc. II. 160. σέρις κηπευτή. Braunschw. 20. a.
Carduus marianus 3, 41. Diosc. IV. 59. σίλυβον.
Carlina acaulis 3, 35. Diosc. III. 10. χαμαιλέων λευκός.
Arctium Lappa 2, 61. 3, 54. Diosc. IV. 107. ἄρκεϊον.
Onopordon Acanthium 3, 104. Diosc. III. 18. ἀκάνθιον.
Carthamus tinctorius 3, 152. Theophr. VI. 3. 4. κνήκος.
 Braunschw. 122. a.

- Artemisia Absynthium 3, 142. Diosc. III. 26. ἀψύνηθιον.
 Tanacetum vulgare 1, 250. 2, 87. Carol. M. capitul. Herbar.
 Inula Helenium 3, 99. Diosc. I. 27. ἐλένιον.
 Senecio vulgaris 1, 120. (Verbena femina.) Theophr. VII. 8. ἡριγερών.
 Jacobaea 2, 56. Diosc. IV. 97. ἡριγερών.
 Anthemis Cotula 1, 253. Hipp. παρθένιον τὸ μικρόφυλλον.
 Pyrethrum Parthenium 3, 62. παρθένιον Graecorum.
 Bellis perennis 2, 25. Plin. XXVI. 5. Braunschw. 85. a.
 Achillea Millefolium 3, 175. Herbar.
 Centaurea Cyanus 3, 167. Herbar. Braunschw. 43. b.
 Calcitrapa 3, 57. Hildegard. hist. rei herb. 226.
 Arum maculatum 1, 56. Hildegard. hist. rei herb. 226. Braunschw. 24. b.
 Dracunculus 3, 131. Diosc. II. 196. δρακόντιον.
 Xanthium strumarium 3, 55. (Lappa minor.) Diosc. IV. 138. ξάνθιον.
 Urtica dioica 1, 151. } Diosc. IV. 94. ἀκαλύφη.
 urens 1, 154. }
 Parietaria officinalis 2, 19. 3, 72. Diosc. IV. 86. ἐλξίνη.
 Polypodium vulgare 3, 110. Diosc. IV. 188. πολυπόδιον.
 Scolopendrium officinale 2, 40. Diosc. III. 121. φυλλίτις.
 Asplenium Ruta muraria 1, 219. Braunschw. 85. a.

FUCHSII NOVAE.

- Blitum virgatum 174.
 Veronica officinalis 166.
 Beccabunga 725. (Sium.)
 agrestis 22. (Alfina media.)
 Teucrium. 822.
 Salvia officinalis, cum varietate aurita 248. 249.
 pratensis 269.
 Valeriana Phu 856.
 Triticum monococcon 284.
 Dipfacus fylvestris 225.
 Scabiosa succisa 715.
 arvensis 716.

Galium

- Galium sylvaticum* 281.
Verbascum Blattaria 182.
Lyfimachia vulgaris 492.
Convolvulus arvensis 720. (*Smilax laevis*.)
Impatiens Balsamina 190.
Campanula Trachelium 432.
Ribes Uva crispa 187.
Celofia margaritacea 100. (*Amaranthus purpureus*.)
Chenopodium rubrum 653.
Beta Cicla 213. (*Rapum rubrum*.)
Selinum Cervaria Lam. 232. (*Daucus* II.)
Athamanta Libanotis. 233. (*Daucus* III.)
Imperatoria sylvestris Lam. 125.
Sifon Amomum 655. (*Petroselinum peregrinum*.)
Cherophyllum sylvestre 525. (*Myrrhis*.)
Bupleurum perfoliatum 632.
Astrantia major. 670. (*Sanicula femina*.)
Aethusa Meum 231. (*Daucus creticus*.)
Pimpinella nigra 753. (*Sifer sylvestre*.)
 magna 608.
Tamarix germanica 513.
Lilium bulbiferum 365.
Ornithogalum luteum 169. (*Bulbus sylvestris*.)
Scilla amoena 837.
Allium carinatum 738. (*sylvestre* II.)
Convallaria verticillata 586.
Hyacinthus comosus 835.
 racemosus 836.
Alisma Plantago 42.
Calla palustris 844. (*Hydropiper rubrum*.)
Epilobium pubescens 491.
Cardiospermum Halicacabum 688.
Paris quadrifolia 87. (*Aconitum Pardalianches*.)

- Daphne Mezereum* 227.
Stellaria Holostea 236. (Gramen.)
Arenaria serpyllifolia 23.
Saponaria officinalis 780. (Struthium.)
Dianthus superbus 352. (Betonica sylvestris.)
Sedum rupestre 33.
 acre 36.
Spiraea Aruncus 181. (Barba capri.)
Geum intermedium Ehrh. 385. (Caryophyllata sylvestris.)
Potentilla alba 623.
Anemone Ranunculoides 162. (Ranunculus IV.)
Ranunculus Auricomus 156.
 acris 157.
 sceleratus 159.
 bulbosus 160.
Helleborus foetidus 275.
Teucrium flavum ? 829.
Satureia hortensis 304.
Mentha rotundifolia 289.
 viridis 290.
 gentilis 291.
Stachys recta 769. (Sideritis I.)
Prunella vulgaris 621.
Melittis Melissophyllum 498. Gerardus emac. 690. utramque Smithii
 speciem exhibet.
Digitalis purpurea 893.
 lutea 894.
Thlaspi arvense 306.
Sisymbrium Löselii 592. (Verbenaca mas.)
 sylvestre 263. (Eruca sylvestris.)
Erysimum Alliaria 104.
Brassica campestris 177.
 Rapa 212.

- Sinapis alba 538.
 arvensis 257.
 Erodium cicutarium 204.
 Geranium dissectum 207.
 pratense 208.
 sanguineum 209.
 Spartium scoparium 758.
 Genista tinctoria 808.
 germanica 809.
 Lathyrus annuus 572. (Ervum sativum.)
 Vicia sepium 110. (Aphace.)
 Ononis spinosa 160.
 Trifolium montanum 818.
 campestre 819.
 Hypericum hirsutum 74.
 Lactuca Scariola 301.
 Sonchus arvensis 319.
 Hieracium Pilosella 605.
 Apargia autumnalis 320.
 Carlina vulgaris 121. (Atractylis mitior.)
 Eupatorium cannabinum 265.
 Gnaphalium arenarium 94. (Amaranthus luteus.)
 dioicum 222. 606.
 Inula dysenterica 436. (Calamintha III.)
 Senecio jarracenicus 728.
 Pyrethrum inodorum 144. (Bupthalmum.)
 Anthemis tinctoria 26. (Chamaemelum chrysanthemum.)
 Echinops sphaerocephalus 883. (Chamaeleon niger.)
 Orchis maculata ? 555. 713.
 pyramidalis 556.
 sambucina 557.
 Morio 559.
 bifolia 710. (Satyrium trifolium.)
 Zea Mays 825.

Urtica

Urtica balearica 106.
 Poterium sanguisorba 788. 789.
 Cucurbita verrucosa 701.
 lagenaria 369.
 Cucumis Colocynthis 372.
 Momordica Balsamina 189.
 Salix rubra 334.
 Helix 336.
 Mercurialis perennis 444. (Cynocrambe.)
 Valantia Aparine 50.
 Botrychium Lunaria 482.
 Ophioglossum vulgatum 577.
 Equisetum arvense 323.
 Aspidium Filix mas 595.
 Pteris aquilina 596.
 Parmelia pulmonacea 632.

FUCHSIANAE, veteribus jam notae,
 omiffis BRUNFELSIANIS.

Ligustrum vulgare 480. Virgil.
 Rosmarinus officinalis 478. Diosc. III. 89. λιβανώτις.
 Salvia Sclarea 268. (Orminum) Carol. M. capitul.
 Valeriana officinalis 857. Herbar.
 Iris germanica 317. Diosc. I. 1. ἴρις.
 Crocus sativus 441. Diosc. I. 25. κρόκος.
 Cyperus longus 453. Diosc. I. 4. κύπειρος.
 Panicum italicum 253. }
 miliaceum 411. } Plin. XVIII. 7.
 Avena fativa 185. βρώμος Diosc. II. 116.
 Triticum Zea Host. 283. Diosc. II. 111. ζεία.
 hybernum 648. } πρὸς χειμὸς πορούμενος καὶ τρίμηνος. Theophr.
 aestivum 649. } cauff. IV. 12.

Hordeum

- Hordeum vulgare 438. } κριθή Theophr. hist. VIII. 4.
distichon 439. }
- Galium verum 139. Diosc. IV. 96. γάλλιον.
Rubia tinctorum 280. Diosc. III. 160. ἐρυθρόδανος.
Cuscuta europaea 348. Theophr. hist. VI. 8. ὀροβάγχη.
Plantago coronopus 449. Diosc. IV. 11. ὀλέστιον.
Psyllium 888. Diosc. IV. 70. ψύλλιον.
Potamogeton natans 651. Diosc. IV. 101. ποταμογείτων.
Lithospermum officinale 489. Diosc. III. 158. λιθόσπερμον.
Anchusa italica 343. Diosc. IV. 23. ἄγχουσα.
Lyfimachia Nummularia 401. Sard. ad Matth. Sylv. Cf. hist. rei
herb. I. 288.
Datura Metel. 690. Avicenn. Cf. hist. rei herb. I. 249.
Capsicum annuum, baccatum et grossum 732—734. (Siliquastrum.)
Plin. XX. 17.
Lonicera Periclymenum 646 Diosc. IV. 14. περικλύμενον.
Physalis Alkekengi 687. Diosc. IV. 72. ἀλικάκκβος. Braunschw. 71. b.
Verbascum Lychnitis 847. Diosc. IV. 104. τρίτη φλομῖς.
nigrum 848. Theophr. IX. 13. φλόμος μέλαινα.
Solanum Melongena 533. Theophr. VII. 7. στρυχνός.
Dulcamara 689. Hildegard. Cf. hist. rei herb. I. 227.
Braunschw. 88 b.
Cyclamen europaeum 451. Hippocr. κυκλάμινος.
Gentiana lutea 200. Diosc. III. 3. γεντιάνη.
Nerium Oleander 541. Diosc. IV. 82. νήσιον.
Vitis vinifera 84. Antiquissima.
Chenopodium album 119. Diosc. IV. 192. κυνοκράμβη.
Botrys 179. Diosc. III. 130. βότρυς.
Cressa cretica 885. (Chamaepitys prima.) D. III. 153. ἀνθυλλίς.
Eryngium campeltre 296. Herbar.
Arum majus 66. Carol. M. capitul.
Daucus Carota 632. Apic. III. 21. Cf. Retzius om Romarnes Mat-
växter 146.

- Daucus Visnaga 786. (Seseli massiliense.) Diosc. III. 60.
 Heracleum Sphondylium 53. Diosc. III. 90. σφονδύλιον.
 Angelica Archangelica 124. de Manliis Cf. hist. rei herb. I. 299.
 Braunsch. 35. a.
 Smyrnum olus atrum 327. Diosc. III. 78. ἵπποσέλινον.
 Carum Carvi 396. Diosc. III. 66. κάρος.
 Conium maculatum 406. Diosc. IV. 79. κώνειον.
 Selinum Oreoselinum 534. Diosc. III. 76.
 Peucedanum officinale 599. Diosc. III. 92.
 Sium angustifolium 270. (Apium palustre.) Diosc. II. 154.
 Sisarum 751. Diosc. III. 80. ἐλαφόβοσκον. Sifer Colum.
 Pastinaca sativa 752. Diosc. II. 139. σίσαρρον.
 Scandix Cerefolium 216. (Gingidium.) Diosc. II. 168. σκάνδυξ.
 Pimpinella Saxifraga 609. Diosc. IV. 50. τράγιον ἕτερον.
 Anethum graveolens 30. Diosc. III. 67. ἀνηθόν.
 Sambucus nigra 64. Diosc. IV. 174. ἀκτῆ.
 Ebulus 65. Diosc. IV. 175. χαμαιακτῆ. Braunsch. 65. a.
 Lilium candidum 364. Diosc. III. 168. κρίνον βασιλικόν.
 Allium Schoenoprasum 635. Theophr. VII. 4. σκόροδον σχιστὸν.
 arenarium 737. Diosc. II. 182. ὀφισκόροδον.
 Scilla maritima 782. Diosc. II. 202, σκίλλη.
 Berberis vulgaris 543. (Oxyacantha.) Plin. XXVI. 13.
 Erica vulgaris 255. Braunsch. 68. a.
 Polygonum Convolvulus 258. Tiniaria Marcell. Burdigal.
 Hydropiper 843. Diosc. II. 191. ὕδροπέπερι.
 Cassia Senna 447. Arab.
 Stellaria media 21. Braunsch. 69. a.
 Dianthus Caryophyllus 353. Manfred. de Monte Imper. Cf. hist. rei
 herb. I. 298.
 Sedum album 35. Hipp. ἐπίπετρον.
 Euphorbia helioscopia 811. Diosc. IV. 165.
 Cyprarissias 812. ib.
 Peplus 603. Diosc. IV. 168.

- Euphorbia Lathyris* 455. Diosc. IV. 165.
Sempervivum tectorum 32. Diosc. IV. 89. αἰζῶν τὸ μέγα.
Prunus spinosa 404. Herbar.
Sorbus domestica 576. Theophr. III. 12. ὀή.
Pyrus Cydonia 374. Theophr. II. 3.
Rubus fruticosus 152. Diosc. IV. 37. βάτος.
Spiraea Filipendula 562. (Oenanthe.) Platear. Cf. hist. rei herb. I. 277.
Glaucium luteum 520. Diosc. II. 201. χελιδόνιον μέγα.
Paeonia officinalis 202. Diosc. III. 157. γλυκυσίδη. Braunschw. 102. b.
Nigella fativa 503. }
 damascena 504. } Diosc. III. 93. μελάνθιον.
 arvensis 505. }
Aquilegia vulgaris 102. Hildegard. (Acoleia.) Braunschw. 19. b.
Delphinium Staphis agria 784. Diosc. IV. 156.
Aconitum Lycoctonum 83. Diosc. IV. 78. ἀκόνιτον ἑτερον.
Clematis Vitalba 97. (Vitis nigra.) Diosc. IV. 148. δαφνοειδές.
Ranunculus polyanthemus 879. (Chrysanthemum.) Plin. XXVII. 12.
Teucrium Scordium 776. Diosc. III. 125.
 Chamaedrys 869. Diosc. III. 112.
 Botrys 870. Diosc. III. 176. χαμαιπίτυς ἑτέρα.
Ajuga chamaepitys 886. Diosc. III. 175.
Ballota nigra 154. Diosc. III. 117.
Mentha fativa 288. Diosc. III. 41. ἡδύοσμον.
 aquatica 722. (Silymbrium.) Hildegard. (Bachminza.)
 sylvestris 292. Diosc. II. 153. σισύμβριον.
Lavandula Stoechas 778. Diosc. III. 31.
 Spica 890. 891. Theophr. VI. 6. ἴφνον.
Thymus Calamintha Scop. 434. Diosc. III. 43.
 Acinos 896. Diosc. III. 50.
Stachys germanica 766. Diosc. III. 120.
Hyssopus officinalis 841. Diosc. III. 30.
Origanum Majorana 667. Diosc. III. 47. σάμψυχον.
Linaria spuria 167. (Veronica femina.) Diosc. IV. 40. ἐλατίνη.

- Acanthus mollis 52. Diosc. III. 119.
 Lepidium sativum 392. Diosc. II. 205.
 Isatis tinctoria 331. 332. Diosc. II. 215.
 Sisymbrium Nasturtium 723. Diosc. II. 155. Braunschw. 39. b.
 Brassica Eruca 262. (Eruca sativa.) Theophr. I. 9. ἔυζωμον. Smithius
 huc trahit Sisymbrium tenuifolium, quod longe alienum floribus
 citrinis, quos Fuchsius in Eruca sua pallidos habet.
 Napus 176. Carol. M. capitul. (Chollamo.)
 Raphanus sativus 659. Theophr. VII. 4. ῥαφανίς.
 Geranium molle 205. Diosc. III. 132.
 Gossypium herbaceum 581. (Ξυλον.) Arab.
 Althaea rosea 507. Caroli M. capitul. (Malva.)
 Lathyrus tuberosus 131. (Apios.) Theophr. VIII. 8. ἄρακος.
 sativus 571. (Ervum.) Theophr. VIII. 3.
 Phaseolus vulgaris 708. (Smilax hortensis.) Theophr. VIII. 3. δόλι-
 χος. Diosc. II. 176. σμίλαξ.
 Colutea orientalis 446. Theophr. I. 18.
 Vicia Faba 389. Theophr. VIII. 3. κύμος.
 sativa 172. Virgil.
 Cicer Lens 859. Φακός Graecor.
 arietinum 267. ἐρέβινθος Graec.
 Lupinus albus 309. Virgil.
 Trifolium arvense 494. (Lagopus.) Diosc. IV. 17.
 Trigonella foenum graecum 798. Hippocr. βουκέρας.
 Melilotus italica 528. Diosc. III. 48.
 Lotus corniculatus 527. (Melilotus germanica.) Diosc. IV. 111.
 Hypericum montanum 76. Diosc. III. 173. ἀνδροσαίμον.
 Lactuca sativa 299. 300. Theophr. I. 16. θριδακίνη.
 Sonchus oleraceus, asper et laevis 674. 675. Diosc. II. 159. σόγκος.
 Tragopogon pratensis 821. Braunschw. 42. b.
 Santolina Chamaecyparissus 874. Diosc. III. 29. ἀβροτόνον θήλυ.
 Artemisia Abrotanum 6. Diosc. III. 29.
 pontica 7. Diosc. III. 127.

- Tussilago Petasites* 644. Diosc. IV. 108.
 Farfara 140. Diosc. III. 126. *βηχίον*.
Matricaria Chamomilla 25. (*Chamaemelon Leucanthemum*.) Hipp.
 εύανθεμον.
Anthemis Pyrethrum 641. Diosc. III. 86.
Tagetes patula 47. Diosc. II. 213. *ῥόδονα*.
Aster Amellus 134. Virgil.
Achillea Ptarmica 639. Diosc. II. 192.
Centaurea benedicta 122. (*Atractylis hirsutior*.) Theophr. I. 16. *ἄκορνά*.
Aristolochia Clematitis 90. Diosc. III. 6. Braunsch. 90. b.
Typha angustifolia 823. Diosc. III. 133.
Pinus Larix 496. Theophr. *πίτυς*.
Fagus Castanea 377. Theophr. *Διὸς βάλανος*.
Juglans regia 379. Theophr. *καρύα περσική*.
Bryonia alba 94. (*Vitis alba*.) Diosc. IV. 185. *ἄμπελος μέλαινα*.
Ricinus communis 340. Diosc. IV. 163. *κρότων*.
Cucumis sativus 697. Diosc. II. 162. *κολοκύνθη*.
 Dudaim 699. Arab.
Cucurbita Pepo 698. 368. 370. Theophr. *σικύα*.
 Citrullus 700. Theophr. *πέπων*.
Momordica Elaterium 705. Diosc. IV. 154. *ἐλατήριον*.
Salix vitellina 335. Virgil. (*perticalis*.)
Viscum album 329. Theophr. *causs*. II. 23. *ἰξία*.
Smilax aspera 715. Theophr. *hist*. I. 16.
Rhodiola rosea 665. Diosc. 45. *ῥοδία ῥίζη*.
Mercurialis annua 475. 476. *λινοζῶστις*. Diosc. IV. 191.
Spinacia oleracea 669. Arab.
Sorghum vulgare Willd. 771. Theophr. VIII. 4. *πυρός*.
Veratrum album 272. Diosc. IV. 150. *ἐλλέβορος λευκός*.
Atriplex hortensis 118. Colum.
Asplenium Trichomanes 796. Theophr. VII. 13. Braunsch. 105. b.
Adiantum Capillus 82. Theophr. VII. 13.

TRAGI novae.

- Lycopus europaeus* f. 4. a.
Valeriana dioica 23. b.
Iris sibirica 286. a.
Cyperus flavescens 259. a.
Aira caespitosa 261. b.
Briza media 56. b. (Aegilops.)
Bromus secalinus 255. b.
Arundo Phragmites 258. a.
Plantago lanceolata 86. b.
Anchusa angustifolia 89. b.
Atropa Belladonna 114. b.
Impatiens Noli tangere 112. a. (Efula sylvestris.)
Phyteuma spicatum 277. a.
Herniaria glabra 200. a.
Ribes Grossularia 368. a.
Rhamnus catharticus 369. b.
 Frangula 370. b.
Caucalis daucoides 318. b.
Aegopodium Podagraria 159. b.
Viburnum Opulus 378. b.
Sambucus racemosa 377. b.
Drosera rotundifolia 200. a.
Allium vineale 285. b.
Triglochin palustre 259. a. (Calamagrostis.)
Rumex Acetofella 119. b.
Stellera Passerina 203. a.
Polygonum Fagopyrum 247. b. (Heidenkorn. Ocimum.)
Ruta montana 26. a. (Armala.)
Scleranthus annuus 148. a. (Knawel.)
Stellaria graminea 124. a. (Augentrostgras.)
Lychnis flos Cuculi 152. a. (Gauchblumen.)
Euphorbia exigua 112. b.

Euphor-

- Euphorbia dulcis* ib. Imperfecta. Cf. Richer de Belleval t. 237.
Mespilus Oxyacantha 371. a. (Hagendorn. Cynosbatos.)
 germanica 382. b.
Sorbus aucuparia 380 b.
Helianthemum vulgare 85. a.
Anemone pratensis 156. a.
Adonis aestivalis } 48. b.
 autumnalis }
 vernalis 153. a. (Helleborus.)
Ranunculus Lingua 258. b.
Helleborus foetidus 152. b.
Stachys sylvatica 2. b.
Nepeta Cataria 8. a.
Pedicularis sylvatica 96. a.
Sifymbrium Barbarea 38. a.
Hesperis matronalis ? 215. b.
Hibiscus Trionum 347. b. (Venediger Pappelen.)
Polygala vulgaris 216. b.
Genista sagittalis 230. a.
Astragalus glycyphyllos 228. b.
Melilotus coerulea 223. a.
Hypericum humifusum 27. a.
 pulcrum 28. a.
Hypochoeris maculata 105. b. cum tuberibus insectorum, quae Heu-
 cherus mirabiliter describit. Cf. hist. rei herb. II. 296.
Gnaphalium germanicum 125. a.
Inula germanica 185. a.
Erigeron acre 63. a.
Anthemis nobilis 56. a.
Centaurea montana 84. b.
Orchis odoratissima ? 297. b.
Epipactis Nidus avis 298. a.
Carex vulpina 258. b.

- Aspidium spinulosum* 207. a.
Grammitis Ceterach Sw. 206. a.
Blechnum boreale 208. b.
Osmunda regalis 206. a.
Asplenium septentrionale 204. a.
Lycopodium clavatum 210. b.
 complanatum 211. a.

TRAGIANAE, veteribus notae,
 omiffis BRUNFELSIANIS et FUCHSIANIS.

- Eriophorum angustifolium* 261. a. Plin. XIX. 1.
Phalaris canariensis 256. b. Nicol. Myreptic. ἀνεμοχόρτος.
Cornus sanguinea 379. a. Σηλυκαρνεία. Theophr. hist. III. 6. Petr.
 de Crescent. Cf. hist. rei herb. I. 282.
Ilex Aquifolium 402. a. Plin. XVI. 6.
Myosotis Lappula 74. a. (Elatine.) Plin. XXV. 8.
Hyoscyamus albus 50. b. Diosc. IV. 69.
Atropa Mandragora 336. a. Theophr. VI. 2. Diosc. Herbar.
Solanum insanum 337. a. Diosc. IV. 74. στρύχνος μανικός.
Lonicera Caprifolium 311. b. Diosc. II. 195. κυκλάμινος ἐτέρα.
Ribes rubrum 375. b. Jo. Tollat. Cf. hist. rei herb. I. 297.
Sison Ammi 330. a. Diosc. III. 64.
Staphylea pinnata 413. b. Plin. XVII. 16. Staphylodendron.
Narcissus poeticus 287. a. Diosc. IV. 161.
Vaccinium Myrtillus 367. b. Hildegard. Cf. hist. rei herb. I. 228.
Dictamnus albus 11. a. (Fraxinella.) Petr. de Crescent. Cf. hist. rei
 herb. I. 282.
Agrostemma Coronaria 48. a. Diosc. III. 14. λύχνος.
Reseda Luteola 136. b. (Osyris.) Virgil. ecl. IV. 44. (Lutum croceum.)
Pyrus Aria 380. a. Theophr. III. 6.
Pyrus torminalis 381. a. Theophr. III. 12. μέσπιλος ἀνθηδών.
Rubus idaeus 367. a. Diosc. IV. 38. βάτος Ἰδαία.
Capparis spinosa 364. b. Diosc. II. 204.

- Aconitum Napellus 95. a. Nicandr. *ἀκόνιτον*.
 Caltha palustris 54. a. Plin. XXVI. 6. (Chamaeleuce.)
 Origanum Dictamnus 11. a. Diosc. III. 37.
 Thlaspi campestre 32. b. Diosc. II. 186.
 Cochlearia Armoracia 280. b. Diosc. II. 138. *καφανία ἀγρία*.
 Alyssum fativum Smith 250. b. Diosc. IV. 117. *μύαγρον*.
 Cytisus Laburnum 236. b. (Baumbonen) Plin. XVI. 18.
 Cynara Scolymnus 327. b. Colum.
 Chrysocoma Linofyris 135. a. Diosc. IV. 55.
 Balsamita vulgaris 62. a. Carol. M. capitular. (Costum.)
 Achillea nobilis 180. b. Diosc. IV. 36.
 Ageratum 195. a. Diosc. IV. 59.
 Centaurea Rhapontica 51. b. Galen. facult. simpl. VIII. 106. *ῥήον*.
 Cf. Jo. Manard. ep. 9, 9.
 Calendula arvensis 55. a. Virgil. (Caltha.) Braunschw. 96. a.
 Aristolochia rotunda 292. b. Diosc. III. 6.
 Ruscus Hypoglossum 347. a. Diosc. IV. 132.
 Polypodium Dryopteris 204. a. Diosc. IV. 189.

CONR. GESNERI NOVAE.

- Jasminum fruticans tab. lign. XXI. 184. (Ruta capraria.)
 Veronica bellidioides — IV. 32. (Pseudo-Chamaedrys montana.)
 spicata tab. aen. XII. 106.
 hederaefolia — — 100.
 triphyllus — XVI. 140.
 peregrina lign. IV. 33. (Betonica Pauli.)
 Salvia calycina Sibth. lign. XII. 103.
 ceratophylla — — 104.
 Lappago racemosa — III. 20.
 Phleum Böhmeri } — III. 19.
 Michelii }
 Lagurus ovatus — III. 21.

- Triticum junceum* lign. II. 17.
Valeriana angustifolia tab. aen. IX. 74.
Globularia cordifolia lign. VI. 51.
Scabiosa integrifolia — — 52.
 prolifera — — 54.
Crucianella maritima aen. XVI. 136.
Asperula tinctoria lign. XVIII. 157.
Plantago maritima — III. 26.
 Lagopus — — 27. IV. 28. (Catananche Rauwolf.)
 Bellardi — — 28. A.
Potamogeton densus lign. I. 9.
 perfoliatus aen. XVII. 145.
 pectinatus — — 146.
 pufillus — — 147.
 compressus — — 148.
Lithospermum arvense lign. X. 86.
Primula integrifolia. de Lunar. 24. tab. aen. VIII. 67.
 farinosa lign. XXII. 190. 1.
 minima aen. VIII. 69.
 marginata — IX. 77. ?
Androface villosa — — 76.
Lobelia Dortmanna lign. XIII. 117.
Campanula Rapunculoides aen. IX. 60. (Lactuca petraea.)
 saxatilis lign. IX. 75.
 speculum — — 76. (Avicularia Sylvii.)
Samolus Valerandi — XIII. 116.
Viola biflora aen. VIII. 70.
Convolvulus lineatus lign. IX. 73.
 Soldanella. ad Cord. fol. 205. b.
Lonicera alpigena. ad Cord. f. 213. b. (Chamaecerasus.)
Swertia perennis lign. IX. 79. et tab. picta.
Gentiana asclepiadea lign. IX. 80.
 ciliata — — 81.

- Gentiana Amarella* lign. XXII. 193. k.
 pannonica aen. XI. 99.
 Pneumonanthe ad Cord. 162. b.
Apocynum venetum aen. XIII. 113.
Sium Falcaria lign. XVIII. 161.
Armeria scorzoneraefolia Willd. lign. VII. 65.
Statice reticulata aen. XVIII. 158.
Linum strictum ? lign. XVIII. 158.
Tulipa Gesneriana ad Cord. 213. b.
Phalangium ramosum — 150. b.
Ornithogalum arabicum lign. XI. 95. male.
Allium descendens — — 96.
 Moly — — 98.
 roseum aen. II. 15.
Juncus pilosus et albidus lign. II. 14.
Tofieldia palustris Hudf. lign. XVII. 145. 3.
Epilobium angustissimum ad Cord. 215. b.
Vaccinium Oxycoccos ad Cord. 140. b.
Daphne Tartonraira lign. XVIII. 154.
 villosa lign. XXI. 182.
Michauxia strigosa Pers. lign. IV. 36.
Adoxa Moschatellina ad Cord. 127. b.
Rhododendron ferrugineum lign. XXI. 181.
Saxifraga aizoides } tab. pict.
 autumnalis }
 caespitosa Linn. lign. XVII. 147.
Silene nutans lign. XVIII. 155.
Gypsophila repens aen. XI. 93.
 muralis — — 95.
 fastigiata — XII. 107.
Cucubalus catholicus lign. XVIII. 156.
Arenaria verna aen. XI. 98.
Sedum Aizoon ad Cord. 92. b.

- Cerastium alpinum* aen. XI. 96.
 vulgatum — — 97.
Trianthema pentandrum lign. XVII. 150.
Euphorbia amygdaloides aen. XIII. 112.
 sylvatica — — 113.
 verrucosa — XIV. 122.
 ferrata — — 123.
 segetalis — XV. 131.
Mespilus Chamaemespilus ad Cord. 215. a.
Geum montanum aen. II. 21.
 reptans lign. XVI. 137.
Dryas octopetala aen. III. 22.
Comarum palustre ad Cord. 96. a.
Capparis ovata lign. XVI. 144.
Glaucium hybridum Sm. lign. XVI. 142.
Cistus thymifolius lign. XVI. 143.
 albidus aen. II. 22.
 linearis Cav. — 25.
 halimifolius — 26.
 guttatus — 27.
Thalictrum foetidum lign. XVII. 148.
 flavum aen. IX. 79.
 tuberosum ad Cord. 98. a.
Anemone baldensis et apiifolia lign. XVI. 138.
 palmata lign. XVI. 139.
Ranunculus falcatus — 136.
 arvensis ad Cord. 120. a.
Teucrium Achaemenis lign. XII. 107.
Stachys arvensis lign. XII. 101.
 palustris aen. X. 82.
 hirta — — 84.
Nepeta tuberosa lign. XII. 102.
Origanum syriacum — 103.

- Phlomis Herba venti aen. X. 83.*
Bartisia alpina aen. IV. 54.
Euphrasia lutea — XI. 92.
Linaria arvensis — XV. 135.
Pedicularis foliosa lign. IX. 77.
 incarnata — 78.
Scrofularia canina et lucida aen. XVI. 144.
Bunias Erucago lign. XIII. 113.
Draba aizoides — — 112.
Myagrum rugosum — 115. XIV. 125.
 perfoliatum XIV. 124.
Biscutella coronopifolia lign. XIII. 114.
Lepidium perfoliatum — — 110.
Thlaspi montanum aen. XIV. 118.
Alyssum maritimum — — 120.
Lunaria rediviva de Lunar. 27.
Dentaria bulbifera ad Cord. 151. b. (Coralloides.)
Sisymbrium vimineum aen. XIII. 111.
Cheiranthus sinuatus et litoreus lign. XIII. 111.
Malva crispa ad Cord. 113. a.
Genista lusitanica lign. XIV. 122. c.
 anglica — — 123.
Fumaria capnoides et spicata aen. IX. 81.
Ulex nanus aen. I. 2.
Vicia lutea — 4.
Lathyrus setifolius aen. II. 11.
 angulatus — — 12.
Hippocrepis multiflora lign. XIV. 126. Aen. I. 3.
Hedysarum coronarium aen. I. 7.
Astragalus Cicer lign. XIV. 125.
 humifusus Willd. lign. XV. 127.
 densifolius Willd. — — 128.
 Erianthus Willd. — XIII. 119. aen. I. 1.

- Trigonella polycerata* aen. II. 10.
Lotus peregrinus lign. XV. 130.
 hirsutus aen. I. 6.
Dorycnium herbaceum lign. XV. 131. aen. I. 8.
Trifolium stellatum lign. XV. 134.
 tomentosum — 135.
Medicago laciniata aen. I. 9.
 Murex lign. XXI. 185.
 tornata — — 186.
Hieracium villosum aen. IV. 52.
Sonchus dichotomus W. lign. VII. 56.
Chondrilla juncea aen. IV. 47.
Scorzonera orientalis lign. VII. 58.
Lactuca augustana — — 57.
Thrincia hirta — — 59.
Apargia hispida — — 61.
Crepis foetida — — 60.
 albida — — 63.
Onopordon rotundifolium W. aen. VII. 57.
 illyricum — — — 61.
Cnicus tuberosus lign. V. 40.
Cacalia alpina lign. VIII. 70.
 albifrons — — 71.
Santolina squarrosa Willd. lign. VI. 49.
Artemisia austriaca ad Cord. 107. b.
 mutellina lign. VI. 47.
 glacialis aen. III. 28.
 vallesiaca — — 35.
Gnaphalium luteo-album lign. VIII. 68.
Xeranthemum orientale — — 72.

Tussilago

- Tuffilago discolor* aen. IV. 42.
Erigeron tuberosum lign. VIII. 67.
 alpinum aen. IV. 45.
Conyza rupestris ? — — 44.
Inula britannica — VII. 55.
Senecio carniolicus lign. V. 38.
 Doria lign. VIII. 65.
Arnica Bellidiastrum — 64.
 glacialis aen. IV. 53.
Pyrethrum maritimum lign. V. 39.
 corymbosum ad Cord. 140. a.
Achillea tomentosa aen. IV. 37.
 nana — — 38.
Zoegea Leptaurea aen. VII. 63.
Centaurea Scabiosa lign. V. 41.
 splendens — — 42.
 muricata — — 43.
 Jacea et paniculata lign. V. 45.
Epipactis pallens Sw. ad Cord. 150. b.
 rubra aen. XII. 105.
Neottia repens — — 103.
Coix Lacrima lign. II. 15.
Sparganium ramosum lign. XXII. 193. h.
Sagittaria sagittaefolia aen. VIII. 72. ad Cord. 87. a.
Ceratophyllum demersum lign. II. 10.
 submersum aen. XVI. 138.
Myriophyllum verticillatum — — 141.
Arum crinitum Ait. lign. X. 89.
Hippophaë rhamnoides ad Cord. 186. a.
Holcus bulbosus Schrad. aen. XVII. 152.

Atriplex rosea aen. VII. 58.

Pteris cretica lign. II. 12.

Aspidium Lonchitis lign. XXII. 196. p.

Halleri Willd. aen. XVIII. 155.

fragile — — — 157.

Fucus fibrosus lign. I. 2.

nodosus — — 3.

canaliculatus — 5.

vesiculofus — 6.

GESNERIANAE, veteribus notae,
omissis BRUNFELSIANIS, FUCHSIANIS et TRAGIANIS.

Gratiola officinalis ad Cord. 86. b. Sard. ad Matth. Sylv. Cf. hist. rei herb. 288.

Gladiolus communis ad Cord. 97. a. Theophr. VI. 7. ξίφιον. Virgil. (Hyacinthus.)

Valeriana celtica ad Cord. 200 b. Saliunca Virgil. Diosc. I. 7. νάρδος κελτική.

Hordeum murinum lign. II. 18. Plin. XXVII. 10. (Holcus.)

Globularia Alypum lign. VI. 50. Diosc. IV. 180. Actuar. math. med. V. 8.

Hypecoum procumbens lign. XIII. 109. Diosc. IV. 68.

Trapa natans ad Cord. 161. b. (Tribulus lacustris.) Theophr. hist. IV. 11. Diosc. IV. 15. (τριβόλος.)

Plumbago europaea lign. X. 83. Plin. XXV. 13. XXVI. 7. Diosc. IV. 131. τριπόλιον.

Hyoscyamus reticulatus lign. X. 85. Diosc. IV. 69.

Convolvulus Imperati lign. IV. 79. male. Diosc. II. 148.

Scammonea ad Cord. 210. a. Diosc. IV. 171.

Asperugo procumbens aen. XVI. 142. Plin. XXVI. 10.

Menyanthes trifoliata ad Cord. 96. b. Theophr. IV. 11. μένανθος.

Sulmo-

- Pulmonaria officinalis* ad Cord. 131. a. Plin. XXV. 8.
Rhamnus infectorius lign. XIX. 167. (spina burgundica.) Diosc. I.
 119. Plin. XVII. 8. (Calabrice.)
Daucus mauritanicus aen. XV. 128. Diosc. III. 59. σταφυλῖνος ἀγρία.
Bubon macedonicum lign. XVIII. 162. Nicol. Myrepsic. μακεδωνίσιον σπέρμα.
Crithmum maritimum ad Cord. 201. a. Diosc. II. 157.
Thapsia Afclepium ad Cord. 202. b. Θαψία Theophr. et Diosc.
Armeria vulgaris Willd. lign. III. 23. Plin. XXVI. 8.
Parnassia palustris lign. XVII. 145. j. ad Cord. 152. b. Diosc. IV. 32.
Erythronium Dens canis aen. II. 16. Diosc. III. 144.
Scilla hyacinthoides lign. XI. 93. Theophr. VII. 13.
Allium nigrum lign. XI. 97. Theophr. hist. IX. 15. μᾶλυ.
Leontice Chryfogonum aen. IX. 75. Diosc. IV. 56.
Saxifraga Hirculus tab. pict. Diosc. I. 7. τρεῖς γόν.
Saponaria Vaccaria ad Cord. 104. b. (Thamecnemum.) Plin. XXVI.
 5. (Condurdum.)
Reseda Phyteuma aen. VIII. 66. Diosc. IV. 130.
Euphorbia Characias lign. XVII. 152. Diosc. IV. 165.
 Paralias aen. XV. 132. — — —
 dendroides aen. XVI. 139. — — 130.
 Chamaefyce lign. XVII. 153. — — 170.
Prunus Mahaleb ad Cord. 205. a. Plin. XVI. 18. (Vaccinium.)
Cistus salvifolius aen. II. 23. Diosc. I. 126.
Papaver Argemone lign. XVI. 141. Diosc. II. 208.
Thalictrum minus ad Cord. 97. b. Diosc. IV. 98.
Ranunculus Thora de Lunar. 39. Plin. XXVII. 10. (Limeum.)
Teucrium montanum ad Cord. 125. a. Diosc. III. 124. πῶλλον ὄρεινον.
 Scorodonia lign. XII. 100. Plin. XXV. 6. *Scordium alterum*,
Thymbra spicata — — 106. Hipp. Arab.

Mentha

- Mentha cervina* aen. X. 89. Diosc. III. 108. πολύκνημον.
Coronopus Ruellii aen. XIV. 119. Diosc. II. 158.
Cochlearia Draba — — 126. Diosc. II. 187.
Dentaria enneaphylla ad Cord. 151. b. Plin. XXVII. 9.
Spartium junceum lign. XIV. 120. *Genista* Virgil. et Colum.
Lathyrus Aphaca aen. I. 5. Theophr. hist. VIII. 5.
Ornithopus compressus lign. XV. 132. Diosc. IV. 134. κατανάγκη.
Astragalus Glaux lign. XV. 129. Diosc. IV. 141.
Lotus rectus — — 133. — — 112.
Scolymus maculatus aen. VII. 62. Theophr. hist. VI. 4. Plin. XXII.
 8. *Eryngium*.
Inula viscosa Ait. lign. VIII. 66. Theophr. hist. VI. 2. κόνηζα.
Centaurea Centaurium ad Cord. 201. b. Virgil. georg. IV. 270.
 Behen lign. V. 44. Avicenn.
Zostera marina lign. I. 7. Hipp. βρύον. Σαλάστιον.
Croton tinctorius lign. IV. 30. Diosc. IV. 191. ἡλιοτρόπιον μικρόν.
Cucurbita Melopepo. lign. XXII. 196. o. Arab.
Atriplex Halimus aen. VII. 60. Diosc. I. 120.